

IDC
Klaassen



ePOS
IsoTek



GOLDRING
CREEK



bluehorizon
MILTY
Stable 33.33 .ö.



EXZELLENZ IN AUDIO & HIFI – LEIDENSCHAFT FÜR KLANG – EXPERTISE SEIT ÜBER 50 JAHREN



ACOUSTICS

UVP -Preisliste 2025/2

gültig ab 06.03.2025



Händlersuche hier klicken

Testberichte hier klicken

Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl. jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.



Vorherige Q Acoustics Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit



IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen



Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231-99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.com




Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
			Concept 500 Paar	VPE 2 Stück	
QA2810	5036694045053	5.999,00	Schwarz / Rosenholz bicolor Hochglanz	 <p>2 Wege Standlautsprecher</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße mm H/T/B Gewicht</p>	<p>Bassreflex 25 -200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 91dB 1.150 x 350 x 400 42 Kg</p>
QA2820	5036694045060		Weiß / Eiche bicolor Hochglanz		
QA2815	5056694045909		Silber / Ebony bicolor Hochglanz		
					

			Concept 300 Paar	VPE 2 Stück	
QA2730	5036694045862 & 5036694045893	4.299,00	Schwarz / Rosenholz Hochglanz	 <p>2 Wege Kompaktlautsprecher mit oder ohne Tensegrity Standfuß</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße / Stück mm H/T/B Gewicht /Stück Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück</p>	<p>Bassreflex 25-200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 90dB 220 x 355 x 400 14,6 Kg 492 x 690 x 430 3,9 Kg</p>
QA2735	5036694045879 & 5036694045893		Silber / Ebony mit Tensegrity Standfuß		
QA2740	5036694045886 & 5036694045893		Weiß / Eiche che Hochglanz mit Tensegrity Standfuß		
QA2710	5036694045862	3.599,00	Schwarz / Rosenholz Hochglanz ohne Standfuß		
QA2715	5036694045879		Silber / Ebony Hochglanz ohne Standfuß		
QA2720	5036694045886		Weiß / Eiche Hochglanz ohne Standfuß		


Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
Concept 50 Paar				VPE 2 Stück	
QA2950	5036694047750	STEREO 2.599,00 STEREO	Schwarz Hochglanz 	 Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Voumen Abmessungen Stk H/B/T mm Mit Spikes und Fuß Gehäusebreite Gewicht Stück	
QA2952	5036694047767		Silber Hochglanz		2 x 125 mm 2 x 25 mm 42 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 2,1 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 28,8 Liter
QA2954	5036694047774		Weiß Hochglanz		1.025 x 418 x 319 180 22,9 Kg

Concept 30 Paar				VPE 2 Stück	
QA2930	5036694047729	1.199,00	Schwarz Hochglanz	 Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück	
QA2932	5036694047736		Silber Hochglanz		1 x 125 mm 1 x 25 mm 54 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,9 Ω 87 dB w/m 25 - 100 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2%
QA2934	5036694047743		Schwarz Hochglanz		7 Liter 284 x 180 x 319 7,9 Kg
QA2180	5036694047842	89,00	WB 75 Schwarz	 Wandhalter werden als Stück geliefert	
QA2182	5036694047859		WB 75 Weiss		WB 75 Wandhalter passt für: Concept 30,90 und 5020, 5090
QA2170	5036694047712	459,00	FS 75 Schwarz	 Standfüße werden als Paar geliefert VPE 2 Stück	


Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
----------	----------	-------	---------------	------------------






Concept 90 Center



VPE 1 Stück

QA2990	5036694047781	849,00	Schwarz Hochglanz		Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück	2 x 125 mm 2 x 25 mm 67 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,7 Ω 87dB w/m 25 - 150 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 11 Liter 184 x 550 x 259 12,3 Kg
QA2992	5036694047798		Silber Hochglanz			
QA2994	5036694047804		Weiß Hochglanz			



Concept Sets

	4.400,00	Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich	Concept 5.0 Set bestehend aus • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center Optional: Wandlater und Standfüße	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
	4.999,00	Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich Subwoofer in schwarz	Concept 5.1 Set bestehend aus • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center • B12 aktiver Subwoofer Optional: Wandlater und Standfüße	

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung		
5000 Serie						
Q 5010 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5012	5036694051207	649,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	56Hz - 30 kHz 6 Ω 86,3 dB w/m 15 - 90 Watt 264 x 160 x 263 5,6 Kg
QA5014	5036694051214		Satin Weiß			
QA5016	5036694051221		Satin Rosenholz			
QA5018	5036694051368		Steineiche			
Q 5020 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5022	5036694051238	799,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	53Hz - 30 kHz 6 Ω 87,9 dB w/m 25 - 100 Watt 284 x 180 x 293 7,0 kg
QA5024	5036694051245		Satin Weiß			
QA5026	5036694051252		Satin Rosenholz			
QA5028	5036694051375		Steineiche			
Q 5040 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5042	5036694051269	1.299,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	39Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25 - 150 Watt 967 x 361 x 293 18,0 kg
QA5044	5036694051276		Satin Weiß			
QA5046	5036694051283		Satin Rosenholz			
QA5048	5036694051382		Steineiche			
Q 5050 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5052	5036694051290	1.699,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	37Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1017x 386*243 21,6kg
QA5054	5036694051306		Satin Weiß			
QA5056	5036694051313		Satin Rosenholz			
QA5058	5036694051399		Steineiche			
Q 5090 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher				VPE 1 Stück		
QA5092	5036694051320	499,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	57Hz - 30 kHz 6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 164 x 430 x 243 8,5
QA5094	5036694051337		Satin Weiß			
QA5096	5036694051344		Satin Rosenholz			
QA5098	5036694051405		Steineiche			


UVP €	Model / Farbe		Kurzbeschreibung
 5000 Serie Sets 			
Q 5000 5.0 Set 20/40			
2.399,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich	Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist WB 50 • Standfuß ist FS 50	
Q 5000 5.1 Set 20/40			
2.899,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz	Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090 • Q3060S	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist WB 50 • Standfuß ist FS 50	
Q 5000 5.0 Set 10/20			
1.849,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich	Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist WB 50 • Standfuß ist FS 50	
Q 5000 5.1 Set 10/20			
2.249,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz	Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090 • Q3060S	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist WB 50 • Standfuß ist FS 50	

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
3000c Serie				
Q 3010c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher VPE 2 Stück				
QA3312	5036694051559	379,00 NEW PRODUCT	Satin Schwarz	 Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück
QA3314	5036694051566		Satin Weiß	
QA3316	5036694051573		Dunkel Nußbaum	
QA3318	5036694051580		Sumpfeiche	
			Wandhalter ist WB 50 Standfuß ist FS 50	60Hz - 30 kHz 6 Ω 84,5 dB w/m 15 - 80 Watt 254 x 155 x 251 4,4 Kg
Q 3020c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher VPE 2 Stück				
QA3322	5036694051597	499,00 NEW PRODUCT	Satin Schwarz	 Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück
QA3324	5036694051603		Satin Weiß	
QA3326	5036694051610		Dunkel Nußbaum	
QA3328	5036694051627		Sumpfeiche	
			Wandhalter ist WB 50 Standfuß ist FS 50	60Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 279 x 175 x 281 5,5 kg
Q 3030c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher VPE 2 Stück				
QA3332	5036694051634	629,00 NEW PRODUCT	Satin Schwarz	 Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück
QA3334	5036694051641		Satin Weiß	
QA3336	5036694051658		Dunkel Nußbaum	
QA3338	5036694051665		Sumpfeiche	
			Standfuß ist 3030 FSi	48Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 324x 205 x 329 7,1 kg
Q 3050c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher VPE 2 Stück				
QA3352	5036694051672	1.099,00 NEW PRODUCT	Satin Schwarz	 Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück
QA3354	5036694051689		Satin Weiß	
QA3356	5036694051696		Dunkel Nußbaum	
QA3358	5036694051702		Sumpfeiche	
Q 3090c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher VPE 1 Stück				
QA3392	5036694051719	379,00 NEW PRODUCT	Satin Schwarz	 Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück
QA3394	5036694051726		Satin Weiß	
QA3396	5036694051733		Dunkel Nußbaum	
QA3398	5036694051740		Sumpfeiche	
			Wandhalter ist Q WB 50	68Hz - 30 kHz 6 Ω 92,0 dB w/m 25 - 120 Watt 159 x 430 x 216 6,2kg

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Passendes Zubehör				
QA4104	5036694051764	219,00	Weiß	FS 50 Paar
QA4102	5036694051757		Schwarz	
QA4000	5036694051771	29,90	Schwarz und Weiß	WB 50 Stück 
QA2180	5036694047842	89,00	WB 75 Schwarz	 Q WB75 Stück
QA2182	5036694047859		WB 75 Weiss	
QA3204	5036694047644	249,00	Weiß	Q3030 FSi Stands werden als Paar geliefert
QA3202	5036694047637		Schwarz	
				Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010 3020, 5010 5020, M 20
				Wandhalter für 3010, 3020, 3090, 5010, M 20
				Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090
				Standfüße passend nur für Q3030 Maße B/H/T: 245 x 635 x 340 mm

Q 3060S aktiver Subwoofer

VPE 1 Set

QA3560	5036694047293	499,00	Grau		Gehäusetyp Tieftöner Verstärkerleistung Überganzfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 200 mm 150 W Cass D 35Hz - 250 Hz 480 x 300 x 150 8,5 Kg
QA3562	5036694047309		Englisch Nußbaum			
QA3566	5036694047316		Karbon Schwarz			
QA3568	5036694047323		Artic Weiß			

Q B12 activ Subwoofer

VPE 1 Stück4

QA8700	5036694047491	699,00	Schwarz		Tieftöner Maximale Ausgangsleistung Klirrfaktor Frequenzumfang Einsatzfrequenz Eingangsempfindlichkeit Maße H/B/T mm Gewicht	305 mm langhubig 200 Watt Claas D 1% @ 200 Watt 28 Hz - 300 Hz 70 Hz - 225 Hz 150 mV 400 x 400 x 446 mm 18,5 Kg
QA8702	5036694047507		Weiß			

Subwoofer Serie



Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe		Kurzbeschreibung	
Q 3060S Subwoofer			VPE 1 Stück			
QA3567	5036694051863	499,00	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 200 mm 150 W Cass D 35Hz - 250 Hz 480 x 300 x 150 8,5 Kg
QA3569	5036694051870		Satin weiß			
Q Sub 80 Subwoofer			VPE 1 Stück			
QA8710	5036694051924	749,00	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 203 mm 107dB 200 W 50 Hz - 250 Hz 315 x 315 x 347 15 Kg
QA8712	5036694051931		Satin weiß			
Q Sub 100 Subwoofer			VPE 1 Stück			
QA8714	5036694051986	875,00	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 254 mm 111dB 250 W 40 Hz - 250 Hz 350 x 350 x 382 16,7 Kg
QA8716	5036694051993		Satin weiß			
Q Sub 120 Subwoofer			VPE 1 Stück			
QA8718	5036694052044	999,00	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 305 mm 114dB 300 W 40 Hz - 250 Hz 400 x 400 x 432 22,5 Kg
QA8720	5036694052051		Satin weiß			

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Kabellose HD Audiosysteme				

M20 HD SET

QA7610	5036694047828	599,00	Schwarz	Wandhalter und FüÙe erhaltlich: WB 75 in Schwarz oder WeiÙ einzeln WB 50 einzeln und StandfuÙe FS 50 als Paar
QA7612	5036694051115		Nussbaum	
QA7614	5036694051153		Weiß	



Frequenzumfang
Übergangsfrequenz
Dauerausgangsleistung
Impulsleistung
MaÙe Stck B/H/T mm

5Hz - 22kHz
2,4 kHz
2 x 32 Watt
2 x 65 Watt
170 x 278 x 282

M 40 HD Micro-Tower SET

QA7640	5036694051436	899,00	Schwarz	NEW PRODUCT	Frequenzumfang (-6dB)	38 Hz - 22 kHz
QA7642	5036694051474		Nussbaum		Übergangsfrequenz	2,5 kHz
QA7644	5036694051511		Weiß		Empfindlichkeit 2,83V	86dB w/m
					Verstarkerleistung	2 x 50 W RMS
					Abmessungen Stk B /H/T mm	250 x 710 x 296



M20 + M40 Eingange:

Bluetooth® 5.0
(mit aptX™, aptX™ HD, aptX™
Low Latency, SBC und AAC kompatibel)
USB (24 Bit/192 kHz kompatibel)
Optisch digital (24 Bit/192 kHz kompatibel)
Stereo Cinch (Hochpegel)
3,5 mm Miniklinke (Hochpegel)

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
----------	----------	-------	---------------	------------------

Easy Install

QI0120	5036694051009	599,00	Q E120 SYSTEM PACK BLACK (excluding speakers)		<ul style="list-style-type: none"> •Einfache Wandmontage in jedem Raum im Haus oder im Büro •Unauffälliges Design - kombinierbar mit zwei oder vier Q Acoustics Decken- oder Wandlautsprechern •Hochwertiger integrierter Class-D-Stereo-Verstärker mit einer Leistung von 2 x 25 W • Dank IP54-Zertifizierung auch für Küchen und Bäder geeignet • Bluetooth® 5.0 für kabelloses Streaming von Musik von kompatiblen Geräten • Eingebaute DAB+- und UKW-Radios mit Senderspeichern • Berührungsempfindliche Bedienelemente, spritzwassergeschützte und größere Fernbedienungen im Lieferumfang • 81 mm großes Farbdisplay • Digitale und analoge Eingänge für den Anschluss von Audioquellen wie z. B. TV-Audio • Audioausgang zum Anschluss eines Subwoofers, einer externen Endstufe oder eines weiteren E120
QI0122	5036694051016		Q E120 SYSTEM PACK WHITE (excluding speakers)		
QI0130		749,00	Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE BLACK		
QI0132			Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE WHITE		

Q Acoustics Ci-Serie

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 CB

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:


Hochtöner:	55 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	10 - 50 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	93 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	77 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	73 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 CB
Artikelnummer:	QI1105
EAN:	5036694039229
VPE:	10 Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	1.089,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF
Artikelnummer:	QI9160
EAN:	5036694045473
UVP inkl. MwSt. In € (Stück):	99,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	89 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 C	Qi 65 S
Artikelnummer:	QI1110	QI1120
EAN:	5036694032701	5036694032718
VPE:	Paar	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	320,00	320,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klassen.com



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 Stereo



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	2 x 19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	86 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 C Stereo	Qi 65 S Stereo
Artikelnummer:	QI1150	QI1160
EAN:	5036694032749	5036694032756
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	220,00	220,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 80

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	63 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	248 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	87 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 281 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 80
Artikelnummer:	QI1208
EAN:	5036694039724
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	480,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 80 CF
Artikelnummer:	QI9180
EAN:	5036694045480
UVP inkl. MwSt. (Stück):	109,00

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 80 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	90 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	70 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 CP	Qi 65 SP
Artikelnummer:	QI1130	QI1140
EAN:	5036694032725	5036694032732
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	260,00	260,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P Stereo

 **Q INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	70 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung Ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
Artikelbezeichnung:	Qi 65 CP Stereo	Qi 65 SP Stereo
Artikelnummer:	QI1170	QI1180
EAN:	5036694032763	5036694032770
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	350,00	350,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	Qi 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:


Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	15 - 80 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	97 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	55 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	248 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	97 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 281 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 80 CP
Artikelnummer:	QI1210
EAN:	5036694032954
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	360,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 80 CF
Artikelnummer:	QI9180
EAN:	5036694045480
UVP inkl. MwSt. (Stück):	109,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmut@idc-klassen.com

Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 RP

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	30 - 120 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	85 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	275 x 187 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 19 l (min. 12 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 306 x 219 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 RP
Artikelnummer:	QI2110
EAN:	5036694039243
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	320,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 RF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9260	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045497	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	139,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 RP

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	30 - 160 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	60 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	335 x 233 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	95 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 23 l (min. 16 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 365 x 263 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	Qi 80 RP
Artikelnummer:	QI2210
EAN:	5036694039250
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	380,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	Qi 80 RF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9280	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045503	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	149,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 LCR

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	2 x 165 mm	
Belastbarkeit:	30 - 160 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	193 x 483 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	85 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 28 l (min. 21 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 221 x 511 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 RP LCR
Artikelnummer:	QI2150
EAN:	5036694039267
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	429,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 LCRF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9280	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045510	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	149,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Einbaulautsprecher Feuchtraum geeignet

Qi 50 CW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	130 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	182 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 204 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 50 CW
Artikelnummer:	QI1050
EAN:	503669403569
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	429,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 50 CF
Artikelnummer:	QI9160
EAN:	5036694045466
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	197 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	36 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 230 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 CW
Artikelnummer:	QI1190
EAN:	5036694032787
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	484,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW ST

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	2 x 13 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	85 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	197 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	36 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 230 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 CW Stereo
Artikelnummer:	QI1200
EAN:	5036694032794
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	299,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



"Garten"-Außenlautsprecher Wetterfest

Qi 65 LW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm
schwenkbar	-
Anpassung des Ausgangspegels	-
Tieftöner:	165 mm
Belastbarkeit:	10 - 60 W
Impedanz (Nominal):	8 Ohm
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	55 Hz
Frequenzbereich:	70 Hz - 20 kHz

Maße:

Abmessungen (HxBxT):	330 x 280 x 240 mm
----------------------	--------------------

Varianten:


steingrau



Artikelbezeichnung:	Qi 65 LW
Artikelnummer:	QI3210
EAN:	5036694032817
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	399,00

Feuer- & Akustikhauben

 **INSTALL**
ACOUSTICS

Glasgewebesterke:	0,40 mm	
Gewicht:	430 g/m ²	
Garnfeinheit:	1.360 dtex	
Spezifisches Gewicht:	10 - 600 kg/m ²	
Entflammungstemperatur:	zwischen 315°C und 370°C	
Thermische Energie:	28.000 KJ/kg	
Testdetails:	entspricht Teil B und E der britischen Bauvorschriften	

Q Acoustics und IDC Klaassen empfehlen QED Kabel

Lautsprecherkabel konfektioniert

Performance XT 25

QE1460	5036694043240	2 x 2 m konfektioniert	109,00 €
QE1462	5036694043257	2 x 3 m konfektioniert	119,00 €
QE1464	5036694043264	2 x 5 m konfektioniert	159,00 €



Reference XT 40i

QE1451	5036694043295	2 x 2 m konfektioniert	189,00 €
QE1453	5036694043301	2 x 3 m konfektioniert	219,00 €
QE1455	5036694043318	2 x 5 m konfektioniert	299,00 €



Reference Silver Anniversary XT

QE1430	5036694010914	2 x 2 m konfektioniert	139,00 €
QE1432	5036694010921	2 x 3 m konfektioniert	169,00 €
QE1434	5036694010976	2 x 5 m konfektioniert	209,00 €



Signature Revelation

QE1440	5036694043004	2 x 2 m konfektioniert	219,00 €
QE1442	5036694043011	2 x 3 m konfektioniert	279,00 €
QE1444	5036694043028	2 x 5 m konfektioniert	399,00 €



Signature Genesis Spiral

QE1480	5036694043783	2 x 2 m konfektioniert	449,00 €
QE1482	5036694043790	2 x 2,5 m konfektioniert	499,00 €
QE1484	5036694043806	2 x 3 m konfektioniert	549,00 €
QE1486	5036694043813	2 x 5 m konfektioniert	829,00 €



QED Custom Install Produkte

LSZH Lautsprecherkabel Low Smoke Zero Halogen

IEC 61034-1:2005, IEC 61034-2:2005 IEC 60332-1-2:2004, IEC 60754-2:1991 for fire and gas emissions.

QE4010	5036694012000	QX16/2 LSZH 100 m (Rolle)	290,00 €	
QE4015	5036694007417	QX16/2 LSZH 300 m (Rolle)	790,00 €	
QE4020	5036694007488	QX16/4 LSZH 100 m (Rolle)	490,00 €	
QE4025	5036694007488	QX16/4 LSZH 300 m (Rolle)	1.350,00 €	


Flammhemmendes PVC Lautsprecherkabel

PVC-Hochleistungs-Außenmantel - Erfüllt oder übertrifft IEC60332-1

QE4130	5036694040003	QX16/2 PVC Weiß 100 m (Rolle)	250,00 €	
QE4135	5036694040010	QX16/2 PVC Weiß 300 m (Rolle)	690,00 €	
QE4140	5036694040027	QX16/4 PVC Weiß 100 m (Rolle)	429,00 €	
QE4145	5036694040034	QX16/4 PVC Weiß 300 m (Rolle)	1.260,00 €	

Aussenbereichskabel

mit einem wasser- und UV-beständigen PE-Außenmantel

QE4155	5036694040041	QX 16/2 cable - 300m	790,00 €	
QE4165	5036694040058	QX 16/4 cable - 300m)	1.590,00 €	

PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Deutschland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.com

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.