

IDC  
Klaassen



ePOS  
IsoTek




GOLDRING  
CREEK



bluehorizon  
MILTY  
Stable 33.33 .ö.



EXZELLENZ IN AUDIO & HIFI – LEIDENSCHAFT FÜR KLANG – EXPERTISE SEIT ÜBER 50 JAHREN



**ACOUSTICS**

# UVP -Preisliste 2026/1

**gültig ab 01.07.2026**



Händlersuche hier klicken

Testberichte hier klicken



Seite 7

Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl. jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Q Acoustics Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22  
Telefax: +49 (0)231-99 33 54 99  
E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com)

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
----------	----------	-------	---------------	------------------

### Concept 500 Paar

VPE 2 Stück


QA2810	5036694045053	5.999,00	Schwarz / Rosenholz bicolor Hochglanz		<b>2 Wege Standlautsprecher</b> 3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße mm H/T/B Gewicht	Bassreflex 25 -200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 91dB 1.150 x 350 x 400 42 Kg
QA2820	5036694045060		Weiß / Eiche bicolor Hochglanz			






### Concept 300 Paar

VPE 2 Stück




QA2730	5036694045862 & 5036694045893	4.299,00	Schwarz / Rosenholz Hochglanz mit Tensegrity Standfuß		<b>2 Wege Kompaktlautsprecher</b> <b>mit oder ohne Tensegrity</b> <b>Standfuß</b> 3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße / Stück mm H/T/B Gewicht /Stück Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück	Bassreflex 25-200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 90dB 220 x 355 x 400 14,6 Kg 492 x 690 x 430 3,9 Kg
QA2740	5036694045886 & 5036694045893		Weiß / Eiche Hochglanz mit Tensegrity Standfuß			
QA2710	5036694045862	3.599,00	Schwarz / Rosenholz Hochglanz ohne Standfuß			
QA2720	5036694045886		Weiß / Eiche Hochglanz ohne Standfuß			

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
			<b>Concept 50 Paar</b>	<b>VPE 2 Stück</b>	
QA2950	5036694047750	<b>2.599,00</b>	Schwarz Hochglanz		<p>Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Voumen Abmessungen Stk H/B/T mm Mit Spikes und Fuß Gehäusebreite Gewicht Stück</p> <p>2 x 125 mm 2 x 25 mm 42 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 2,1 kHz 120 Hz-20kHz &lt;0,2% 28,8 Liter 1.025 x 418 x 319 180 22,9 Kg</p>
QA2954	5036694047774		Weiß Hochglanz		
			<b>Concept 30 Paar</b>	<b>VPE 2 Stück</b>	
QA2930	5036694047729	<b>1.199,00</b>	Schwarz Hochglanz		<p>Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück</p> <p>1 x 125 mm 1 x 25 mm 54 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,9 Ω 87 dB w/m 25 - 100 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz &lt;0,2% 7 Liter 284 x 180 x 319 7,9 Kg</p>
QA2934	5036694047743		Schwarz Hochglanz		
QA2180	5036694047842	<b>89,00</b>	WB 75 Schwarz	 <p style="text-align: center;"><b>Wandhalter werden als Stück geliefert</b></p>	<b>WB 75 Wandhalter passt für: Concept 30,90 und 5020, 5090</b>
QA2182	5036694047859		WB 75 Weiss		

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
			<b>Concept 90 Center</b>	<b>VPE 1 Stück</b>
QA2990	5036694047781	<b>849,00</b>	Schwarz Hochglanz	 <p> Tiefmitteltöner  Hochtöner  Frequenzumfang (-6dB)  Nennimpedanz  Mindestimpedanz  Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz  empf. Verstärkerleistung  Übergangsfrequenz  Verzerrungen @2,83Vrms  Effektives Volumen  Abmessungen Stk H/B/T mm  Gewicht Stück </p>
QA2994	5036694047804		Weiß Hochglanz	

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung		
<b>5000 Serie</b>						
<b>Q 5010 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA5012	5036694051207	<b>649,00</b>	Satin Schwarz	 <b>Wandhalter ist WB 50</b> <b>Standfuß ist FS 50</b>	Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	56Hz - 30 kHz 6 Ω 86,3 dB w/m 15 - 90 Watt 264 x 160 x 263 5,6 Kg
QA5014	5036694051214		Satin Weiß			
QA5016	5036694051221		Satin Rosenholz			
QA5018	5036694051368		Steineiche			
<b>Q 5020 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA5022	5036694051238	<b>799,00</b>	Satin Schwarz	 <b>Wandhalter ist WB 50</b> <b>Standfuß ist FS 50</b>	Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	53Hz - 30 kHz 6 Ω 87,9 dB w/m 25 - 100 Watt 284 x 180 x 293 7,0 kg
QA5024	5036694051245		Satin Weiß			
QA5026	5036694051252		Satin Rosenholz			
QA5028	5036694051375		Steineiche			
<b>Q 5040 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA5042	5036694051269	<b>1.299,00</b>	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	39Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25 - 150 Watt 967 x 361 x 293 18,0 kg
QA5044	5036694051276		Satin Weiß			
QA5046	5036694051283		Satin Rosenholz			
QA5048	5036694051382		Steineiche			
<b>Q 5050 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA5052	5036694051290	<b>1.699,00</b>	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	37Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1017x 386*243 21,6kg
QA5054	5036694051306		Satin Weiß			
QA5056	5036694051313		Satin Rosenholz			
QA5058	5036694051399		Steineiche			
<b>Q 5090 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher</b>				<b>VPE 1 Stück</b>		
QA5092	5036694051320	<b>499,00</b>	Satin Schwarz	 <b>Wandhalter ist Q WB75</b>	Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	57Hz - 30 kHz 6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 164 x 430 x 243 8,5
QA5094	5036694051337		Satin Weiß			
QA5096	5036694051344		Satin Rosenholz			
QA5098	5036694051405		Steineiche			





Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
<b>3000c Serie</b>				
<b>Q 3010c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>
QA3312	5036694051559	<b>379,00</b>	Satin Schwarz	 <p>Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück</p>
QA3314	5036694051566		Satin Weiß	
QA3316	5036694051573		Dunkel Nußbaum	
QA3318	5036694051580		Sumpfeiche	
			<b>Wandhalter ist WB 50 Standfuß ist FS 50</b>	<p>60Hz - 30 kHz 6 Ω 84,5 dB w/m 15 - 80 Watt 254 x 155 x 251 4,4 kg</p>
<b>Q 3020c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>
QA3322	5036694051597	<b>499,00</b>	Satin Schwarz	 <p>Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück</p>
QA3324	5036694051603		Satin Weiß	
QA3326	5036694051610		Dunkel Nußbaum	
QA3328	5036694051627		Sumpfeiche	
			<b>Wandhalter ist WB 50 Standfuß ist FS 50</b>	<p>60Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 279 x 175 x 281 5,5 kg</p>
<b>Q 3030c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>
QA3332	5036694051634	<b>629,00</b>	Satin Schwarz	 <p>Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück</p>
QA3334	5036694051641		Satin Weiß	
QA3336	5036694051658		Dunkel Nußbaum	
QA3338	5036694051665		Sumpfeiche	
			<b>Standfuß ist 3030 FSi</b>	<p>48Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 324x 205 x 329 7,1 kg</p>

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung		
<b>3000c Serie</b>						
<b>Q 3040c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA3342	5036694052129	<b>899,00</b> 	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	43Hz - 30kHz 6 Ω 88 dB w/m 25 -120 Watt 942 x 285 x 281 14,6 Kg
QA3344	5036694052136		Satin Weiß			
QA3346	5036694052143		Dunkel Nußbaum			
QA3348	5036694052150		Sumpfeiche			
<b>Q 3050c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher</b>				<b>VPE 2 Stück</b>		
QA3352	5036694051672	<b>1.099,00</b>	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	42Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1021 x 315 x 316 18,4kg
QA3354	5036694051689		Satin Weiß			
QA3356	5036694051696		Dunkel Nußbaum			
QA3358	5036694051702		Sumpfeiche			
<b>Q 3090c 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher</b>				<b>VPE 1 Stück</b>		
QA3392	5036694051719	<b>379,00</b>	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	68Hz - 30 kHz 6 Ω 92,0 dB w/m 25 - 120 Watt 159 x 430 x 216 6,2kg
QA3394	5036694051726		Satin Weiß			
QA3396	5036694051733		Dunkel Nußbaum			
QA3398	5036694051740		Sumpfeiche			

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
<b>Passendes Zubehör</b>					
QA4104	5036694051764	<b>219,00</b>	Weiß	FS 50 <b>Paar</b> 	Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010 3020, 5010 5020, M 20
QA4102	5036694051757		Schwarz		
QA4000	5036694051771	<b>29,90</b>	Schwarz und Weiß	WB 50 <b>Stück</b> 	Wandhalter für 3010, 3020, 3090, 5010, M 20
QA2180	5036694047842	<b>89,00</b>	WB 75 Schwarz	Q WB75 <b>Stück</b> 	Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090
QA2182	5036694047859		WB 75 Weiss		
QA3204	5036694047644	<b>249,00</b>	Weiß	Q3030 FSi Stands werden als Paar geliefert	<b>Standfüße passend nur für Q3030</b> Maße B/H/T: 245 x 635 x 340 mm
QA3202	5036694047637		Schwarz		

## Subwoofer Serie



Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe		Kurzbeschreibung	
<b>Q 3060S Subwoofer</b>			<b>VPE 1 Stück</b>			
QA3567	5036694051863	<b>499,00</b>	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 200 mm 150 W Cass D 35Hz - 250 Hz 480 x 300 x 150 8,5 Kg
QA3569	5036694051870		Satin weiß			
<b>Q Sub 80 Subwoofer</b>			<b>VPE 1 Stück</b>			
QA8710	5036694051924	<b>749,00</b>	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 203 mm 107dB 200 W 50 Hz - 250 Hz 315 x 315 x 347 15 Kg
QA8712	5036694051931		Satin weiß			
<b>Q Sub 100 Subwoofer</b>			<b>VPE 1 Stück</b>			
QA8714	5036694051986	<b>875,00</b>	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 254 mm 111dB 250 W 40 Hz - 250 Hz 350 x 350 x 382 16,7 Kg
QA8716	5036694051993		Satin weiß			
<b>Q Sub 120 Subwoofer</b>			<b>VPE 1 Stück</b>			
QA8718	5036694052044	<b>999,00</b>	Satin Schwarz		Gehäusotyp Tieftöner Empfindlichkeit Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht	unendliche Schallwand 305 mm 114dB 300 W 40 Hz - 250 Hz 400 x 400 x 432 22,5 Kg
QA8720	5036694052051		Satin weiß			

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
<b>Kabellose HD Audiosysteme</b>				

### M20 HD SET

QA7610	5036694047828	<b>599,00</b>	Schwarz	Wandhalter und FüÙe erhaltlich: WB 75 in Schwarz oder WeiÙ einzeln WB 50 einzeln und StandfuÙe FS 50 als Paar
QA7612	5036694051115		Nussbaum	
QA7614	5036694051153		Weiß	



Frequenzumfang  
Übergangsfrequenz  
Dauerausgangsleistung  
Impulsleistung  
MaÙe Stuck B/H/T mm

5Hz - 22kHz  
2,4 kHz  
2 x 32 Watt  
2 x 65 Watt  
170 x 278 x 282




### M 40 HD Micro-Tower SET

QA7640	5036694051436	<b>899,00</b>	Schwarz	Frequenzumfang (-6dB) Übergangsfrequenz Empfindlichkeit 2,83V Verstarkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm	38 Hz - 22 kHz 2,5 kHz 86dB w/m 2 x 50 W RMS 250 x 710 x 296
QA7642	5036694051474		Nussbaum		
QA7644	5036694051511		Weiß		



#### M20 + M40 Eingange:

Bluetooth® 5.0  
(mit aptX™, aptX™ HD, aptX™  
Low Latency, SBC und AAC kompatibel)  
USB (24 Bit/192 kHz kompatibel)  
Optisch digital (24 Bit/192 kHz kompatibel)  
Stereo Cinch (Hochpegel)  
3,5 mm Miniklinke (Hochpegel)

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
<b>Easy Install</b>					
QI0120	5036694051009	<b>599,00</b>	Q E120 SYSTEM PACK BLACK (excluding speakers)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einfache Wandmontage in jedem Raum im Haus oder im Büro</li> <li>•Unauffälliges Design - kombinierbar mit zwei oder vier Q Acoustics Decken- oder Wandlautsprechern</li> <li>•Hochwertiger integrierter Class-D-Stereo-Verstärker mit einer Leistung von 2 x 25 W</li> <li>•Dank IP54-Zertifizierung auch für Küchen und Bäder geeignet</li> <li>•Bluetooth® 5.0 für kabelloses Streaming von Musik von kompatiblen Geräten</li> <li>•Eingebaute DAB+- und UKW-Radios mit Senderspeichern</li> <li>•Berührungsempfindliche Bedienelemente, spritzwassergeschützte und größere Fernbedienungen im Lieferumfang</li> <li>•81 mm großes Farbdisplay</li> <li>•Digitale und analoge Eingänge für den Anschluss von Audioquellen wie z. B. TV-Audio</li> <li>•Audioausgang zum Anschluss eines Subwoofers, einer externen Endstufe oder eines weiteren E120</li> </ul>	
QI0122	5036694051016		Q E120 SYSTEM PACK WHITE (excluding speakers)		
QI0130		<b>749,00</b>	Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE BLACK		
QI0132			Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE WHITE		
QI1105	5036694039229		i65CB 	<p>Hochtöner: schwenkbar Anpassung des Ausgangspegels</p> <p>Tieftöner: Belastbarkeit: Impedanz (Nominal): Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): Untere Grenzfrequenz -3 dB: 'UL94' zertifiziert</p>	<p>55 mm nein nein 165 mm 10 - 50 W 8 Ohm 93 dB 77 Hz</p>
			Runde Abdeckung Ø 232 mm 	<p>Ausschnitt: Einbautiefe ab Oberfläche: Befestigungsart: minimale Wand/Deckenstärke maximale Wand/Deckenstärke Idealvolumen:</p>	<p>203 mm 73 mm Drehklammermechanismus 6 mm 26 mm ≥ 10 l (min. 8 l)</p>
QI9160	5036694045473	<b>99,00</b>	Feuer- & Akustikhaube QI 65 CF <b>(Stück)</b> 		

## Q Acoustics und IDC Klaassen empfehlen QED Kabel

### Lautsprecherkabel fertig konfektioniert

#### Performance XT 25

QE1460	5036694043240	2 x 2 m konfektioniert	119,00 €
QE1462	5036694043257	2 x 3 m konfektioniert	149,00 €
QE1464	5036694043264	2 x 5 m konfektioniert	199,00 €



#### Reference XT 40i

QE1451	5036694043295	2 x 2 m konfektioniert	219,00 €
QE1453	5036694043301	2 x 3 m konfektioniert	249,00 €
QE1455	5036694043318	2 x 5 m konfektioniert	319,00 €



#### Reference Silver Anniversary XT - Rstbestände -

QE1430	5036694010914	2 x 2 m konfektioniert	139,00 €
QE1432	5036694010921	2 x 3 m konfektioniert	169,00 €
QE1434	5036694010976	2 x 5 m konfektioniert	209,00 €



#### Golden Anniversary XT

QE1470	5036694043875	2 x 2 m konfektioniert	339,00 €
QE1472	5036694043882	2 x 2,5 m konfektioniert	379,00 €
QE1474	5036694043899	2 x 3 m konfektioniert	419,00 €
QE1476	5036694043905	2 x 5 m konfektioniert	599,00 €



#### Signature Genesis Spiral



QE1480	5036694043783	2 x 2 m konfektioniert	499,00 €
QE1482	5036694043790	2 x 2,5 m konfektioniert	560,00 €
QE1484	5036694043806	2 x 3 m konfektioniert	625,00 €
QE1486	5036694043813	2 x 5 m konfektioniert	949,00 €



## QED Custom Install Produkte

### LSZH Lautsprecherkabel Low Smoke Zero Halogen

IEC 61034-1:2005, IEC 61034-2:2005 IEC 60332-1-2:2004, IEC 60754-2:1991 for fire and gas emissions.

QE4010	5036694012000	QX16/2 LSZH 100 m (Rolle)	429,00 €	
QE4015	5036694007417	QX16/2 LSZH 300 m (Rolle)	1.149,00 €	
QE4020	5036694012024	QX16/4 LSZH 100 m (Rolle)	769,00 €	
QE4025	5036694007488	QX16/4 LSZH 300 m (Rolle)	2.060,00 €	


### Flammhemmendes PVC Lautsprecherkabel

PVC-Hochleistungs-Außenmantel - Erfüllt oder übertrifft IEC60332-1

QE4130	5036694012253	QX16/2 PVC Weiß 100 m (Rolle)	410,00 €	
QE4135	5036694040010	QX16/2 PVC Weiß 300 m (Rolle)	1.099,00 €	
QE4140	5036694040027	QX16/4 PVC Weiß 100 m (Rolle)	729,00 €	
QE4145	5036694040034	QX16/4 PVC Weiß 300 m (Rolle)	1.959,00 €	

### Aussenbereichskabel

mit einem wasser- und UV-beständigen PE-Außenmantel

QE4155	5036694040041	QX 16/2 cable - 300m	790,00 €	
QE4165	5036694040058	QX 16/4 cable - 300m	1.590,00 €	

**IDC**  
Klaassen



**epos**  
IsoTek



GOLDRING  
CREEK



bluehorizon<sup>®</sup>  
MILTY  
Stable 33.33 .ö.



EXZELLENZ IN AUDIO & HI-FI – LEIDENSCHAFT FÜR KLANG – EXPERTISE SEIT ÜBER 50 JAHREN

## Notizen

**IDC**  
Klaassen



**epos**  
IsoTek



GOLDRING  
CREEK



bluehorizon<sup>®</sup>  
MILTY  
Stable 33.33 .ö.



EXZELLENZ IN AUDIO & HI-FI – LEIDENSCHAFT FÜR KLANG – EXPERTISE SEIT ÜBER 50 JAHREN

## Notizen

# PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

**IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG**  
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Deutschland  
E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com) | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22  
[www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.