

IDC
Klaassen



epos
IsoTek



GOLDRING
CREEK



bluehorizon
MILTY



EXCELLENTIE IN AUDIO & HI-FI - PASSIE VOOR GELUID - EXPERTISE VOOR MEER DAN 50 JAAR

Consumentenprijslijst 2026/1

geldig vanaf 01.07.2026

Let op:

Prijsopgaven komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in eenheden en euro's incl. BTW. Prijslijst, technische kenmerken en fouten uitgezonderd. Eerdere Q Acoustics prijslijsten zijn niet langer geldig.

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefoon NL: +49 231 49 62 99 96
Telefax: +49 231 99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl
Internet: www.idc-klaassen.nl



Nederland



Pagina 7



Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties
----------	----------	-------	---------------	-------------------	---------------



Concept 500 Paar




VPE 2 Stuk


QA2810	5036694045053	5.999,00	Zwart bicolor hoogglans		2-weg vloerstaande luidspreker 3-laags „Gelcore“-behuizing Aanbevolen versterkervermogen Frequentiebereik Nominale impedantie Gevoeligheid Afmetingen mm H/D/B Gewicht	Bassreflex 25 - 200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 91 dB 1.150x 350 x 400 42 kg
QA2820	5036694045060		Wit bicolor hoogglans			






Concept 300 Paar




VPE 2 Stuk





QA2730	5036694045862 & 5036694045879	4.299,00	Zwart bicolor hoogglans met Tensegrity stand		2 -weg Compacte luidspreker met of zonder Tensegrity stand 3-voudige behuizing „Gelcore“ Aanbevolen vermogen Frequentierespons Nominale impedantie Gevoeligheid Afmetingen h/d/b in mm Gewicht stuk Stand afmetingen h/d/b mm Stand Gewicht stuk	Bassreflex 25 - 200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 90 dB 220 x 355 x 400 4,6kg 492 x 690 x 430 3,9 kg
QA2740	5036694045886 & 5036694045879		Wit bicolor hoogglans met Tensegrity stand			
QA2710	5036694045862	3.599,00	Zwart bicolor hoogglans zonder stand			
QA2720	5036694045886		Wit bicolor hoogglans zonder stand			

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties	
			Concept 50 Paar	VPE 2 Stuk		
QA2950	5036694047750	2.599,00	Zwart hooglans		<p>Laag-middenbereik Tweeter Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Minimaal impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Crossover frequentie Vervormingen @2,83Vrms Effectief volume Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht stuk</p>	<p>2 x 125 mm 2 x 25 mm 42 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 2,1 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 28,8 Liter 1.025 x 418 x 319 180 22,9 Kg</p>
QA2954	5036694047774		Wit hooglans			
			Concept 30 Paar	VPE 2 Stuk		
QA2930	5036694047729	1.199,00	Zwart hooglans		<p>Laag-middenbereik Tweeter Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Minimaal impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Crossover frequentie Vervormingen @2,83Vrms Effectief volume Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht stuk</p>	<p>1 x 125 mm x 25 mm 54 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,9 Ω 87 dB w/m 25 - 100 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 7 Liter 284 x 180 x 319 7,9 Kg</p>
QA2934	5036694047743		Wit hooglans			
QA2180	5036694047842	89,00	Muurbeugel zwart		Muurbeugel geschikt voor M20 en Concept 30 , 90 en 5020 ,5090	
QA2182	5036694047859		Muurbeugel wit			

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties
			Concept 90 Center	VPE 1 Stuk	
QA2990	5036694047781	849,00	Zwart hooglans		<p>Laag-middenbereik Tweeter Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Minimaal impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Crossover frequentie Vervormingen @2,83Vrms Effectief volume Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht stuk</p>
QA2994	5036694047804		Wit hooglans		

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties	
5000 Serie						
Q 5010 2 weg compacte basreflex boekenplank luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA5012	5036694051207	649,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	56Hz - 30 kHz 6 Ω 86,3 dB w/m 15 - 90 Watt 264 x 160 x 263 5,6 kg
QA5014	5036694051214		Satin wit			
QA5016	5036694051221		Santos rozenhout			
QA5018	5036694051368		Holme oak			
Q 5020 2 weg compacte basreflex boekenplank luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA5022	5036694051238	799,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	53Hz - 30 kHz 6 Ω 87,9 dB w/m 25 - 100 Watt 284 x 180 x 293 7,0 kg
QA5024	5036694051245		Satin wit			
QA5026	5036694051252		Santos rozenhout			
QA5028	5036694051375		Holme oak			
Q 5040 2 weg vloerstaande luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA5042	5036694051269	1.299,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	39Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25 - 150 Watt 967 x 361 x 293 18,0 kg
QA5044	5036694051276		Satin wit			
QA5046	5036694051283		Santos rozenhout			
QA5048	5036694051382		Holme oak			
Q 5050 2 weg vloerstaande luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA5052	5036694051290	1.699,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	37Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1017x 386*243 21,6kg
QA5054	5036694051306		Satin wit			
QA5056	5036694051313		Santos rozenhout			
QA5058	5036694051399		Holme oak			
Q 5090 2 weg compact-basreflex-center-luidspreker				VPE 1 Stuk		
QA5092	5036694051320	499,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	57Hz - 30 kHz 6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 164 x 430 x 243 8,5
QA5094	5036694051337		Satin wit			
QA5096	5036694051344		Santos rozenhout			
QA5098	5036694051405		Holme oak			

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties	
3000c Serie						
Q 3010c 2 weg compacte basreflex boekenplank luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA3312	5036694051559	379,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	60Hz - 30 kHz 6 Ω 84,5 dB w/m 15 - 80 Watt 254 x 155 x 251 4,4 Kg
QA3314	5036694051566		Satin wit			
QA3316	5036694051573		Donker walnoot			
QA3318	5036694051580		Moeraseik			
Q 3020c 2 weg compacte basreflex boekenplank luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA3322	5036694051597	499,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	60Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 279 x 175 x 281 5,5 kg
QA3324	5036694051603		Satin wit			
QA3326	5036694051610		Donker walnoot			
QA3328	5036694051627		Moeraseik			
Q 3030c 2 weg compacte basreflex boekenplank luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA3332	5036694051634	629,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	60Hz - 30 kHz 6 Ω 87,0 dB w/m 25 - 90 Watt 279 x 175 x 281 5,5 kg
QA3334	5036694051641		Satin wit			
QA3336	5036694051658		Donker walnoot			
QA3338	5036694051665		Moeraseik			

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties	
3000c Serie						
Q 3040c 2 weg vloerstaande luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA3342	5036694052129	899,00 	Satin zwart	 Stand is 3030 FSi	Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	43Hz - 30kHz 6 Ω 88 dB w/m 25 -120 Watt 942 x 285 x 281 14,6 Kg
QA3344	5036694052136		Satin wit			
QA3346	5036694052143		Donker walnoot			
QA3348	5036694052150		Moeraseik			
Q 3050c 2 weg vloerstaande luidspreker				VPE 2 Stuk		
QA3352	5036694051672	1.099,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	42Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1021 x 315 x 316 18,4kg
QA3354	5036694051689		Satin wit			
QA3356	5036694051696		Donker walnoot			
QA3358	5036694051702		Moeraseik			
VPE 1 Stuk						
QA3392	5036694051719	379,00	Satin zwart		Frequentierespons (-6dB) Nominale impedantie Gevoeligheid 2,83V @ 1 kHz Aanbevolen vermogen Afmetingen stuk H/B/T mm Gewicht Stuk	68Hz - 30 kHz 6 Ω 92,0 dB w/m 25 - 120 Watt 159 x 430 x 216 6,2kg
QA3394	5036694051726		Satin wit			
QA3396	5036694051733		Donker walnoot			
QA3398	5036694051740		Moeraseik			

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties
----------	----------	-------	---------------	-------------------	---------------

Geschikte accessoires

QA4104	5036694051764	219,00	Stand wit	FS 50 Pair 	VPE Paar : Stand FS 50 geschikt voor: Q 3010, 3020, 5010, 5020, M 20
QA4102	5036694051757		Stand zwart		
QA4000	5036694051771	29,90	Zwart en Wit	Q WB 50 Stuk 	VPE 1 stuk Muurbeugel für 3010, 3020, 3090, 5010, M 20
QA2180	5036694047842	89,00	Muurbeugel zwart	Q WB75 Stuk 	VPE 1 stuk Muurbeugel geschikt voor M20 en Concept 30,90, 5020, 5090
QA2182	5036694047859		Muurbeugel wit		
QA3204	5036694047644	249,00	Zwart	Q3030 Fsi Stands: worden als paar geleverd	Stand geschikt alleen voor Q3030 Afmetingen B/H/T: 245 x 635 x 340 mm
QA3202	5036694047637		Wit		

Subwoofer Serie








Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur		Korte beschrijvin	Specificaties
Q 3060S Subwoofer			VPE 1 Stük			
QA3567	5036694051863	499,00	Satin zwart		Behuizingstype Woofer Versterker vermogen Crossover frequentie	Infinite baffle 200 mm 150W Claas D 35 Hz - 250 Hz (variabele) 480 x 300 x 150 8,5 kg
QA3569	5036694051870		Satin wit		Afmetingen h/d/b in mm Gewicht	
Q Sub 80 Subwoofer			VPE 1 Stük			
QA8710	5036694051924	749,00	Satin zwart		Behuizingstype Woofer Versterker vermogen Crossover frequentie	Infinite baffle 203 mm 200 W 50 Hz - 250 Hz (variabele) 315 x 315 x 347 15 Kg
QA8712	5036694051931		Satin wit		Afmetingen h/d/b in mm Gewicht	
Q Sub 100 Subwoofer			VPE 1 Stük			
QA8714	5036694051986	875,00	Satin zwart		Behuizingstype Woofer Versterker vermogen Crossover frequentie	Infinite baffle 254 mm 250 W 40 Hz - 250 Hz (variabele) 350 x 350 x 382 16,7 Kg
QA8716	5036694051993		Satin wit		Afmetingen h/d/b in mm Gewicht	
Q Sub 120 Subwoofer			VPE 1 Stük			
QA8718	5036694052044	999,00	Satin zwart		Behuizingstype Woofer Versterker vermogen Crossover frequentie	Infinite baffle 305 mm 300 W 40 Hz - 250 Hz (variabele) 400 x 400 x 432 22,5 Kg
QA8720	5036694052051		Satin wit		Afmetingen h/d/b in mm Gewicht	

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties
Draadloze HD-audiosystemen					

M20 HD draadloos actief HD-audiosysteem

VPE 1 Set

QA7610	5036694047828	599,00	M 20 HD zwart • SET	Muurbeugel WB 75 beschikbaar in zwart of wit RRP 89,00€ per stuk
QA7612	5036694051115		M 20 HD Walnoot • SET	
QA7614	5036694051153		M 20 HD Wit • SET	





 	 		<p>Frequentierespons Crossover frequentie Continu uitgangsvermogen Impulsvermogen behuizing principe Afmetingen stuk B/H/T mm</p>	<p>55Hz - 22kHz 2,4 kHz 2 x 32 Watt 2 x 65 Watt Bassreflex 170 x 278 x 282</p>
--	--	--	---	--

M 40 HD Micro-Tower

VPE 2 stuk

QA7640	5036694051436	899,00	M 40 HD zwart • SET	Frequentiebereik (-6dB) Overgangsfrequentie Gevoeligheid 2,83V Versterkervermogen Afmetingen pcs B /H/D mm Gewicht	38 Hz - 22 kHz 2,5 kHz 86dB w/m 2 x 50 W RMS 250 x 710 x 296 12,1kg
QA7642	5036694051474		M 40 HD walnoot • SET		
QA7644	5036694051511		M 40 HD Wit • SET		

       		<p style="color: red;">M20+ M40 Connecties:</p> <p>Bluetooth® 5.0 (mit aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, SBC und AAC kompatibel) USB (24 Bit/192 kHz kompatibel) Optisch digital (24 Bit/192 kHz kompatibel) Stereo Cinch 3,5 mm Miniklinke</p>
---	--	--

Art.-Nr.	EAN Code	SRP €	Model / Kleur	Korte beschrijvin	Specificaties
Easy Install					
QI0120	5036694051009	599,00	Q E120 SYSTEM PACK BLACK (excluding speakers)		<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijke wandmontage in elke kamer in huis of op kantoor. -Onopvallend ontwerp - kan worden gecombineerd met twee of vier Q Acoustics plafond- of wandluidsprekers - Hoogwaardige geïntegreerde klasse D-stereoversterker met een uitgangsvermogen van 2 x 25 W - IP54-certificering voor keukens en badkamers - Bluetooth® 5.0 voor draadloos streamen van muziek van compatibele apparaten - Ingebouwde DAB+ en FM radio's met voorkeuzezenders - Aanraakgevoelige bediening, spatwaterdicht en grotere afstandsbediening inbegrepen - 81 mm kleurenscherm - Digitale en analoge ingangen voor het aansluiten van audiobronnen zoals TV-audio - Audio-uitgang voor aansluiting van een subwoofer, een externe eindversterker of een andere E120
QI0122	5036694051016		Q E120 SYSTEM PACK WHITE (excluding speakers)		
QI0130		749,00	Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE BLACK		
QI0132			Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE WHITE		
QI1105	5036694039229		I65CB 	Tweeter: draaibaar Aanpassing van het uitgangsniveau Woofer: Belastbaarheid: Impedantie (nominaal): Gevoeligheid (2,83 V, 1 m): Onderste grensfrequentie -3 dB: 'UL94'-gecertificeerd	55 mm nein nein 165 mm 10 - 50 W 8 Ohm 93 dB 77 Hz
			Runde Abdeckung ø 232 mm 	Uitsparing: Inbouwdiepte vanaf het oppervlak: Bevestigingswijze: minimale wand-/plafonddikte maximale wand-/plafonddikte Ideaal volume:	203 mm 73 mm Draaibevestigingsmechanisme 6 mm 26 mm ≥ 10 l (min. 8 l)
QI9160	5036694045473	99,00	Feuer- & Akustikhaube QI 65 CF (Stück) 		

Q Acoustics en IDC Klaassen bevelen QED kabels aan

Lautsprekerkabel gebruiksklaar

Performance XT 25

QE1460	5036694043240	2 x 2 m gebruiksklaar	119,00 €
QE1462	5036694043257	2 x 3 m gebruiksklaar	149,00 €
QE1464	5036694043264	2 x 5 m gebruiksklaar	199,00 €



Reference XT 40i

QE1451	5036694043295	2 x 2 m gebruiksklaar	219,00 €
QE1453	5036694043301	2 x 3 m gebruiksklaar	249,00 €
QE1455	5036694043318	2 x 5 m gebruiksklaar	319,00 €



Reference Silver Anniversary XT - Restvoorraden -

QE1430	5036694010914	2 x 2 m gebruiksklaar	139,00 €
QE1432	5036694010921	2 x 3 m gebruiksklaar	169,00 €
QE1434	5036694010976	2 x 5 m gebruiksklaar	209,00 €



Golden Anniversary XT

QE1470	5036694043875	2 x 2 m gebruiksklaar	339,00 €
QE1472	5036694043882	2 x 2,5 m gebruiksklaar	379,00 €
QE1474	5036694043899	2 x 3 m gebruiksklaar	419,00 €
QE1476	5036694043905	2 x 5 m gebruiksklaar	599,00 €



Signature Genesis Spiral



QE1480	5036694043783	2 x 2 m gebruiksklaar	499,00 €
QE1482	5036694043790	2 x 2,5 m gebruiksklaar	560,00 €
QE1484	5036694043806	2 x 3 m gebruiksklaar	625,00 €
QE1486	5036694043813	2 x 5 m gebruiksklaar	949,00 €



QED Custom Install Produkte



LSZH luidsprekerkabel Low Smoke Zero Halogen

IEC 61034-1:2005, IEC 61034-2:2005 IEC 60332-1-2:2004, IEC 60754-2:1991 for fire and gas emissions.

QE4010	5036694012000	QX16/2 LSZH 100 m (roll)	429,00 €	
QE4015	5036694007417	QX16/2 LSZH 300 m (roll)	1.149,00 €	
QE4025	5036694007488	QX16/4 LSZH 100 m (roll)	2.060,00 €	
QE4025	5036694007488	QX16/4 LSZH 300 m (roll)	2.060,00 €	


Vlamvertragend PVC luidsprekerkabel

PVC-Hoogwaardige buitenmantel - Voldoet of overtreft IEC60332-1

QE4130	5036694012253	QX16/2 PVC wit 100 m (roll)	410,00 €	
QE4135	5036694040010	QX16/2 PVC wit 300 m (roll)	1.099,00 €	
QE4140	5036694040027	QX16/4 PVC wit 100 m (roll)	729,00 €	
QE4145	5036694040034	QX16/4 PVC wit 300 m (roll)	1.959,00 €	

Buitenbrandkabel

met een water- en UV-bestendige PE buitenmantel

QE4155	5036694040041	QX 16/2 cable 300 m (roll)	790,00 €	
QE4165	5036694040058	QX 16/4 cable 300 m (roll)	1.590,00 €	

IDC
Klaassen



epos
IsoTek



GOLDRING
CREEK



bluehorizon[®]
MILTY



EXCELLENTIE IN AUDIO & HI-FI - PASSIE VOOR GELUID - EXPERTISE VOOR MEER DAN 50 JAAR

Aantekeningen

IDC
Klaassen



epos
IsoTek



GOLDRING
CREEK



bluehorizon[®]
MILTY



EXCELLENTIE IN AUDIO & HI-FI - PASSIE VOOR GELUID - EXPERTISE VOOR MEER DAN 50 JAAR

Aantekeningen

PREMIUM AUDIO OPLOSSINGEN



VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Deutschland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 49 62 99 96
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.