



**GOLDRING**  
ESTABLISHED 1906

# UVP Preisliste 2019/1a

gültig ab 01.05.2019





**Bitte beachten Sie:**











**UVP** = unverbindliche Preisempfehlung pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.



**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231-98 60 285  
Telefax: +49 (0)3222-10 96 656  
E-Mail: [idc.sales@mkidc.eu](mailto:idc.sales@mkidc.eu)  
Internet: [www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)



UVP in €	Artikel- Nummer	EAN Code	Modell- Bezeichnung	Bilder	Kurzbeschreibung
<b>Moving Coil Systeme</b>					
1.100,00 €	GL0003M	5036694048009	ETHOS CARTRIDGE		Mit dem neuen Goldring Ethos MC System zeigt Goldring wieder einmal, wie hochwertiges, analoges HiFi im 21. Jhd. positiv überraschen kann. Audiophile Vinyl-Liebhaber sind es gewohnt, nicht nur dem Abtaster einen besonders hohen Stellenwert zuzuschreiben, aber auch feinste Nuancen und Änderungen in ihrer HiFi-Kette wahrzunehmen. Hier empfehlen wir auf jeden Fall, das Goldring Ethos auszuprobieren. Selten wurde mit einem System in dieser Preisklasse so viel Spielfreude und Vitalität in den Aufnahmen erlebt. Für Liebhaber, Fans, aber auch Neuentdecker!
699,00 €	GL0010M	5036694026106	ELITE CARTRIDGE (M)		Die großen MC-Systeme von Goldring klingen ähnlich wie die Eroica, bieten aber deutlich bessere räumliche Staffellung und mehr Kraft und Substanz. Insbesondere bei großen Klassikwerken und Live-Aufnahmen macht sich der Unterschied zu den „kleinen“ Eroica-Systemen bemerkbar. Das Klangbild ist niemals aufdringlich, eher zurückhaltend und fein auflösend. Ideale Systeme für mittelschwere Tonarme! Das Goldring Elite bietet einen exzellenten Gegenwert für seinen Preis.
479,00 €	GL0015M	5036694026113	EROICA-LX CARTRIDGE (M)		Das kleinste MC-System von Goldring - die feine englische Art: Zurückhaltend, fein zeichnend, vielleicht eine Spur vordergründiger als die großen Brüder, aber sehr musikalisch. Dank des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses eines der beliebtesten MC-Systeme. Ideal für Thorens, Rega oder Transrotor-Plattenspieler sowie alle mittelschweren bis leichten Tonarme. Dieses MC-System gibt es als "normales" MCSsystem wie auch als High-Output-Version.
519,00 €	GL0020M	5036694026120	EROICA-HX CARTRIDGE (M)		
<b>Auf Anfrage</b>	GL0081	5036694030264	AUSTAUSCH LEGACY		<b>Austauschservice-Systeme müssen an Goldring zurück-geschickt werden. Dies kann besser auch vom regionalen Distributor (<a href="http://www.IDC-Klaassen.com">www.IDC-Klaassen.com</a>) durchgeführt werden.</b>
<b>Auf Anfrage</b>	GL0080	5036694026212	AUSTAUSCH ELITE		
<b>Auf Anfrage</b>	GL0085	5036694026229	AUSTAUSCH EROICA-LX		
<b>Auf Anfrage</b>	GL0090	5036694026236	AUSTAUSCH EROICA-H		
29,95 €	GL0205M	5036694026441	EXSTATIC RECORD SLVE (25 PK)		<b>Antistatische LP Hüllen</b>
<b>Magnetsystem und Ersatznadeln</b>					
579,00 €	GL2500	5033127000146	2500 CARTRIDGE		Dieser Tonabnehmer ist das aufwendigste Modell dieser Baureihe. Der 2500er-Abtaster bietet eine ungewöhnlich harmonische Gesamt-Abstimmung: hier stimmen Tiefbass, Dynamik, Räumlichkeit, Transparenz in den Höhen ebenso wie musikalischer Fluss. Mehr noch: das System vermittelt eine ungemaine Spielfreude und hält musikalische Spannungsbögen mit Leichtigkeit. Ein absolutes High-Light im gesamten Programm und unsere besondere Empfehlung!
479,00 €	GL2400	5033127000139	2400 CARTRIDGE		Der aufwendige Vital-Schliff des Diamanten im 2400 sorgt in Verbindung mit dem raffinierten Spulenaufbau im massiven Metallkorpus für einen sehr dynamischen Klang mit eindrucksvoller Bass-Wiedergabe und einer sehr glaubhaften Raumdarstellung. Instrumente und Gesangstimmen lösen sich von den Lautsprechern und stehen frei im Raum. Sie hören Nuancen, die Ihnen zuvor nicht aufgefallen sind. Musik wird mit diesem System zum Erlebnis. Und ein weiterer Vorteil: leichte Schmutzteilen führen nicht zu stark hörbaren Kratzgeräuschen.
359,00 €	GL2300	5033127000122	2300 CARTRIDGE		Dieses Magnetsystem hat einen raffinierten Nadelschliff, der diesem Tonabnehmer zu einer außergewöhnlich guten Abtastfähigkeit und einem sehr transparenten sauberen Klangbild verhilft. Das Klangbild wird angenehm luftig und offen, behält jedoch die Geschmeidigkeit im Mittenbereich (Gesang) und Farbigkeit von Instrumentalmusik.
239,00 €	GL2200	5033127000115	2200 CARTRIDGE		Unsere Einstiegsempfehlung in die Goldring-Welt - das 2200-MM-System ist eine Klasse besser als das 2100. Räumlichkeit, Musikalität und Tiefenstaffellung gewinnen durch den aufwendigeren Innenaufbau des Korpus.
175,00 €	GL2100	5033127000108	2100 CARTRIDGE		Das kleinste Goldring-Modell ist das 2100; bereits dieses System zeigt ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis. Ein flüssiges, angenehm dynamisch und lebendiges Klangbild mit schönem Bass und seidigen, klaren Höhen überzeugt in jedem guten Plattenspieler. Im Vergleich zu den größeren 2000er-Systemen fehlt vielleicht die offene Räumlichkeit, die sehr transparente Hochtton-Wiedergabe und der "Biss". Dafür entschädigt ein überraschend günstiger Preis.

UVP in €	Artikel- Nummer	EAN Code	Modell- Bezeichnung	Bilder	Kurzbeschreibung
435,00 €	GL2500/STY	5036694030561	2500 STYLUS		<p>Im Laufe der Zeit kann sich Ihre Nadel verschlechtern und eine beschädigte oder abgenutzte Nadel kann Ihre Schallplattensammlung beschädigen. Wenn Sie die folgenden Symptome hören oder sehen, verwenden Sie den Plattenspieler erst wieder, wenn Sie die Nadel ausgetauscht haben: Übermäßiges Zischen, sichtbare Schäden, wie z. B. eine unförmige Bewegung, wenn die Nadel beginnt zu springen oder schwarze Reste an der Nadelspitze haften.</p>
355,00 €	GL2400/STY	5036694030554	2400 STYLUS		
265,00 €	GL2300/STY	5036694030547	2300 STYLUS		
180,00 €	GL2200/STY	5036694030530	2200 STYLUS		
125,00 €	GL2100/STY	5036694030523	2100 STYLUS		
390,00 €	GL0025M	5036694026137	G1042 CARTRIDGE (M)		<p>Das G1042 zeigt eindrucksvoll, wie gut die räumliche Auflösung sein kann: die Instrumente lösen sich von den Lautsprechern und stehen im Raum. Sie hören Nuancen, die Ihnen zuvor nicht aufgefallen sind. Musik wird mit diesem System zum Erlebnis. Und ein weiterer Vorteil: leichte Schmutzteichen führen nicht zu stark hörbaren Kratzgeräuschen: dank raffiniertem Nadelschliff können Sie auch ältere Platten ungestört genießen. Daher ist das G1042 auch für Liebhaber von Verve- oder Decca-Aufnahmen aus den 1960er/70er empfehlenswert.</p>
359,00 €	GL0030M	5036694026144	G1022GX CARTRIDGE (M)		<p>Noch besser als das G1012. Räumlichkeit und Musikalität sind weiter verbessert. Auch mit diesem Modell können Sie später einfach die Nadel auswechseln und haben dann ein G1042 oder höher.</p>
339,00 €	GL0035M	5036694026151	G1012GX CARTRIDGE (M)		<p>Unsere Einstiegsempfehlung in die Goldring-Weit - das G1012 ist eine Klasse besser als das G1006. Räumlichkeit, Musikalität und Tiefenstaffelung gewinnen durch die bessere Nadel des G1012 deutlich. Auch mit diesem Modell können Sie später einfach die Nadel auswechseln und haben dann ein G1022 oder höher.</p>
239,00 €	GL0040M	5036694026168	G1006 CARTRIDGE (M)		<p>Das kleinste Goldring-Modell G1006 zeigt bereits alle guten Eigenschaften der G1000-Reihe - schöne weiträumige Staffelung, Leben und fließende Musik. Alles etwas zurückhaltender als bei den größeren Modellen, aber trotzdem gut. Falls Sie später doch ein G1012, G1022 oder G1042 möchten, können Sie einfach die Nadel wechseln.</p>
260,00 €	GL0150M	5036694026304	D42 STYLUS (1040/42) (M)		<p>Im Laufe der Zeit kann sich Ihre Nadel verschlechtern und eine beschädigte oder abgenutzte Nadel kann Ihre Schallplattensammlung beschädigen. Wenn Sie die folgenden Symptome hören oder sehen, verwenden Sie den Plattenspieler erst wieder, wenn Sie die Nadel ausgetauscht haben: Übermäßiges Zischen, sichtbare Schäden, wie z. B. eine unförmige Bewegung, wenn die Nadel beginnt zu springen oder schwarze Reste an der Nadelspitze haften.</p>
235,00 €	GL0155M	5036694026311	D22GX STY (1020/22/GX) (M)		
225,00 €	GL0160M	5036694026328	D12GX STY (1010/12/GX) (M)		
145,00 €	GL0165M	5036694026335	D06 STYLUS (1006) (M)		
70,00 €	GL0054	5036694030943	E1 MM CARTRIDGE		<p>Das E1 System hat einen Nadelträger aus Carbon mit einer sphärischen Nadel.</p>
100,00 €	GL0056	5036694030950	E2 MM CARTRIDGE		<p>Das E2 System, die Mittlere aus der E-Serie, verfügt über die gleiche sphärische Nadel wie das E1, ist aber mit einem Aluminium Nadelträger ausgestattet, was gerade bei lauterer Passagen und genaueren Details zu weniger Verzerrungen führt.</p>
130,00 €	GL0058	5036694030967	E3 MM CARTRIDGE		<p>Das E3 System, das grösste aus der E-Serie, verfügt über den gleichen Aluminium Nadelträger wie das E2, hat aber zusätzlich eine super-elliptische (0,3 x 0,7 mil) Nadel. Diese bringt eine noch bessere Auflösung und Darstellung mit sich und reduziert eventuell auftretende Zischlaute bei hohen Gesangsaufnahmen.</p>
48,00 €	GL0055	5036694030974	E1 STYLUS		<p>Im Laufe der Zeit kann sich Ihre Nadel verschlechtern und eine beschädigte oder abgenutzte Nadel kann Ihre Schallplattensammlung beschädigen. Wenn Sie die folgenden Symptome hören oder sehen, verwenden Sie den Plattenspieler erst wieder, wenn Sie die Nadel ausgetauscht haben: Übermäßiges Zischen, sichtbare Schäden, wie z. B. eine unförmige Bewegung, oder wenn die Nadel beginnt, zu springen oder schwarze Reste an der Nadelspitze haften.</p>
66,00 €	GL0057	5036694030981	E2 STYLUS		
85,00 €	GL0059	5036694030998	E3 STYLUS		

UVP in €	Artikel- Nummer	EAN Code	Modell- Bezeichnung	Bilder	Kurzbeschreibung
<b>MILTY Plattenpflege</b>					
79,95 €	MI0060M	5036694022153	ZEROSTAT ANTI- STATC DEVICE(M)		Ein vollkommen neuartiges System für eine wirkungsvolle Eliminierung statischer Oberflächenauf Ladungen unter Benutzung eines Piezo Kristalles. Zerostat erzeugt negative und positive Ionen, die die Auflad-ungen auf der Objektoberfläche neutralisieren. Zerostat benötigt keine Batterien. Wirkungsvolle und langlebige Alternative zu Reinigungs-bürsten.Der Tipp gegen knisterne Schallplatten. Vor dem Abspielen mit der Zerostat "beschossen".
19,95 €	MI0135	5036694022078	A/S CARBON FIBRE RECORD BRUSH		Kohlefaser-Reinigungsbürste für Schallplatten
39,95 €	MI0050	5036694022214	FOCULPODS (4 PACK)		SORBOTHANE Absorberfüße
34,95 €	MI0055	5036694022221	POLIPODS (8 PACK)		Absorberfüße
9,95 €	MI0040	5036694022108	DUOPAD ** SINGLE BLISTER PCK*		
89,95 €	MI0040M	5036694022467	DUOPAD 10 PCK		
34,95 €	MI0075	5036694022092	SUPER EXSTATIC BRUSH		Kohlefaser-Reinigungsbürste für Schallplatten
29,95 €	MI0030M	5036694022122	PERMACLEAN KIT (M)		Vinyl Schallplatten-Kit – Spray & doppelseitiges Filz Pad Record Cleaning Kit Reinigung Spray
29,95 €	MI0035M	5036694022177	PERMACLEAN STD REFILL (M)		

	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>
<b>Farbe</b>	<b>rot</b>	<b>grün</b>	<b>Violet</b>
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
Kanalbalance	within 1.5 dB at 1 kHz	within 1.5 dB at 1 kHz	within 1.5 dB at 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	n/a	n/a	n/a
Vertikaler Spurwinkel	20°	20°	20°
Nadelschliff Typ	Spherical	Spherical	Elliptical
Nadelschliff	0.6 mil	0.6 mil	0.3 x 0.7 mil
Nadeltyp	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar
Nadelträger	Karbon	Aluminium	Aluminium
Abschlusswiderstand	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Abschlußkapazität	100 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF
Induktiver Widerstand	400 mH	400 mH	400 mH
Innenwiderstand	410 Ω	410 Ω	410 Ω
Gewicht	6.9 g	6.9 g	6.9 g
Gewicht mit Schrauben	n/a	n/a	n/a
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)
<b>Ersatznadel Artikle Nr.</b>	GL0055	GL0057	GL0059

	<b>1006</b>	<b>1012GX</b>	<b>1022GX</b>	<b>1042</b>
Frequenzbereich	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB
Kanalbalance	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	10 mm/N	10 mm/N	10 mm/N	10 mm/N
Vertikaler Spurwinkel	24°	24°	24°	24°
Nadelschliff Typ	Elliptical	Gyger II	Vital PH	Gyger S
Nadelschliff	0.3 x 0.7 mil	0.2 x 0.7 mil	0.3 x 1.4 mil	0.2 x 3.0 mil
Nadeltyp	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar
Nadelträger	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abschlusswiderstand	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Abschlußkapazität	100 - 200 pF	100 - 200 pF	150 - 200 pF	150 - 200 pF
Induktiver Widerstand	570mH	570mH	570mH	570mH
Innenwiderstand	660 Ω	660 Ω	660 Ω	660 Ω
Gewicht	6.3 g	6.3 g	6.3 g	6.3 g
Gewicht mit Schrauben	7.6 g	7.6 g	7.6 g	7.6 g
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
<b>Ersatznadel Artikle Nr.</b>	GL0165M	GL0160M	GL0155M	GL0150M

	2100	2200	2300	2400	2500
Frequenzbereich	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB
Kanalbalance	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	6.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Statische Nadelnachgiebigkeit	35 mm/N	35 mm/N	35 mm/N	35 mm/N	35 mm/N
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	16 mm/N	16 mm/N	16 mm/N	16 mm/N	16 mm/N
Vertikaler Spurwinkel	24°	24°	24°	24°	24°
Nadelschliff Typ	Elliptical	Bonded Elliptical	Nude Elliptical	Vital	Vital
Nadelschliff	0.3 x 0.7 mil	0.3 x 0.7 mil	0.3 x 0.7 mil	0.3 x 1.4 mil	2 SD
Nadeltyp	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar
Nadelträger	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Tapered Aluminium	Tapered Aluminium
Abschlusswiderstand	47 k $\Omega$	48 k $\Omega$	48 k $\Omega$	47 k $\Omega$	47 k $\Omega$
Abschlußkapazität	150 - 200 pF	150 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF
Induktiver Widerstand	570mH	680 mH	680 mH	720 mH	720 mH
Innenwiderstand	550 $\Omega$	550 $\Omega$	550 $\Omega$	550 $\Omega$	550 $\Omega$
Gewicht	7.4 g	7.4 g	7.4 g	7.4 g	7.4 g
Gewicht mit Schrauben	8.6 g	8.6 g	8.6 g	8.6 g	8.6 g
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
<b>Ersatznadel Artikel Nr.</b>	GL2100/STY	GL2200/STY	GL2300/STY	GL2400/STY	GL2500/STY

	Eroica H	Eroica LX	Elite	Ethos
Frequenzbereich	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	20 Hz -20 kHz $\pm$ 3 dB	35 Hz -20 kHz $\pm$ 2 dB
Kanalbalance	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>30 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	2.5 mV $\pm$ 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	0.5 mV $\pm$ 1dB, 1kHz @ 5 m/s	0.5 mV $\pm$ 1dB, 1kHz @ 5 m/s	0.5 mV $\pm$ 1dB, 1kHz @ 5 m/s
Statische Nadelnachgiebigkeit	30 mm/N	30 mm/N	30 mm/N	25 mm/N
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	18 mm/N	18 mm/N	18 mm/N	15 mm/N
Vertikaler Spurwinkel	24°	24°	20°	20°
Nadelschliff Typ	Gyger II	Gyger II	Gyger S	Vital line-contact
Nadelschliff	0.2 x 0.7 mil	0.2 x 0.7 mil	0.2 x 3.0 mil	0.3 x 1.4 mil
Nadeltyp	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar
Nadelträger	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium alloy
Abschlusswiderstand	47 k $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$
Abschlußkapazität	100 - 500 pF	100 - 1000 pF	100 - 500 pF	100 - 1000 pF
Induktiver Widerstand	0.2 mH	12 $\mu$ H	12 $\mu$ H	7.5 $\mu$ H
Innenwiderstand	77 $\Omega$	8 $\Omega$	8 $\Omega$	4 $\Omega$
Gewicht	5.5 g	5.5 g	5.5 g	7.7g
Gewicht mit Schrauben	6.6 g	6.6 g	6.6 g	8.5g
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
<b>Ersatznadel Artikel Nr.</b>	Austauschsystem	Austauschsystem	Austauschsystem	Austauschsystem

## ERSATZ - NADELN

Im Laufe der Zeit kann sich Ihre Nadel verschlechtern und eine beschädigte oder abgenutzte Nadel kann Ihre Schallplattensammlung beschädigen. Wenn Sie die folgenden Symptome hören oder sehen, verwenden Sie den Plattenspieler erst, wenn Sie die Nadel ausgetauscht haben: Übermäßiges Zischen, sichtbare Schäden, wie z. B. eine unförmige Bewegung, oder wenn die Nadel beginnt, zu springen oder schwarze Reste an der Nadelspitze haften.

## SYSTEM IM AUSTAUSCH

Nadeln in Moving Coil (MC) Systemen können nicht ausgetauscht werden. Um Goldring-Kunden zu unterstützen, die ein Moving Coil-System mit abgenutzter Nadel besitzen, bieten wir einen Austausch-Service an. Bei dem können wir Systeme in jedem Zustand zurücknehmen, unabhängig davon, wo der Kauf ursprünglich stattgefunden hat, und bieten eine völlig neues oder auch besseres Moving Coil-System mit einem erheblichen Rabatt auf den aktuellen Preis eines neuen Systems an.

**Austauschservice-Systeme müssen an Goldring zurückgeschickt werden. Dies kann besser auch vom regionalen Distributor ([www.idc-Klaassen.com](http://www.idc-Klaassen.com)) durchgeführt werden.**

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen der IDC Klassen International Distribution und Consulting oHG.**

### **§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich**

Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

### **§ 2 Vertragsschluss**

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Ein Liefertermin wird nach Möglichkeit eingehalten ist jedoch freibleibend. Als Nachfrist von Verzugssetzung an, welche durch den Kunden schriftlich erklärt werden muss, gelten 4 Wochen als vereinbart.

### **§ 3 Eigentumsvorbehalt**

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen und dem Dritten den verlängerten Eigentumsvorbehalt unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Firmensitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach § 3 Abs.2 und § 3 Abs.3 dieser Geschäftsbedingungen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

### **§ 4 Vergütung**

Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Der Kaufpreis versteht sich als Nettopreis. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist zusätzlich zu leisten. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz mindestens jedoch mit 10 % p.a. zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Im Verzugsfall werden sämtliche anderen, nicht fälligen Rechnungen fällig. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

### **§ 5 Gefahrübergang**

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

### **§ 6 Gewährleistung**

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (§ 6 Abs.3 dieser Geschäftsbedingungen). Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

### **§ 7 Haftungsbeschränkungen**

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die Haftung bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns nicht zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als vorstehend vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### **§ 8 Schlussbestimmungen**

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz (Dortmund). Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

**IDC Klassen International Distribution & Consulting oHG**  
**Am Brambusch 22**  
**44536 Lünen**

**@Fachhändler: Mindestbestellwert für frei Haus Lieferung" 150,00€ netto**