

IDC  
Klaassen



epos  
IsoTek



GOLDRING  
CREEK



bluehorizon  
MILTY  
Stable 33.33 .ö.



EXZELLENZ IN AUDIO & HI-FI – LEIDENSCHAFT FÜR KLANG – EXPERTISE SEIT ÜBER 50 JAHREN

CANOR | 30 Years Anniversary



UVP -Preisliste 2026/2

gültig ab 01.07.2026



Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl. jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Canor Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0) 231 22 17 88 22  
Telefax: +49 (0) 231 99 33 54 99  
E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com)  
Internet: [www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)  
[www.canor-audio.de](http://www.canor-audio.de)



[Händlersuche hier klicken](#)

[Testberichte hier klicken](#)

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
C101030	8588009048961	TP101 A30	Dark	<b>Integrated Tube Amplifier</b> Ausgangsleistung: 2 x 35 W / 4, 8 Ω (1 %) Kopfhörer: 2 W / 30 Ω (< 1 %) • 4 W / 300 Ω (< 1 %) Analoge Ausgänge: 1 x RCA pair (Fix Out) Kopfhörer: 1 x 6.3 mm jack Analoge Eingänge: 5 x RCA pair Röhren: 4 x ECC81, 4 x EL34 Abmessungen: 450 x 185 x 390 mm	9.490,00 €
C101031	8588009048916		Light		



**30** Years Anniversary



**Reference Line**

C104001	8588008161869	Hyperion P1	Schwarz		<b>Tube Class A Pre-Amplifier</b> Analoge Ausgänge: XLR / RCA - 2 x Trigger Analoge Eingänge: 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout) Röhren: 4x 6922, 2x 6H30PI Abmessungen: 450 x 190 x 465 mm Gewicht: 35 kg	12.000,00 €
C104002	8588008161814		Silber			



Farben

C105001	8588008161760	Virtus M1	Schwarz		<b>Tube Class Mono Power-Amplifier</b> Ausgangsleistung: 1 x 110W / 8 OHM ultra linear Analoge Eingänge : 1 x XLR Röhren: 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7 Abmessungen: 450 x 190 x 465 mm Gewicht: 40kg	14.200,00 €
C105002	8588008161715		Silber			



Farben

C105003	8588009048466	Virtus S1S	Schwarz		<b>Class AB Solid-State-Dual-Mono-Stereo Power Amplifier</b> Ausgangsleistung: 2 x 400W an 4 Ohm Eingänge: 1 x XLR und 1 x RCA Eingangsimpedanz: 200 kOhm Klirrfaktor: < 0,006 % / 1 kHz, 5 W Signal-Rauschabstand: > 120 dB Abmessungen: 450 x 210 x 522 mm Gewicht: 39 KG	19.990,00 €
C105004	8588009048411		Silber			



Farben



## Premium Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C101007  
C101008

8588009048169  
8588009048114

**Virtus I2**

Schwarz  
Silber

**Class A Tube Amplifier**

**8.999,00 €**



Farben



Ausgangsleistung: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear  
 Ausgangsleistung: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode  
 Röhren: 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88  
 Analoge Eingänge: 4 x RCA, (2 x XLR active in monoblock connection only)  
 Analoger Ausgang: 1 x RCA Line-out fix  
 Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm  
 Gewicht: 28 kg

C101105  
C101106

8588009048268  
8588009048213

**Asterion V2**

Schwarz  
Silber

**Tube phono stage for MM and  
MC cartridges**

**7.199,00 €**



Farben



Analoge Eingänge: 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM)  
 Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 1 x XLR  
 Röhren: 8 x 6922 EH, 1 x 6CA4EH  
 Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm  
 Gewicht: 18 kg

C102005  
C102006

8588009048862  
8588009048817

**Gaia C2**

Schwarz  
Silber

**Tube DAC with CD Player**

**6.749,00 €**



Farben



Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 1 x XLR  
 Digitale Eingänge: 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
 Digitale Ausgänge: 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
 Röhren: 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4EH  
 Abmessungen: 170 x 435 x 420 mm  
 Gewicht: 18 kg

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
<b>Premium Line</b>					
C101001 C101002	8588008161166 8588008161111	<b>AI 1.20</b>	Schwarz Silber	 <p><b>Class A Integrated Amplifier</b></p> <p>Ausgangsleistung: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm            Analoge Eingänge: 5 x RCA            Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm            Gewicht: 28 kg</p>	<b>7.149,00 €</b>
	 Farben				
<b>Performance Line</b>					
C101005 C101006	8588008161265 8588008161210	<b>AI 2.10</b>	Schwarz Silber	 <p><b>Integrated Hybrid-Amplifier</b></p> <p>Ausgangsleistung: 2 x 150 w in 4 Ohm            Analoge Eingänge: 4 x RCA / 2 x XLR            Röhren: 2 x 6922 EH            Abmessungen: 120 x435 x 405 mm            Gewicht: 15 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>
	 Farben				
C101103 C101104	8588008161661 8588008161616	<b>PH 2.10</b>	Schwarz Silber	 <p><b>Tube phono stage for MM and MC cartridges</b></p> <p>Analoge Eingänge: 2x RCA            Analoge Ausgänge: 1 x RCA            Röhren : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4            Abmessungen: 120 x435 x 405 mm            Gewicht : 14KG</p>	<b>3.849,00 €</b>
	 Farben				
C101107 C101108	8588010666062 8588010666017	<b>Asterion V3</b>	Schwarz Silber	 <p><b>Tube phono stage for MM and MC cartridges</b></p> <p>Analoge Ausgänge: 1 x RCA            Analoge Eingänge: 2 RCA , 1 XLR            Röhren: 2 x ECC83S, 2 x ECC81            Abmessungen: 435 x 122 x 370 mm            Gewicht: 12 kg</p>	<b>4.799,00 €</b>
	 Farben				

Performance Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C103001 8588009048060  
C103002 8588009048015

**DAC 2.10**

Schwarz  
Silber

**DAC with analogue tube-based output;  
outputs: XLR & RCA**

**3.849,00 €**



Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 2x XLR  
Digitale Eingänge: 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Digitale Ausgänge: 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Röhren: 4 x 6922  
Abmessungen: 120 x435 x 405 mm  
Gewicht: 11 kg

C103006 8588010666161  
C103007 8588010666116

**Verto D3**

Schwarz  
Silber

**TUBE DAC**

**4.399,00 €**



Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR  
**Digitale Eingänge:** 1 x USB-B (PCM up to 24-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512) , 1 x AES/ABU (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64) 1 x Coax (PCM up to 24-bit , 2 x Opto (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64), 1 x TV Input (PCM up to 24-bit / 192 kHz)  
Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Röhren: 4 x E88CC  
Abmessungen: 435 x 122 x 415 mm - Gewicht : 12 kg

C102003 8588008161463  
C102004 8588008161418

**CD 2.10**

Schwarz  
Silber

**Tube CD player with AK4490  
32-bit DAC**

**3.849,00 €**



Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 1 x XLR  
Digitale Eingänge: 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz  
Digitale Ausgänge: 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Röhren: 4 x 6922EH  
Abmessungen: 435 x 120 x 405 mm - Gewicht : 12 kg

C101009 8588009048367  
C101010 8588009048312

**Virtus A3**




Schwarz  
Silber

**Integrated Hybrid-Amplifier  
incl. DAC, Hepphone out etc**

**6.499,00 €**



Hochauflösendes Display  
im Lautstärkereger

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.	
<b>Foundation Line</b>						
C101011	8588009048510	<b>Virtus I4S</b>	Silber		Ausgangsleistung: 2 x 120 W / 4 Ω • 2 x 75 W / 8 Ω	<b>2.799,00 €</b>
C101012	8588009048565		Schwarz		Eingänge: 2 RCA Pairs, 1 XLR Pair, 1 Phono RCA Pair	
C101013	8588009048619		Bronze		Ausgänge: 1 Variable RCA Pair • Kopfhörer: 6.3 mm Maße: 430 x 310 x 75 mm Gewicht: 11 kg	
<b>BRAND NEW</b>						
C103003	8588009048664	<b>Verto D4S</b>	Silber		DAC Konfiguration: 2 x ESS9038Q2M (Dual-mono)	<b>2.499,00 €</b>
C103004	8588009048718		Schwarz		Filtereinstellungen: 8 Digitale Filter	
C103005	8588009048763		Bronze		Digitale Eingänge: 1X USB, AES/ABU, Coax, TV, 2x Optisch Ausgang: RCA / XLR Maße: 430 x 75 x 310 mm	
C1Remote2	8588008161005	<b>IR Fernbedien- ung</b>	Schwarz		<b>Canor universelle Fernbedienung für:</b> Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10 DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S	<b>34,50 €</b>

**Essential Line • Coming Soon •**



**Der CRIUS H5S vereint  
Kopfhörerverstärker,  
Vorverstärker und DAC in  
einem einzigen Gerät.**

DAC-Konfiguration: Dual-Mono mit ESS ES9038Q2M  
Kopfhörerausgänge: 4-poliger XLR, 4,4 mm, 3,5/6,35 mm  
Analoge Eingänge: XLR und Cinch  
Analoge Ausgänge: XLR und Cinch  
Farben: Schwarz, Silber, Bronze  
Verfügbarkeit: voraussichtlich Herbst 2026  
UVP: voraussichtlich unter 2.000 €

## High-End-Audio aus der Slowakei

CANOR ist ein europäischer High-End-Audiohersteller mit Sitz in Prešov in der Slowakei. Seit 1995 entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Audiokomponenten für anspruchsvolle Musikliebhaber – mit dem Ziel, außergewöhnliche Klangqualität, moderne Schaltungstechnik, komfortable Bedienung und eine eigenständige, hochwertige Designsprache miteinander zu verbinden.

Besonders eng ist die Marke mit der Röhrentechnologie verbunden. Der Ursprung reicht zurück bis zum ersten seriennahen Röhrenvollverstärker TP101, dessen Prototyp im April 1995 auf der Messe in Brno vorgestellt wurde. Bis heute kombiniert CANOR klassische Röhrentechnik mit modernen Entwicklungs-, Mess- und Fertigungsverfahren.

Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist die hohe Fertigungstiefe. CANOR verfügt in Prešov über Produktionsflächen von mehr als 8.000 m<sup>2</sup> an zwei Standorten und kontrolliert viele Schritte der Entwicklung und Fertigung im eigenen Haus – von CNC-Bearbeitung und Aluminium-Oberflächenveredelung über SMT-Bestückung bis hin zu Montage, Messung und Endkontrolle.

Auch bei der Röhrenselektion setzt CANOR auf eigene Technologien. Die speziell entwickelten Mess- und Selektionssysteme BT-1, TTM-1 und Aladdin dienen dazu, Röhren präzise zu prüfen, zu selektieren und aufeinander abzustimmen. Nur Röhren, die die strengen Vorgaben erfüllen, werden in CANOR Produkten eingesetzt.

Für viele Geräte nutzt CANOR zudem die hauseigene CMT™ – CANOR Milling Technology. Diese spezielle Leiterplattentechnologie wurde entwickelt, um klangrelevante Verluste im Leiterplattenmaterial zu minimieren und eine besonders präzise, reproduzierbare Signalführung zu ermöglichen.

Jede CANOR Komponente wird vor der Auslieferung umfangreich geprüft. Dazu gehören analoge Messungen mit Audio-Precision-Systemen, Einspielphasen und abschließende Hörtests. Ergänzend kommen unter anderem akustische Messräume und eine EMC-Laborkammer zum Einsatz, um klangliche Qualität und technische Zuverlässigkeit langfristig sicherzustellen.

Das aktuelle Portfolio umfasst Röhrenverstärker, Class-A-Verstärker, Hybrid- und Transistorverstärker, Vorverstärker, Phono-Vorverstärker sowie digitale Quellen wie DACs und CD-Player. Alle Komponenten folgen dem Anspruch, Musik mit Natürlichkeit, Dynamik, Tiefe und Ausdruckskraft wiederzugeben.

In Deutschland und Benelux wird CANOR von IDC Klaassen vertreten. Als erfahrener Distributor für hochwertige HiFi- und High-End-Audio-Marken arbeitet IDC Klaassen mit spezialisierten Fachhändlern zusammen und sorgt dafür, dass CANOR Komponenten unter optimalen Bedingungen präsentiert und erlebt werden können.

**Hier geht es zur CANOR Webseite**

# PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

**IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG**

Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen

E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com) | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22

[www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.