

CANOR | 30 *Years Anniversary*



UVP -Preisliste 2026/3

gültig ab 01.10.2026



Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl.jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Canor Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefon: +49 (0) 231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0) 231 99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.com
Internet: www.idc-klaassen.com
www.canor-audio.de



[Händlersuche hier klicken](#)

[Testberichte hier klicken](#)

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
Limited Edition					
C101030	8588009048961	TP101 A30	Dark		Integrated Tube Amplifier Ausgangsleistung: 2 x 35 W / 4, 8 Ω (1 %) Kopfhörer: 2 W / 30 Ω (< 1 %) • 4 W / 300 Ω (< 1 %) Analoge Ausgänge: 1 x RCA pair (Fix Out) Kopfhörer: 1 x 6.3 mm jack Analoge Eingänge: 5 x RCA pair Röhren: 4 x ECC81, 4 x EL34 Abmessungen: 450 x 185 x 390 mm
C101031	8588009048916		Light		
 30 Years Anniversary					
Reference Line					
C104001	8588008161869	Hyperion P1	Schwarz		Tube Class A Pre-Amplifier Analoge Ausgänge: XLR / RCA - 2 x Trigger Analoge Eingänge: 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout) Röhren: 4x 6922, 2x 6H30PI Abmessungen: 450 x 190 x 465 mm Gewicht: 35 kg
C104002	8588008161814		Silber		
 Farben					
C105001	8588008161760	Virtus M1	Schwarz		Tube Class Mono Power-Amplifier Ausgangsleistung: 1 x 110W / 8 OHM ultra linear Analoge Eingänge : 1 x XLR Röhren: 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7 Abmessungen: 450 x 190 x 465 mm Gewicht: 40kg
C105002	8588008161715		Silber		
 Farben					
C105003	8588009048466	Virtus S1S	Schwarz		Class AB Solid-State-Dual-Mono-Stereo Power Amplifier Ausgangsleistung: 2 x 400W an 4 Ohm Eingänge: 1 x XLR und 1 x RCA Eingangsimpedanz: 200 kOhm Klirrfaktor: < 0,006 % / 1 kHz, 5 W Signal-Rauschabstand: > 120 dB Abmessungen: 450 x 210 x 522 mm Gewicht: 39 KG
C105004	8588009048411		Silber		
 Farben					

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

Premium Line

C101007 8588009048169 **Virtus I2** Schwarz
C101008 8588009048114 Silber



Class A Tube Amplifier

Ausgangsleistung: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear
Ausgangsleistung: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode
Röhren: 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88
Analoge Eingänge: 4 x RCA, (2 x XLR active in mono-block connection only)
Analoger Ausgang: 1 x RCA Line-out fix
Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm
Gewicht: 28 kg

8.999,00 €

C101105 8588009048268 **Asterion V2** Schwarz
C101106 8588009048213 Silber



Tube phono stage for MM and MC cartridges

Analoge Eingänge: 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM)
Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 1 x XLR
Röhren: 8 x 6922 EH, 1 x 6CA4EH
Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm
Gewicht: 18 kg

7.199,00 €

C102005 8588009048862 **Gaia C2** Schwarz
C102006 8588009048817 Silber



Tube DAC with CD Player

Analoge Ausgänge: 1 x RCA / 1 x XLR
Digitale Eingänge: 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA
Digitale Ausgänge: 1 x Optical / 1 x Digital RCA
Röhren: 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4EH
Abmessungen: 170 x 435 x 420 mm
Gewicht: 18 kg

6.749,00 €

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
Premium Line					
C101001 C101002	8588008161166 8588008161111	AI 1.20	Schwarz Silber		Virtus I4S Vollverstärker Dual Mono, MM/NC Phono, Kopfhörerverstärker Ausgangsleistung: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm Analoge Eingänge: 5 x RCA Abmessungen: 170 x 435 x 485 mm Gewicht: 28 kg
 Farben		7.149,00 €			
Performance Line					
C101005 C101006	8588008161265 8588008161210	AI 2.10	Schwarz Silber		Integrated Hybrid-Amplifier Ausgangsleistung: 2 x 150 w in 4 Ohm Analoge Eingänge: 4 x RCA / 2 x XLR Röhren: 2 x 6922 EH Abmessungen: 120 x 435 x 405 mm Gewicht: 15 kg
 Farben		3.849,00 €			
C101103 C101104	8588008161661 8588008161616	PH 2.10	Schwarz Silber		Tube phonostage for MM and MC cartridges Analoge Eingänge: 2x RCA Analoge Ausgänge: 1 x RCA Röhren : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4 Abmessungen: 120 x 435 x 405 mm Gewicht : 14KG
 Farben		3.849,00 €			
C101107 C101108	8588010666062 8588010666017	Asterion V3	Schwarz Silber		Tube phono stage for MM and MC cartridges Analoge Ausgänge: 1 x RCA Analoge Eingänge: 2 RCA , 1 XLR Röhren: 2 x ECC83S, 2 x ECC81 Abmessungen: 435 x 122 x 370 mm Gewicht: 12 kg
 Farben		4.799,00 €			
					

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
Performance Line					

C103006
C103007

8588010666161
8588010666116

Verto D3

Schwarz
Silber



Farben



TUBE DAC

Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR

Digitale Eingänge: 1 x USB-B (PCM up to 24-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512) , 1 x AES/ABU (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64) 1 x Coax (PCM up to 24-bit , 2 x Opto (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64), 1 x TV Input (PCM up to 24-bit / 192 kHz)

Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Röhren: 4 x E88CC

Abmessungen: 435 x 122 x 415 mm - Gewicht : 12 kg

4.399,00 €

#RFZUGI

C101009
C101010

8588009048367
8588009048312

Virtus A3

Schwarz
Silber




Farben



**Integrated Hybrid-Amplifier
incl. DAC, Hepphone out etc**

Hochauflösendes Touch-Sreen -Display
im Lautstärkeregler

6.499,00 €



Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

Foundation Line

C101011	8588009048510	Virtus I4S	Silber
C101012	8588009048565		Schwarz
C101013	8588009048619		Bronze



Virtus I4S Vollverstärker Dual Mono, MM/NC Phono, Kopfhörerverstärker

Ausgangsleistung: 2 x 120 W / 4 Ω • 2 x 75 W / 8 Ω

Eingänge: 2 RCA Pairs, 1 XLR Pair, 1 Phonor

Ausgänge: 1 Variable RCA Pair • Kopfhörer: 6.3 mm

Maße: 430 x 310 x 75 mm

Gewicht: 11 kg

2.799,00 €



C103003	8588009048664	Verto D4S	Silber
C103004	8588009048718		Schwarz
C103005	8588009048763		Bronze



Verto D4S DAC mit TV Anschluss

DAC Konfiguration: 2 x ESS9038Q2M (Dual-mono)

Filtereinstellungen: 8 Digitale Filter

Digitale Eingänge: 1X USB, AES/ABU, Coax, TV, 2x Optisch

Ausgang: RCA / XLR

Maße: 430 x 75 x 310 mm

Gewicht: 8kg

2.499,00 €

Essential Line

C104003	858801066222	Crius H5s	Silber
C104004	858801066227		Schwarz
C104005	858801066321		Bronze



Crius H5S Kopfhörer-Verstärker mit DAC und Vorverstärker-Funktion

DAC Konfiguration: 2 x ESS9039Q2M (Dual-mono)

Filtereinstellungen: 9 Digitale Filter

Digitale Eingänge:

- 1 x USB-C (PCM up to 32-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512)

- 1 x OPTO (PCM up to 24-bit / 192kHz)

- 1 x COAX (PCM up to 24-bit / 192kHz)

Analogue Eingänge : RCA / XLR

Analogue Ausgänge: RCA / XLR / BYPASS pair XLR

Maße: 210 x 75 x 300 mm

Gewicht: 4 kg

1.899,00 €



Fernbedienungen

C100001	8588008161005	Remote Control G2	Schwarz
---------	---------------	--------------------------	---------



Canor universelle Fernbedienung für:

Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10

DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S

34,50 €

C100002	858801066215	Remote Control G3 Premium	Schwarz Aluminium
---------	--------------	----------------------------------	-------------------



Canor universelle Fernbedienung für:

Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10

DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S

199,00 €



High-End-Audio aus der Slowakei

CANOR ist ein europäischer High-End-Audiohersteller mit Sitz in Prešov in der Slowakei. Seit 1995 entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Audiokomponenten für anspruchsvolle Musikliebhaber – mit dem Ziel, außergewöhnliche Klangqualität, moderne Schaltungstechnik, komfortable Bedienung und eine eigenständige, hochwertige Designsprache miteinander zu verbinden.

Besonders eng ist die Marke mit der Röhrentechnologie verbunden. Der Ursprung reicht zurück bis zum ersten seriennahen Röhrenvollverstärker TP101, dessen Prototyp im April 1995 auf der Messe in Brno vorgestellt wurde. Bis heute kombiniert CANOR klassische Röhrentechnik mit modernen Entwicklungs-, Mess- und Fertigungsverfahren.

Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist die hohe Fertigungstiefe. CANOR verfügt in Prešov über Produktionsflächen von mehr als 8.000 m² an zwei Standorten und kontrolliert viele Schritte der Entwicklung und Fertigung im eigenen Haus – von CNC-Bearbeitung und Aluminium-Oberflächenveredelung über SMT-Bestückung bis hin zu Montage, Messung und Endkontrolle.

Auch bei der Röhrenselektion setzt CANOR auf eigene Technologien. Die speziell entwickelten Mess- und Selektionssysteme BT-1, TTM-1 und Aladdin dienen dazu, Röhren präzise zu prüfen, zu selektieren und aufeinander abzustimmen. Nur Röhren, die die strengen Vorgaben erfüllen, werden in CANOR Produkten eingesetzt.

Für viele Geräte nutzt CANOR zudem die hauseigene CMT™ – CANOR Milling Technology. Diese spezielle Leiterplattentechnologie wurde entwickelt, um klangrelevante Verluste im Leiterplattenmaterial zu minimieren und eine besonders präzise, reproduzierbare Signalführung zu ermöglichen.

Jede CANOR Komponente wird vor der Auslieferung umfangreich geprüft. Dazu gehören analoge Messungen mit Audio-Precision-Systemen, Einspielphasen und abschließende Hörtests. Ergänzend kommen unter anderem akustische Messräume und eine EMC-Laborkammer zum Einsatz, um klangliche Qualität und technische Zuverlässigkeit langfristig sicherzustellen.

Das aktuelle Portfolio umfasst Röhrenverstärker, Class-A-Verstärker, Hybrid- und Transistorverstärker, Vorverstärker, Phono-Vorverstärker sowie digitale Quellen wie DACs und CD-Player. Alle Komponenten folgen dem Anspruch, Musik mit Natürlichkeit, Dynamik, Tiefe und Ausdruckskraft wiederzugeben.

In Deutschland und Benelux wird CANOR von IDC Klaassen vertreten. Als erfahrener Distributor für hochwertige HiFi- und High-End-Audio-Marken arbeitet IDC Klaassen mit spezialisierten Fachhändlern zusammen und sorgt dafür, dass CANOR Komponenten unter optimalen Bedingungen präsentiert und erlebt werden können.

Hier geht es zur CANOR Webseite

PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG

Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen

E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22

www.idc-klaassen.com

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.