

IDC
Klaassen



epos
IsoTek



GOLDRING
CREEK



bluehorizon
MILTY



EXCELLENTIE IN AUDIO & HIFI - PASSIE VOOR GELUID - EXPERTISE VOOR MEER DAN 50 JAAR

CANOR | 30 *Years Anniversary*



Consumentenprijslijst 2026/2

geldig vanaf 01.07.26



Let op:

Prijsopgaven komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in eenheden en euro's incl. BTW. Prijslijst, technische kenmerken en fouten uitgezonderd.

Eerdere CANOR prijslijsten zijn niet langer geldig.

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231 99 33 54 99
E-Mail: canor@idc-klaassen.nl
Internet: www.idc-klaassen.nl
www.canor-audio.nl

Dit aanbod is vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om de prijslijst en de daarin vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om, in het kader van verdere ontwikkelingen, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de productspecificaties. Fouten en drukfouten voorbehouden.

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT
C101030	8588009048961	TP101 A30	Dark	 <p>Integrated Tube Amplifier Output power : 2 x 35 W / 4, 8 Ω (1 %) Headphone 2 W / 30 Ω (< 1 %) • 4 W / 300 Ω (< 1 %) Analogue outputs: 1 x RCA pair (Fix Out) Headphone: 1 x 6.3 mm jack Analogue inputs: 5 x RCA pair Tubes: 4 x ECC81, 4 x EL34 Dimensions (WHD): 450 x 185 x 390 mm</p>	9.490,00 €
C101031	8588009048916		Light		



30 Years Anniversary

Reference Line

C104001	8588008161869	Hyperion P1	Black	 <p>Tube Class A Pre-Amplifier Analogue Outputs : XLR / RCA - 2 x Trigger Analogue Inputs: 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout) Tubes : 4x 6922, 2x 6H30PI Dimensions : 190 x 450 x 465 mm Weight : 35 kg</p>	12.000,00 €
C104002	8588008161814		Silver		



Colours

C105001	8588008161760	Virtus M	Black	 <p>Tube Class Mono Power-Amplifier Output power: 1 x 110W / 8 OHM ultra linear Analogue inputs: 1 x XLR Tubes : 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7 Dimensions : 190 x 450 x 465 mm Weight: 40kg</p>	14.200,00 €
C105002	8588008161715		Silver		



Colours








C105003	8588009048466	Virtus S1S	Black	 <p>Class AB Solid-State-Dual-Mono-Stereo Power Amplifier Output power: 2 x 400W an 4 Ohm Analogue Inputs: 1 x XLR + 1 x RCA Input impedance: 200 kOhm Total Harmonic Distortion: < 0,006 % / 1 kHz, 5 W Signal-to-noise ratio: > 120 dB Dimensions: 450 x 210 x 522 mm Weight: 39 KG</p>	19.990,00 €
C105004	8588009048411		Silver		










Colours















Premium Line

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT	
C101007	8588009048169	Virtus I2	Black		Class A Tube Amplifier Output Power: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear Output Power: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode Tubes : 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88 Analogue inputs: 4 x RCA, 2 x XLR active in monoblock connection only) Analogue output : 1 x RCA Line-out fix Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 28 kg	8.999,00 €
C101008	8588009048114		Silber			
			 Colours			
C101105	8588009048268	Asterion V2	Black		Tube phono stage for MM and MC cartridges Analogue inputs : : 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM) Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Tubes : 8 x 6922 EH , 1 x 6CA4EH Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 18 kg	7.199,00 €
C101106	8588009048213		Silber			
			 Colours			
C102005	8588009048862	Gaia C2	Black		Tube DAC with CD Player Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Digital Inputs : 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA Tubes : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4 Dimensions :170 x 435 x 420 mm Weight : 18 kg	6.749,00 €
C102006	8588009048817		Silber			
			 Colours			
						

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT
Premium Line					
C101001 C101002	8588008161166 8588008161111	AI 1.20	Black Silver	 <p>Class A Integrated Amplifier</p> <p>Power Output: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm Analogue inputs : 5 x RCA Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 28 kg</p>	7.149,00 €
	 Colours				
Performance Line					
C101005 C101006	8588008161265 8588008161210	AI 2.10	Black Silver	 <p>Integrated Hybrid-Amplifier</p> <p>Output power: 2 x 150 w in 4 Ohm Digital Inputs : 4 x RCA / 2 x XLR Tubes : 2 x 6922 EH Dimensions 120 x435 x 405 mm Weight : 15 kg</p>	3.849,00 €
	 Colours				
C101103 C101104	8588008161661 8588008161616	PH 2.10	Black Silver	 <p>Tube phono stage for MM and MC cartridges</p> <p>Analogue inputs: 2x RCA Analogue outputs: 1 x RCA Tubes: 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4 Dimensions: 120 x435 x 405 mm Weight: 14KG</p>	3.849,00 €
	 Colours				
C101107 C101108	8588010666062 8588010666017	Asterion V3	Black Silver	 <p>Tube phono stage for MM and MC cartridges</p> <p>Analogue Outputs : 1 x RCA Analogue Inputs : 2 x RCA , 1 x XLR Tubes : 2 x ECC83S, 2 x ECC81 Dimension: 435 x 122 x 370 mm Weight : 12 kg</p>	4.799,00 €
	 Colours				

Performance Line

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT	
C103001 C103002	8588009048060 8588009048015	DAC 2.10	Black Silver	<p>DAC with analogue tube-based output; outputs: XLR & RCA</p> <p>Analogue Outputs : 1 x RCA / 2x XLR Digital Inputs : 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA Tubes : 4 x 6922 Dimensions 120 x435 x 405 mm Weight : 11 kg</p>	3.849,00 €	
			 <p>Colours</p>			
C103006 C103007	8588010666161 8588010666116	Verto D3	Black Silver	<p>TUBE DAC</p> <p>Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Digital Inputs: 1 x USB-B (PCM up to 24-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512) , 1 x AES/ABU (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64) 1 x Coax (PCM up to 24-bit , 2 x Opto (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64), 1 x TV Input (PCM up to 24-bit / 192 kHz Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA Tubes : 4 x E88CC Dimensions : 435 x 122 x 415 mm - Weight : 12 kg</p>	4.399,00 €	
			  <p>Colours</p>			
C102003 C102004	8588008161463 8588008161418	CD 2.10	Black Silver	<p>Tube CD player with AK4490 32-bit DAC</p> <p>Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Digital Inputs : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA Tubes : 4 x 6922EH Dimensions : 435 x 120 x 405 mm - Weight : 12 kg</p>	3.849,00 €	
			 <p>Colours</p>			
C101009 C101010	8588009048367 8588009048312	Virtus A3	Black Silver	<p>Integrated Hybrid-Amplifier incl. DAC, Headphone out etc.</p> <p>High-resolution display in the volume control</p>	6.499,00 €	
			 <p>Colours</p>			

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT
Foundation Line					
C101011	8588009048510	Virtus I4S	Silver		Output power: 2 x 120 W / 4 Ω • 2 x 75 W / 8 Ω Inputs: 2 RCA pairs, 1 XLR pair, 1 phono RCA pair Outputs: 1 variable RCA pair Headphones: 6.3 mm Dimensions: 430 x 310 x 75 mm Weight: 11 kg
C101012	8588009048565		Black		
C101013	8588009048619		bronze		
C103003	8588009048664	Verto D4S	Silver		DAC configuration: 2 x ESS9038Q2M (dual mono) Filter settings: 8 digital filters Digital inputs: 1x USB, AES/ABU, coax, TV, 2x optical Outputs: RCA / XLR Dimensions: 430 x 75 x 310 mm
C103004	8588009048718		Black		
C103005	8588009048763		bronze		
C1Remote2	8588008161005	IR Remote	Black		Canor Universal remote control for: Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10 DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S



Essential Line • Coming Soon •



The Crius H5S combines a headphone amplifier, preamplifier and DAC in a single unit.

DAC configuration: Dual-mono with ESS ES9038Q2M
Headphone outputs: 4-pin XLR, 4.4 mm, 3.5/6.35 mm
Analogue inputs: XLR and RCA
Analogue outputs: XLR and RCA
Colours: Black, Silver, Bronze
Availability: expected in autumn 2026
RRP: expected to be under €2,000

High-end audio uit Slowakije

CANOR is een Europese high-end audiofabrikant uit Prešov in Slowakije. Sinds 1995 ontwikkelt en produceert het bedrijf hoogwaardige audiocomponenten voor veeleisende muzik liefhebbers. Daarbij combineert CANOR uitzonderlijke geluidskwaliteit met moderne schakelingstechniek, gebruiksgemak en een herkenbare, hoogwaardige vormgeving.

Het merk is nauw verbonden met buizentechnologie. De basis daarvoor werd gelegd met de eerste seriematig geproduceerde buizenversterker TP101, waarvan het prototype in april 1995 op de beurs in Brno werd gepresenteerd. Tot op de dag van vandaag combineert CANOR klassieke buizentechniek met moderne ontwikkel-, meet- en productiemethoden.

Een belangrijk kwaliteitskenmerk is de hoge mate van eigen productie. CANOR beschikt in Prešov over meer dan 8.000 m² productieruimte op twee locaties en voert veel ontwikkel- en productiestappen in eigen huis uit. Denk daarbij aan CNC-bewerking, aluminium afwerking, SMT-bestücking, montage, metingen en eindcontrole.

Ook bij de selectie van buizen vertrouwt CANOR op eigen technologie. Speciaal ontwikkelde meet- en selectiesystemen zoals BT-1, TTM-1 en Aladdin worden gebruikt om buizen nauwkeurig te meten, te selecteren en op elkaar af te stemmen. Alleen buizen die aan de strenge CANOR-specificaties voldoen, worden in de producten toegepast.

Voor veel componenten gebruikt CANOR bovendien de eigen CMT™ – CANOR Milling Technology. Deze speciale printplaattechnologie is ontwikkeld om klankrelevante verliezen in het printmateriaal te minimaliseren en een bijzonder nauwkeurige en reproduceerbare signaaloverdracht mogelijk te maken. Elke CANOR component wordt voor levering uitgebreid gecontroleerd. Dat gebeurt met analoge metingen op Audio Precision-meetsystemen, inspeelprocedures en afsluitende luistersessies. Daarnaast maakt CANOR gebruik van akoestische meetruimtes en een EMC-lab om geluidskwaliteit, technische stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn te waarborgen.

Het actuele assortiment omvat buizenversterkers, klasse-A-versterkers, hybride en transistorversterkers, voorversterkers, phono-voorversterkers en digitale bronnen zoals DAC's en cdspelers. Alle componenten zijn ontwikkeld met hetzelfde doel: muziek weergeven met natuurlijkheid, dynamiek, diepte en emotionele zeggingskracht.

In de Benelux en Duitsland wordt CANOR vertegenwoordigd door IDC Klaassen. Als ervaren distributeur van hoogwaardige hifi- en high-end audiomerken werkt IDC Klaassen samen met gespecialiseerde vakhandelaren en zorgt het ervoor dat CANOR componenten onder optimale omstandigheden kunnen worden gepresenteerd en beluisterd.

Hier gaat u naar de CANOR website.

PREMIUM AUDIO OPLOSSINGEN



VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Duitsland
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.