

IDC
Klaassen



epos
GOLDRING



EXCELLENTIE IN AUDIO & HIFI - PASSIE VOOR GELUID - EXPERTISE VOOR MEER DAN 50 JAAR

CANOR | **30** *Years Anniversary*



Consumentenprijslijst 2026/3

geldig vanaf 01.10.26



Let op:

Prijsopgaven komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in eenheden en euro's incl. BTW. Prijslijst, technische kenmerken en fouten uitgezonderd.

Eerdere CANOR prijslijsten zijn niet langer geldig.

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231 99 33 54 99
E-Mail: canor@idc-klaassen.nl
Internet: www.idc-klaassen.nl
www.canor-audio.nl

Dit aanbod is vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om de prijslijst en de daarin vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om, in het kader van verdere ontwikkelingen, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de productspecificaties. Fouten en drukfouten voorbehouden.

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description		RRP incl. VAT
Limited Edition						
C101030	8588009048961	TP101 A30	Dark		Integrated Tube Amplifier Output power : 2 x 35 W / 4, 8 Ω (1 %) Headphone: 2 W / 30 Ω (< 1 %) • 4 W / 300 Ω (< 1 %) Analogue outputs:1 x RCA pair (Fix Out) Headphone: 1 x 6.3 mm jack Analogue inputs: 5 x RCA pair Tubes: 4 x ECC81, 4 x EL34 Dimensions (WHD): 450 x 185 x 390 mm	9.490,00 €
C101031	8588009048916		Light			
 30 Years Anniversary						
Reference Line						
C104001	8588008161869	Hyperion P1	Black		Tube Class A Pre-Amplifier Analogue Outputs : XLR / RCA - 2 x Trigger Analogue Inputs: 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout) Tubes : 4x 6922, 2x 6H30PI Dimensions : 190 x 450 x 465 mm Weight : 35 kg	12.000,00 €
C104002	8588008161814		Silver			
Colours						
C105001	8588008161760	Virtus M	Black		Tube Class Mono Power-Amplifier Output power: 1 x 110W /8 OHM ultra linear Analogue inputs: 1 x XLR Tubes : 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7 Dimensions : 190 x 450 x 465 mm Weight: 40kg	14.200,00 €
C105002	8588008161715		Silver			
Colours						
C105003	8588009048466	Virtus S1S	Black		Class AB Solid-State-Dual-Mono-Stereo Power Amplifier Output power: 2 x 400W an 4 Ohm Analogue Inputs: 1 x XLR + 1 x RCA Input impedance: 200 kOhm THD: < 0,006 % / 1 kHz, 5 W Signal-to-noise ratio: > 120 dB Dimensions: 450 x 210 x 522 mm Weight: 39 KG	19.990,00 €
C105004	8588009048411		Silver			
Colours 						

Premium Line

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT
C101007 C101008	8588009048169 8588009048114	Virtus I2	Black Silber	Class A Tube Amplifier Output Power: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear Output Power: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode Tubes : 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88 Analogue inputs: 4 x RCA, 2 x XLR active in mono--block connection only) Analogue output : 1 x RCA Line-out fix Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 28 kg	8.999,00 €
			 Colours		
C101105 C101106	8588009048268 8588009048213	Asterion V2	Black Silber	Tube phonostage for MM and MC cartridges Analogue inputs: 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM) Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Tubes : 8 x 6922 EH , 1 x 6CA4EH Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 18 kg	7.199,00 €
			 Colours		
C102005 C102006	8588009048862 8588009048817	Gaia C2	Black Silber	Tube DAC with CD Player Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR Digital Inputs : 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA Tubes : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4 Dimensions :170 x 435 x 420 mm Weight : 18 kg	6.749,00 €
			 Colours		

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description		RRP incl. VAT
Premium Line						
C101001 C101002	8588008161166 8588008161111	AI 1.20	Black Silver		Class A Integrated Amplifier Power Output: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm Analogue inputs : 5 x RCA Dimensions : 170 x 435 x 485 mm Weight : 28 kg	7.149,00 €
						
Colours						
Performance Line						
C101005 C101006	8588008161265 8588008161210	AI 2.10	Black Silver		Integrated Hybrid-Amplifier Output power: 2 x 150 w in 4 Ohm Digital Inputs : 4 x RCA / 2 x XLR Tubes : 2 x 6922 EH Dimensions 120 x 435 x 405 mm Weight : 15 kg	3.849,00 €
						
Colours						
C101103 C101104	8588008161661 8588008161616	PH 2.10	Black Silver		Tube phono stage for MM and MC cartridges Analogue inputs: 2x RCA Analogue outputs: 1 x RCA Tubes: 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4 Dimensions: 120 x 435 x 405 mm Weight: 14KG	3.849,00 €
						
Colours						
C101107 C101108	8588010666062 8588010666017	Asterion V3	Black Silver		Tube phono stage for MM and MC cartridges Analogue Outputs : 1 x RCA Analogue Inputs : 2 x RCA , 1 x XLR Tubes : 2 x ECC83S, 2 x ECC81 Dimension: 435 x 122 x 370 mm Weight : 12 kg	4.799,00 €
						
Colours						
						

Item number	EAN Code	Model	Color	Brief description	RRP incl. VAT
Performance Line					

C103006 8588010666161 **Verto D 3** Black
C103007 8588010666116 Silver

TUBE DAC



Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR

Digital Inputs: 1 x USB-B (PCM up to 24-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512) , 1 x AES/ABU (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64) 1 x Coax (PCM up to 24-bit , 2 x Opto (PCM up to 24-bit / 192kHz, DoP DSD 64), 1 x TV Input (PCM up to 24-bit / 192 kHz

Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Tubes : 4 x E88CC

Dimensions : 435 x 122 x 415 mm - Weight : 12 kg

4.399,00 €


C101009 8588009048367 **Virtus A3** Black
C101010 8588009048312 Silver



**Integrated Hybrid-Amplifier
incl. DAC, Headphone out etc.**

**High-resolution display
in the volume control**

6.499,00 €



Foundation Line

C101011	8588009048510	Silver
C101012	8588009048565	Virtus I4S Black
C101013	8588009048619	Bronze



Integrated Amplifier, Dual Mono, MM/NC Phono, Headphone Amplifier

Output power: 2 x 120 W / 4 Ω • 2 x 75 W / 8 Ω

Inputs: 2 RCA Pairs, 1 XLR Pair, 1 Phono RCA Pair

Outputs: 1 Variable RCA Pair • Kopfhörer: 6.3 mm

Dimensions: 430 x 310 x 75 mm

Weight: 11 kg

2.799,00 €



C103003	8588009048664	Silver
C103004	8588009048718	Verto D4S Black
C103005	8588009048763	Bronze



Verto D4S DAC with TV connection

DAC configuration: 2 x ESS9038Q2M (Dual-mono)

Filter settings: 8 Digitale Filter

Digital inputs: 1X USB, AES/ABU, Coax, TV, 2x Optisch

Output: RCA / XLR

Dimensions: 430 x 75 x 310 mm

Weight: 8kg

2.499,00 €

Essential Line

C104003	858801066222	Silver
C104004	858801066277	Crius H5s Black
C104005	858801066321	Bronze



Crius H5S headphone amplifier with DAC and pre-amp function

DAC configuration: 2 x ESS9039Q2M (Dual-mono)

Filter settings: 9 digital filters

Digital inputs:

- 1 x USB-C (PCM up to 32-bit / 768 kHz & DoP DSD up to DSD256 & Native DSD up to DSD512)
- 1 x OPTO (PCM up to 24-bit / 192kHz)
- 1 x COAX (PCM up to 24-bit / 192kHz)

Analogue inputs: RCA / XLR

Analoge Ausgänge: RCA / XLR / BYPASS pair XLR

Dimensions: 210 x 75 x 300 mm

Weight: 4 kg

1.899,00 €



Remote controls

C100001	8588008161005	Remote Control G2	Black
---------	---------------	--------------------------	-------



Canor universal remote control for:
Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10
DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S

34,50 €

C100002	858801066215	Remote Control G3 Premium	Black Aluminium
---------	--------------	----------------------------------	-----------------



Canor universal remote control for:
Virtus A3 • Gaia C2 • AI 2.10 • CD 2.10
DAC 2.10 • Virtus I4S • Verto D4S

199,00 €



High-end audio uit Slowakije

CANOR is een Europese high-end audiofabrikant uit Prešov in Slowakije. Sinds 1995 ontwikkelt en produceert het bedrijf hoogwaardige audiocomponenten voor veeleisende muziekliefhebbers. Daarbij combineert CANOR uitzonderlijke geluidskwaliteit met moderne schakelingstechniek, gebruiksgemak en een herkenbare, hoogwaardige vormgeving.

Het merk is nauw verbonden met buizentechnologie. De basis daarvoor werd gelegd met de eerste seriematig geproduceerde buizenversterker TP101, waarvan het prototype in april 1995 op de beurs in Brno werd gepresenteerd. Tot op de dag van vandaag combineert CANOR klassieke buizentechniek met moderne ontwikkel-, meet- en productiemethoden.

Een belangrijk kwaliteitskenmerk is de hoge mate van eigen productie. CANOR beschikt in Prešov over meer dan 8.000 m² productieruimte op twee locaties en voert veel ontwikkel- en productiestappen in eigen huis uit. Denk daarbij aan CNC-bewerking, aluminium afwerking, SMT-bestücking, montage, metingen en eindcontrole.

Ook bij de selectie van buizen vertrouwt CANOR op eigen technologie. Speciaal ontwikkelde meet- en selectiesystemen zoals BT-1, TTM-1 en Aladdin worden gebruikt om buizen nauwkeurig te meten, te selecteren en op elkaar af te stemmen. Alleen buizen die aan de strenge CANOR-specificaties voldoen, worden in de producten toegepast.

Voor veel componenten gebruikt CANOR bovendien de eigen CMT™ – CANOR Milling Technology. Deze speciale printplaattechnologie is ontwikkeld om klankrelevante verliezen in het printmateriaal te minimaliseren en een bijzonder nauwkeurige en reproduceerbare signaaloverdracht mogelijk te maken. Elke CANOR component wordt voor levering uitgebreid gecontroleerd. Dat gebeurt met analoge metingen op Audio Precision-meetsystemen, inspeelprocedures en afsluitende luistersessies. Daarnaast maakt CANOR gebruik van akoestische meetruimtes en een EMC-lab om geluidskwaliteit, technische stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn te waarborgen.

Het actuele assortiment omvat buizenversterkers, klasse-A-versterkers, hybride en transistorversterkers, voorversterkers, phono-voorversterkers en digitale bronnen zoals DAC's en cd-spelers. Alle componenten zijn ontwikkeld met hetzelfde doel: muziek weergeven met natuurlijkheid, dynamiek, diepte en emotionele zeggingskracht.

In de Benelux en Duitsland wordt CANOR vertegenwoordigd door IDC Klaassen. Als ervaren distributeur van hoogwaardige hifi- en high-end audiomerken werkt IDC Klaassen samen met gespecialiseerde vakhandelaren en zorgt het ervoor dat CANOR componenten onder optimale omstandigheden kunnen worden gepresenteerd en beluisterd.

Hier gaat u naar de CANOR website.

PREMIUM AUDIO OPLOSSINGEN



VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Duitsland
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.