Consumentenprijslijst 2026/1

GOLDRING
ESTABLISHED 1906

geldig vanaf 01.02.2026

Let op:

Prijsopgaven komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in eenheden en euro's incl. BTW. Prijslijst, technische kenmerken en fouten uitgezonderd. Eerdere GOLDRING prijslijsten zijn niet langer geldig.

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
D-44536 Lünen • Duitsland

Telefoon NL: +49 (0)231 49 62 99 96
Telefax: +49 (0)231 99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl
Internet: www.idc-klaassen.nl
www.goldring.co.uk

Artikel-Nummer	EAN Code	SRP in €	Model	Afbeeldingen
GL0310E	5036694048689	**899,00 €**	GOLDRING GR3 TURNTABLE & E3 CARTRIDGE	






Uitgerust met het meervoudig uitstekend geteste Goldring E3 magneetsysteem, biedt de GR3 echte plug-and-play functionaliteit, waarbij de bijpassende phono voorversterker ook geïntegreerd is.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toonarm Met de hand geassembleerd en zorgvuldig afgesteld
- Pick-up In de fabriek gemonteerd Goldring E3 magneetsysteem
- Aandrijving Stille en trillingsarme 24-volt motor
- Behuizing Hoogglans zwarte afwerking met Goldring logo
- Draaitafel Fenolhars met vliegwielmassa
- RIAA phono-voorversterker Nauwkeurigheid (100 Hz tot 20 kHz) ±0,4 dB - Meestal beter dan ±0,25 dB
- Afmetingen (BxHxD) 450 x 120 x 360 mm - (deksel gesloten)
- Gewicht 5,5 kg

Artikel-Nummer	EAN Code	SRP in €	Model	Afbeeldingen	Korte beschrijving
Moving Coil Systeme					
GL0004M	5036694048672	1.599,00 €	ETHOS SE Cartridge Moving Coil		De wereldberoemde analoge pickup-specialist Goldring presenteert de Ethos SE, een speciale editie van zijn bekroonde speciale editie van het bekroonde Ethos-model. Als topmodel in het Goldring-assortiment van bewegende spoel spoelpatronen, combineert de Ethos SE compromisloze techniek met unieke nieuwe nieuwe functies om een pick-up te creëren met uitzonderlijke geluidskarakteristieken.
GL0003M	5036694048009	1.199,00 €	ETHOS Cartridge Moving Coil		Met het nieuwe Goldring Ethos MC cartridge laat Goldring eens te meer zien hoe hoogwaardige analoge hifi positief kan verrassen in de 21e eeuw. Audiofiele vinylliefhebbers zijn gewend om niet alleen veel belang te hechten aan de pick-up, maar ook om de fijnste nuances en veranderingen in hun hifi-keten waar te nemen. Hier raden we zeker aan de Goldring Ethos uit te proberen. Zelden heeft men zoveel vreugde en vitaliteit ervaren bij opnamen met een cartridge in deze prijsklasse. Voor liefhebbers, fans, maar ook nieuwe ontdekkers!
GL0010M	5036694026106	999,00 €	ELITE Cartridge Moving Coil		Goldring's grote MC-Cartridges klinken vergelijkbaar met de Eroica, maar bieden een veel betere ruimtelijke scheiding en meer kracht en substantie. Vooral bij grote klassieke werken en live-opnamen is het verschil met de "kleine" Eroica-Cartridges merkbaar. Het geluid is nooit opdringerig, eerder ingehouden en fijn opgelost. Ideale systemen voor middelzware toonarmen! De Goldring Elite biedt uitstekende waarde voor zijn prijs.
GL0015M	5036694026113	749,00 €	EROICA-LX Cartridge Moving Coil		Het kleinste MC cartridge van Goldring - op de fijne Engelse manier: terughoudend, fijn getekend, misschien een tikje oppervlakkiger dan zijn grote broers, maar zeer muzikaal. Dankzij de zeer goede prijs-prestatieverhouding, een van de meest populaire MC systemen. Ideaal voor Thorens, Rega of Transrotor draaitafels en alle medium tot lichte tone-arms. Dit MC-Cartridges is beschikbaar als een "normaal" MC-Cartridges en ook een versie met een hoog rendement.
GL0018M	5036694048641	829,00 €	EROICA-HX Cartridge Moving Coil		
GL0004MAS	5036694048672		**Inwisseling** ETHOS SE		Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC pickup van welk merk dan ook in voor een gloednieuw Goldring Moving Coil Cartridge.  Uw MC-Cartridge, ongeacht het merk, is defect, versleten of niet meer naar uw zin? Maak dan gebruik van de Goldring inruilactie OLD AGAINST NEW en verzeker jezelf van een hoogwaardig Goldring Moving Coil cartridge tegen een gereduceerde speciale prijs!  Voor elk nieuw Goldring Moving Coil cartridge ontvangt u een korting van 20% op de adviesprijs. De inwisseling kan gebeuren via een Goldring-dealer die aan de promotie deelneem. Het is ook mogelijk om u online in te schrijven voor een uitwisseling.
GL0003MAS	5036694048009	 	**Inwisseling** ETHOS		
GL0010MAS	5036694026106		**Inwisseling** ELITE		
GL0015MAS	5036694026113		**Inwisseling** EROICA-LX		
GL0018MAS	5036694048641		**Inwisseling** EROICA-HX		

Artikel-Nummer	EAN Code	SRP in €	Model	Afbeeldingen	Korte beschrijving
Magnet-Cartridges en reserve naalden					
GL0025M	5036694026137	569,00 €	1042 Cartridge Moving Magnet		De G1042 laat op indrukwekkende wijze zien hoe goed ruimtelijke resolutie kan zijn: de instrumenten maken zich los van de luidsprekers en zijn staan in de kamer. Je hoort nuances die je eerder niet opmerkte. Muziek wordt een belevenis met dit cartridge. En nog een voordeel: lichte vuildeeltjes leiden niet tot sterk hoorbare krasgeluiden: dankzij de uitgekiende naaldslijping kunt u ook ongestoord genieten van oudere platen. Daarom is de G1042 ook aan te bevelen voor liefhebbers van Verve of Decca opnamen uit de jaren 1960/70.
GL0030M	5036694026144	499,00 €	1022GX Cartridge Moving Magnet		Nog beter dan de G1012. Ruimtelijkheid en muzikaliteit zijn verder verbeterd. Dit model kunt u "upgraden" vervang gewoon de naald en u hebt een G1042.
GL0035M	5036694026151	489,00 €	1012GX Cartridge Moving Magnet		Onze instapaanbeveling in de Goldring wereld - de G1012 is een klasse beter dan de G1006. Ruimtelijkheid, muzikaliteit en diepte van het geluid worden duidelijk verbeterd door de betere naald van de G1012. Ook bij dit model kunt u de naald later gewoon vervangen en hebt u dan een G1022 of hoger.
GL0040M	5036694026168	349,00 €	1006 Cartridge Moving Magnet		Het kleinste Goldring model, de G1006, vertoont reeds alle goede kwaliteiten van de G1000 reeks - mooie ruime staging, leven en vloeiende muziek. Alles een beetje meer ingetogen dan in de grotere modellen, maar nog steeds goed. Als u later toch een G1012, G1022 of G1042 wilt, kunt u gewoon de naald verwisselen.
Reserve naalden 1000er Serie					
GL0150M	5036694026304	379,00 €	Stylus D42 (1040/42) (M)	Stylus D42 (1040/42) (M)	Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, gebruik de platenspeler dan niet meer totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, wanneer de naald begint te springen of zwart residu dat aan de punt van de naald kleeft.
GL0155M	5036694026311	329,00 €	Stylus D22GX STY (1020/22/GX) (M)	Stylus D22GX STY (1020/22/GX) (M)	
GL0160M	5036694026328	299,00 €	Stylus D12GX STY (1010/12/GX) (M)	Stylus D12GX STY (1010/12/GX) (M)	
GL0165M	5036694026335	189,00 €	Stylus D06 (1006) (M)	Stylus D06 (1006) (M)	

Artikel-Nummer	EAN Code	SRP in €	Model	Afbeeldingen	Korte beschrijving
Magnet-Cartridges en reserve naalden					
Magnetsysteme E Serie					
GL0054	5036694030943	89,00 €	E1 MM Cartridge Moving Magnet		Het E1-cartridge heeft een carbon naaldrager met een bolvormige naald.
GL0056	5036694030950	119,00 €	E1 MM Cartridge Moving Magnet		Het E2-cartridge, het middelste uit de E-serie, heeft dezelfde sferische naald als de E1, maar is uitgerust met een aluminium naalddrager, wat leidt tot minder vervorming, vooral in luidere passages en tot preciezere details.
GL0058	5036694030967	159,00 €	E1 MM Cartridge Moving Magnet		Het E3-cartridge, het grootste in de E-serie, heeft dezelfde aluminium naalddrager als de E2, maar met toevoeging van een super-elliptische (0,3 x 0,7 mil) naald. Dit zorgt voor een nog betere resolutie en beeldvorming, en vermindert eventuele sibilantie die kan optreden bij opnamen van hoge stemmen.
GL0061	5036694048665	269,00 €	E1 MM Cartridge Moving Magnet		Met de E4 presenteert Goldring het nieuwe vlaggenschip onder de E-serie magneetsystemen. Het hoogtepunt van deze betaalbare productfamilie is ontwikkeld als de ultieme upgrade voor alle moderne draaitafels uit de instap- en middenklasse. naar verwachting beschikbaar vanaf 23/07
Reserve naalden E Serie					
GL0055	5036694030974	59,00 €	Stylus E1		Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u een van de volgende symptomen hoort of ziet, mag u de platenspeler niet gebruiken totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de naald begint te springen of zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven.
GL0057	5036694030981	79,00 €	Stylus E2		
GL0059	5036694030998	99,00 €	Stylus E3		
GL0062	5036694048658	199,00 €	Stylus E4		
GL0205M	5036694026441	33,00 €	LP Exstatic Record Sleeves (25)		De meeste platen zijn positief geladen met statische elektriciteit. Deze positieve lading trekt stof en vuil aan in de groeven, waardoor klikken, kraken en ongewenste oppervlaktegeluiden ontstaan en de scandiamant sneller slijt. Deze hoezen beschermen LP's veilig, verminderen de positieve lading en houden het stof buiten. Pak van 25 hoezen
GL0220	5036694048726	49,00 €	Extract Stylus Cleaning Kit		De EXTRACT Stylus Cleaning Kit is compatibel met alle pickups en stylustypen en bestaat uit een vergrootglas, een antistatische reinigingsborstel en een potje reinigingsgel. Deze onmisbare tools worden geleverd in een handgemaakte opbergdoos die ze beschermt tijdens transport en zorgt voor een nette opslag.

Artikel-Nummer	EAN Code	SRP in €	Model	Afbeeldingen	Korte beschrijving
MILTY Record lattenzorg					
MI0060M	5036694022153	109,95 €	ZEROSTAT ANTI-STATIC DEVICE		Een volledig nieuw cartridge voor de effectieve eliminatie van statische ladingen op oppervlakken met behulp van een piëzokristal. Zerostat genereert negatieve en positieve ionen die de ladingen op het objectoppervlak neutraliseren. Zerostat heeft geen batterijen nodig. Doeltreffend en duurzaam alternatief voor reinigingsborstels. De punt tegen krakende platen. Voordat je afspeelt, "bombardeer" je de plaat met de Zerostat.
MI0135	5036694022078	24,95 €	Koolstofvezel reinigingsborstel voor geluidspallets		Koolstofvezel reinigingsborstel voor platen
MI0040	5036694022108	10,95 €	Duo Reinigungspad (1)		Unieke dubbelzijdige pad voor effectieve reiniging van platen en schijven. Geleverd met beschermhoes.
MI0040M	5036694022467	99,95 €	Duo Reinigungspad (10er Pack)		
MI0030M	5036694022122	32,95 €	Permaclean KIT		Maakt platen, CD's, DVD's en BluRays perfect schoon! Permaclean is een opmerkelijk reinigingssysteem dat snel alle verontreinigingen van platen, CD's, DVD's en BluRays verwijdert - van stof en zand tot vettige vingerafdrukken! Permaclean verwijdert veilig en snel ongewenste verontreinigingen die zware achtergrondgeluiden veroorzaken. Uw platen en schijven zijn na behandeling met Permaclean praktisch weer als nieuw. In combinatie met Permostat blijkt het het meest effectieve restauratiemiddel r platen en schijven te zijn. De Permaclean Kit bevat de unieke dubbelzijdige Duopad en is voldoende voor de behandeling van ca. 40 platen.
MI0035M	5036694022177	21,95 €	Permaclean Navulverpakking		

	E1	E2	E3	E4
Farbe	**rot**	**grün**	**Violet**	**blau**
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
Kanalbalance	within 1.5 dB at 1 kHz	within 1.5 dB at 1 kHz	within 1.5 dB at 1 kHz	within 1.5 dB at 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N
Dynamische Nadelnachgibiegkeit	n/a	n/a	n/a	n/a
Vertikaler Spurwinkel	20°	20°	20°	20°
Nadelschliff Typ	Spherical	Spherical	Elliptical	nackt elliptisch
Nadelschliff	0.6 mil	0.6 mil	0.3 x 0.7 mil	0.3 x 0.7 mil
Nadeltyp	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar
Nadelträger	Karbon	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abschlusswiderstand	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Abschlußkapazität	100 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF
Induktiver Widerstand	400 mH	400 mH	400 mH	400 mH
Innenwidersatnd	410 Ω	410 Ω	410 Ω	410 Ω
Gewicht	6.9 g	6.9 g	6.9 g	6.9 g
Gewicht mit Schrauben	n/a	n/a	n/a	n/a
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)	1.5 g - 2.5 g (2.0 gnom.)	1.5 g - 2.5 g 1,75 gnom.)
Ersatznadel Artikel Nr.	GL0055	GL0057	GL0059	GL0061

	1006	1012GX	1022	1042
Frequenzbereich	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB
Kanalbalance	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N
Dynamische Nadelnachgibiegkeit	10 mm/N	10 mm/N	10 mm/N	10 mm/N
Vertikaler Spurwinkel	24°	24°		
Nadelschliff Typ	Elliptical	Gyger II	Vital PH	Gyger S
Nadelschliff	0.3 x 0.7 mil	0.2 x 0.7 mil	0.3 x 1.4 mil	0.2 x 3.0 mil
Nadeltyp	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar	Austauschbar
Nadelträger	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abschlusswiderstand	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Abschlußkapazität	100 - 200 pF	100 - 200 pF	150 - 200 pF	150 - 200 pF
Induktiver Widerstand	570mH	570mH	570mH	570mH
Innenwidersatnd	660 Ω	660 Ω	660 Ω	660 Ω
Gewicht	6.3 g	6.3 g	6.3 g	6.3 g
Gewicht mit Schrauben	7.6 g	7.6 g	7.6 g	7.6 g
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
Ersatznadel Artikel Nr.	GL0165M	GL0160M	GL0155M	GL0150M

	Eroica H	Eroica HX	Eroica LX	Elite	Ethos
Frequenzbereich	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz – 20 kHz ± 3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz -20 kHz ±3 dB	35 Hz -20 kHz ±2 dB
Kanalbalance	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	>20 dB at 1 kHz	better than 25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>25 dB at 1 kHz	>30 dB at 1 kHz
Empfindlichkeit	2.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	2.5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 m/s	0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 m/s	0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 m/s
Statische Nadelnachgiebigkeit	30 mm/N	25 mm/N	30 mm/N	30 mm/N	25 mm/N
Dynamische Nadelnachgibiegkeit	18 mm/N	n/a	18 mm/N	18 mm/N	15 mm/N
Vertikaler Spurwinkel	24°	22 °	24°	20°	20°
Nadelschliff Typ	Gyger II	Gyger II	Gyger II	Gyger S	Vital line-contact
Nadelschliff	0.2 x 0.7 mil	0.2 x 0.7 mil	0.2 x 0.7 mil	0.2 x 3.0 mil	0.3 x 1.4 mil
Nadeltyp	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar	Nicht austauschbar
Nadelträger	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium alloy
Abschlusswiderstand	47 kΩ	47 kΩ	100 Ω	100 Ω	100 Ω
Abschlußkapazität	100 - 500 pF	100 - 500 pF	100 - 1000 pF	100 - 500 pF	100 - 1000 pF
Induktiver Widerstand	0.2 mH	0.13 mH	12 µH	12 µH	7.5 µH
Innenwidersatnd	77 Ω	35 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω
Gewicht	5.5 g	5,2 g	5.5 g	5.5 g	7.7g
Gewicht mit Schrauben	6.6 g	6,6g	6.6 g	6.6 g	8.5g
Lochabstand	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.75 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
Ersatznadel Artikel Nr.	Austauschsystem	Austauschsystem	Austauschsystem	Austauschsystem	Austauschsystem



VERVANGINGSNAALDEN

Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, mag u de platenspeler niet gebruiken totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de naald begint te springen of zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven

RUIL CAMPAGNE OUD VOOR NIEUW

Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC- cartridge **van welk merk dan ook** in voor een gloednieuw Goldring Moving Coil cartridge.

Is uw MC-cartridge defect, versleten of niet meer naar uw zin?

Maak dan gebruik van de Goldring inruilactie OLD AGAINST NEW en krijg een Goldring moving coil cartridge van hoge kwaliteit voor een gereduceerde speciale prijs!

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1. U kunt uw huidige Goldring MC cartridge, maar ook MC cartridges van andere merken, inruilen voor een gloednieuw Goldring MC cartridge naar keuze.
2. U krijgt 20% korting op de adviesprijs voor elk nieuw Goldring Moving Coil cartridge.
3. De inwisseling kan geschieden via een Goldring-dealer die aan de actie deelneemt. Het is ook mogelijk om u online in te schrijven voor een uitwisseling.



Exstatic Record Sleeves

25 pack

Most records are positively charged with static electricity. This positive charge attracts dust and grime to the disc groove, resulting in clicks, crackle and unwanted surface noises and also accelerates deterioration of the stylus. These sleeves safely protect the disc inside the outer sleeve, reducing the positive charge, thereby releasing the dust.

Goldring D06

Originele vervangingsnaald van Goldring voor pickup Goldring G1006.

Kan ook worden gebruikt in alle andere modellen van deze serie, d.w.z. G1012, G1022, G1042. De vervangingsnaald D06 heeft een eenvoudiger naaldslijpsel dan de "grote broers", is daarom ook goedkoper, maar klinkt minder goed. In de regel kiezen Goldring-bezitters voor een betere vervangingsnaald. Dus: wie tot nu toe een Goldring G1006 gebruikte en een nieuwe naaldinzet nodig heeft, kiest eerder een beter model voor een duidelijk hoorbare klankverbetering.
Deze vervangingsnaald vervangt Goldring AC 380, Goldring D 06 vervangingsnaald voor G1006/1009.

Goldring D12 GX

Goldring originele vervangingsnaald voor Goldring G1012 en Goldring G1015 pickups.

Aangezien alle cassettes uit de 1000-serie mechanisch identiek zijn, kan deze naald in alle cassettes uit de 1000-serie worden gebruikt. Evenzo kunt u een "kleiner" systeem van deze serie upgraden met een betere naaldinzet!

De Goldring-serie omvat de volgende patronen: G1006, G1009, G1012, G1015, G1022, G1025, G1042, G1045, G1055. Deze naaldinzet past ook op de volgende MM-systemen: Transrotor Uccello, Uccello Reference.
Deze vervangingsnaald vervangt: Goldring D 12 GX vervangingsnaald voor G1012/1015, Goldring D 15.

Goldring D22 GX

Deze vervangende naald heet Goldring D22GX. Technisch identiek: Goldring D22GX, G25GX

Kan gebruikt worden als vervanging voor:

- Goldring D06, D09, D12, D15, D22, D22GX, D25, D25GX, D42, D45, D55, D HM
- Transrotor Uccello, Uccello Reference

Aangezien alle pick-ups van de 1000-serie mechanisch hetzelfde zijn, kan deze naaldinzet in alle pick-ups van deze serie worden gebruikt. Evenzo kunt u een "kleiner" systeem van deze serie upgraden met een betere naaldinzet!
De Goldring serie omvat de volgende pick-ups: G1006, G1009, G1012, G1015, G1022, G1025, G1042, G1045, G1055.

- Deze naaldinzet past ook op de volgende MM-systemen: Transrotor Uccello, Uccello Reference

Goldring D42

Goldring Originele vervangingsnaald voor de pick-up Goldring G1042 en Goldring G1045.

Aangezien alle cassettes uit de 1000-serie mechanisch identiek zijn, kan deze naald in alle cassettes uit de 1000-serie worden gebruikt. Evenzo kunt u een "kleiner" systeem van deze serie upgraden met een betere naaldinzet!

De Goldring serie omvat de volgende pick-ups: G1006, G1009, G1012, G1015, G1022, G1025, G1042, G1045, G1055.

- Deze naaldinzet past ook op de volgende MM-systemen: Transrotor Uccello, Uccello Reference
- Deze vervangingsnaald vervangt: Goldring D 42 Vervangende naald voor G1042/1045/1055, Goldring D 45

PREMIUM AUDIO
OPLOSSINGEN



VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Duitsland
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl | Tel: +49 (0)231 49 62 99 96
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.