



Consumer - Prijslijst 2026/1.1

geldig vanaf 01.03.2026



isoTek®
the power to perform

Be Ne Lux



Let op:

De prijzen komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in stuks/set/meter en Euro incl. BTW.
Wijzigingen in de prijslijst, technische kenmerken en fouten voorbehouden.
Eerdere IsoTek-prijslijsten verliezen hun geldigheid.

IDC Klaassen International

Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231 99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.nl
Internet: www.idc-klaassen.nl
www.isoteksystems.com

[Dealer search klick here](#)

[Klik hier voor testrapporten](#)

Isotek®
the power to perform



**ALS ELEKTRICITEIT
WATER WAS,
ZOU JE DIT WILLEN
GEBRUIKEN!**

**REINIG
HET DAN!**



★ Geef uw
elektronische
apparaten
de zorg die
ze verdienen ★



Verstoorde sinusgolf




Gecorrigeerde sinusgolf


PRODUCTEN VOOR HET ZUIVERSTE GELUID

Netfilters voor grote stroom gebruikers • Verdeeldozen met netfilter • Connectors en Toebehoren •
Generators voor Sinusgolven • DC-Blocker • Programmeerbare stroommanagement • Stroomkabels


MEER INFORMATIE OP isoteksystems.com

Artikel- nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
Stroom Aansluitingskabel				
Initium				
I101113	5060296410551	Initium netkabel (EU naar C13 IEC) 1,5 meter	129,00 €	
I101313	5060296411923	Initium netkabel (EU to C13) 3,0 meter	239,00 €	
I101101	5060296411121	Initium Netkabel 50 meter Rol	1.820,00 €	
I101413	5060296412142	Initium link-netkabel (Neutrik naar C13 IEC) 0,5 meter	119,00 €	
Premier				
I101007	5060296410056	Premier netkabel (EU naar C7 IEC) 1,5 meter	249,00 €	
I101013	5060296411091	Premier netkabel (EU naar C13 IEC) 1,5 meter		
I101019	5060296410063	Premier netkabel (EU naar C19 IEC) 1,5 meter		
I101035	5060296413446	Premier netkabel (EU naar C13 IEC) 3,0 meter	349,00 €	
I101039	5060296412111	Premier netkabel (EU naar C19 IEC) 3,0 meter	179,00 €	
I101213	5060296412128	Premier link-netkabel (Neutrik naar C13 IEC) 0,5 meter		
I101219	5060296412135	Premier link-netkabel (Neutrik naar C19 IEC) 0,5 meter		
Sequel				
I102007	5060296410322	Sequel netkabel (EU naar C7 IEC) 2,0 meter	399,00 €	
I102013	5060296410315	Sequel netkabel(EU naar C13 IEC) 2,0 meter		
I102019	5060296410261	Sequel netkabel(EU naar C19 IEC) 2,0 meter		
I102215	5060296410513	Sequel Link netkabel (Neutrik Power naar C15) 50 cm	249,00 €	
I102219	5060296410568	Sequel Link-netkabel (Neutrik Power naar C19) 50 cm	279,00 €	
I102315	5060296410902	Sequel Link-netkabel (Neutrik Power naar C15) 1,0 meter		
I102319	5060296410919	Sequel Link-netkabel (Neutrik Power naar C19) 1,0 meter		
I102415	5060296413842	Sequel Link-netkabel (Neutrik Power naar C15) 2,0 meter	349,00 €	
I102419	5060296413880	Sequel Link-netkabel (Neutrik Power naar C19) 2,0 meter	129,00 €	
I102000	5060296411282	per hele meter		
I102001	5060296414368	Sequel rol van 50 meter		
zonder connector, montage op aanvraag				

Seite 3

Artikel- nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €		
Stroom Aansluitingskabel					
Elite					
I103007	5060296410087	Elite netkabel (EU naar C7 IEC) 2,0 meter	899,00 €		
I103015	5060296410070	Elite netkabel (EU naar C15 IEC) 2,0 meter			
I103019	5060296410094	Elite netkabel (EU naar C19 IEC) 2,0 meter			
I103315	5060296412029	Elite netkabel (EU naar C15 IEC) 3,0 meter	999,00 €		
I103319	5060296412005	Elite netkabel (EU naar C19 IEC) 3,0 meter			
I103515	5060296412036	Elite netkabel (EU naar C15 IEC) 5,0 meter	1.199,00 €		
I103519	5060296412012	Elite netkabel (EU naar C19 IEC) 5,0 meter			
I103000	5060296411237	per volle meter	269,00 €		
I103001	5060296414382	Elite netkabel 30 meter Rol	7.690,00 €		
zonder connector, montage op aanvraag					
Optimum					
I104007	5060296410117	Optimum netkabel (EU to C7 IEC) 2,0 meter	1.299,00 €		
I104015	5060296410100	Optimum netkabel (EU to C15 IEC) 2,0 meter			
I104019	5060296410124	Optimum netkabel (EU to C19 IEC) 2,0 meter			
I104415	5060296412050	Optimum netkabel (EU naar C15 IEC) 3,0 meter	1.799,00 €		
I104419	5060296412043	Optimum netkabel (EU naar C19 IEC) 3,0 meter			
I104515	5060296412067	Optimum netkabel (EU naar C15 IEC) 5,0 meter	2.799,00 €		
I104519	5060296412074	Optimum netkabel (EU naar C19 IEC) 5,0 meter			
I104215	5060296410520	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C15) 50 cm	499,00 €		
I104219	5060296410575	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C19) 50 cm	799,00 €		
I104315	5060296410926	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C15) 1,0 meter			
I104319	5060296410933	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C19) 1,0 meter	1.299,00 €		
I104615	5060296411305	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C15) 2,0 meter			
I104619	5060296411312	Optimum Link Netz- kabel (Neutrik Power naar C19) 2,0 meter	540,00 €		
I104000	5060296411275	per volle meter			
I104001	5060296414382	Optimum netkabel 50 meter Rol	25.990,00 €		
zonder connector, montage op aanvraag					

Seite 4

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
Stroom Aansluitingskabel				
Ascension Netzkabel				
I105515	5060296410964	Ascension netkabel (EU naar C15 IEC) 2,0 meter	4.499,00 €	
I105519	5060296410971	Ascension netkabel (EU naar C19 IEC) 2,0 meter		
I105613	5060296411978	Ascension netkabel (EU naar C15 IEC) 3,0 meter	5.499,00 €	
I105615	5060296411985	Ascension netkabel (EU naar C15 IEC) 5,0 meter	7.499,00 €	
I105500		per volle meter	op aanvraag	
zonder connector, montage op aanvraag				
Syncro Kabel elimineert gelijkstroomstoringen				
I105015	5060296410131	Syncro netkabel (EU naar C15 IEC) 2,0 meter	1.999,00 €	 
I105019	5060296410148	Syncro netkabel (EU naar C19 IEC) 2,0 meter		
I105020	5060296410155	Syncro netkabel (EU naar Neutrik) 2,0 meter		
Syncro is ook beschikbaar als Upgrade Syncro Uni				
Iso Plug				
I100001	5060296410162	Elimineert common-mode en push-pull interferentie. Montage direct naast de storingsbron Behulpzame en kosteneffectieve methode voor het optimaliseren van meerdere contactdozen. 8.000 A onmiddellijke kortsluitbeveiliging.	139,00 €	

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
Syncro Uni Upgrade elimineert gelijkstroomstoringen				
I505113	5060296412579	V5 Syncro Uni SI (C13/10A IEC to EU)	599,00 €	  Colours
I505213	5060296412586	V5 Syncro Uni BK (C13/10A IEC to EU)	848,00 €	
		inclusief Premier 1,5 m C13	948,00 €	
		inclusief Premier 3,0 m C13	998,00 €	
		inclusief Sequel 2,0 m C13		
				
I505119	5060296412685	V5 Syncro Uni SI (C19/16A IEC to EU)	699,00 €	  Colours
I505219	5060296412692	V5 Syncro Uni BK (C19/16A IEC to EU)	948,00 €	
		inclusief Premier 1,5 m C19	1.048,00 €	
		inclusief Premier 3,0 m C19	1.598,00 €	
		inclusief Elite 2,0M C19	1.998,00 €	
		inclusief Optimum 2,0M C19		
Mini Mira 2-weg Upgrade voor TV en Beamer				
I106001	5060296410032	Verbeterd de geluids- en beeldkwaliteit. Voorkomt de gevaarlijke inschakelstromen die de levensduur van componenten verkorten.13.500 A onmiddellijke kortsluitbeveiliging. Elimineert common-mode en push-pull interferentie.	399,00 €	 
		inclusief Initium 1,5 m C 13	528,00 €	
		inclusief Initium 3,0 m C 13	638,00 €	
		inclusief Premier 1,5 m C 13	648,00 €	
		inclusief Premier 3,0 m C 13	748,00 €	

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

Verbindingsstrips

V5 Gemini 2-socket netfilter met aan/uit schakelaar en Sytem Link uitgang

I507004

5060296412166

zilver



399,00 €



met Initium 1,5 M C13 aansluitkabel

528,00 €

met Initium 3,0 M C13 aansluitkabel

638,00 €

met Premier 1,5 m C13 aansluitkabel

648,00 €

met Premier 3,0 M C13 aansluitkabel

748,00 €

met Sequel 2,0 M C13 aansluitkabel

798,00 €

met Elite 2,0 M C13 aansluitkabel

1.298,00 €

V5 Polaris 6-voudig netfilter met aansluitkabel Intium 1,5 M C13, aan/uit schakelaar en System Link uitgang

I507011

5060296412227

zwart

799,00 €

I507010

5060296414443

zilver



Colours



met Initium 3,0 M C13 aansluitkabel

909,00 €

met Premier 1,5 m C13 aansluitkabel

919,00 €

met Premier 3,0 M C13 aansluitkabel

1.019,00 €

met Sequel 2,0 M C13 aansluitkabel

1.069,00 €

met Elite 2,0 M C13 aansluitkabel

1.569,00 €

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

Verbindingsstrips

V5 Corvus 9-voudig netfilter met aansluitkabel Intium 1,5 M C13, aan/uit schakelaar en System Link uitgang

I507005 5060296412289 zilver

I507006 5060296414504 **zwart**



1.199,00 €



Colours

met Initium 3,0 m C13-aansluitkabel 1.309,00 €
 met Premier 1,5 m C13-aansluitkabel 1.319,00 €
 met Premier 3,0 m C13-aansluitkabel 1.419,00 €
 met Sequel 2,0 m C13-aansluitkabel 1.469,00 €
 met Elite 2,0 m C13-aansluitkabel 1.969,00 €
 met Elite 3,0 m C13-aansluitkabel 2.069,00 €

V5 Sirius 6-voudig netfilter met aansluitingskabel Premier 1,5 M C19

I507012 5060296412531 zwart

I507013 5060296412463 zilver



1.499,00 €



Colours

inclusief Premier 3,0 m C19 1.599,00 €
 inclusief Sequel 2,0 M C19 1.649,00 €
 inclusief Elite 2,0 M C19 2.149,00 €
 inclusief Elite 3,0 M C19 2.249,00 €
 inclusief Optimum 2,0 M C19 2.549,00 €
 inclusief Optimum 3,0 M C19 3.049,00 €

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
Passieve meerregelige netfilter				
V5 Elektra 6-voudig (2/4) netfilter met aansluitingskabel Initium 1,5 M C13 en System Link uitgang				
I508003	5060296412364	zwart	1.899,00 €	 Colours
I508004	5060296412357	zilver	2.009,00 €	
met upgrade van aansluitingskabel naar	Initium 3,0 m C13		2.119,00 €	
	Premier 3,0 m C13		2.049,00 €	
	Sequel 2,0 m C13		2.549,00 €	
	Elite 2,0 m C13 - 3 en 5 meter op aanvraag -		2.949,00 €	
	Optimum 2,0 m C13 - 3 en 5 meter op aanvraag -		3.649,00 €	
	Syncro 2,0 m C13			
V5 Aquarius 6-voudig (2/4) netfilter met aansluitingskabel Premier 1,5 M C19 en System Link uitgang				
I508001	5060296412791	zilver	2.999,00 €	 Colours
I508002	5060296412807	zwart	3.099,00 €	
met upgrade van aansluitingskabel naar	Premier 3,0 m C19		3.149,00 €	
	Sequel 2,0 m C19		3.649,00 €	
	Elite 2,0 m C13 - 3 en 5 meter op aanvraag -		4.049,00 €	
	Optimum 2,0 m C13 - 3 en 5 meter op aanvraag -		4.749,00 €	
	Syncro 2,0 m C19			
V5 Sigmas 7-voudig (3/4) netfilter met aansluitingskabel Premier 1,5 M C19				
I508006	5060296412906	zilver	4.999,00 €	 Colours
I508007	5060296412913	zwart	5.099,00 €	
Met een upgrade van de aansluitkabel naar	Premier 3,0 m C19		5.149,00 €	
	Sequel 2,0 m C19		5.649,00 €	
	Elite 2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag		6.049,00 €	
	Optimum 2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag		6.749,00 €	
	Syncro 2,0 m C19			

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

Passieve meerregelige netfilter

Passieve meerregelige netfilter

EVO3 Nova 12-weg (4/8) netfilter met geïntegreerde Syncro-technologie en aansluitkabel Premier 1,5 m C19

I108008	5060296411060	zilver		8.999,00 €
I108009	5060296411077	zwart		

Colours

Met een upgrade van de aansluitkabel naar

Premier	3,0 m C19	9.099,00 €
Sequel	2,0 m C19	9.149,00 €
Elite	2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag	9.649,00 €
Optimum	2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag	10.049,00 €
Syncro	2,0 m C19	10.749,00 €



V5 Titan 3-voudig netfilter speciaal voor apparaten met een hoge vraag naar wisselstroom (Eindversterker etc.) met aansluitingskabel Premier 1,5 M C19 en System Link uitgang

I509006	5060296413019	zilver		4.999,00 €
I509005	5060296413026	zwart		

Colours

Premier	3,0 m C19	5.099,00 €
Sequel	2,0 m C19	5.149,00 €
Elite	2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag -	5.649,00 €
Optimum	2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag -	6.049,00 €
Syncro	2,0 m C19	6.749,00 €
Ascension	2,0 m C19 - 3 en 5 meter op aanvraag -	9.249,00 €



Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

**Ultimative IsoTek
Power Conditioner Serie**

**"Super Titan passief netfilter met 4 uitgangen voor apparaten met een wisselende hoge stroomvraag zoals eindversterkers.
met aansluitingskabel Optimum 1,5 m Schuko to PowerCon**

I109020	5060296410407	zilver	15.999,00 €
I109021	5060296410506	zwart op aanvraag	



**Super Titan passieve 32 amp versie netfilter met 4 uitgangen
voor apparaten met een wisselende hoge stroombehoefte zoals eindversterkers
+ 1,5 meter Optimum aansluitkabel Schuko naar PowerCon32A en 4 x Optimum 1,5 meter naar C15 of C19**

I109032	5060296410391	zilver	19.999,00 €
I109033	5060296410490	zwart op aanvraag	



Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

**Genesis 600 Watt actief vermogensgenerator voor maximaal 4 bronapparaten
met aansluitingskabel Premier 1,5 M C19**

I109004	5060296410414	zilver	24.999,00 €
I109003	5060296410582	zwart op aanvraag	

Met upgrade van de aansluitkabel naar Syncro 2,0 m C19
Ascencion 2,0 m C19 -3 en 5 meter op aanvraag -

26.749,00 €
29.249,00 €




**Super Nova Passief netfilter voor maximaal 8 bronapparaten
met 1,5 meter Premier-aansluitkabel**

I109001	5060296411862	zilver	19.999,00 €
I109002	5060296411879	zwart op aanvraag	

Met upgrade van de aansluitkabel naar Syncro 2,0 m C19
Ascencion 2,0 m C19 -3 en 5 meter op aanvraag -

21.749,00 €
24.249,00 €



Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
IsoTek accessoires				
Connectoren				
I100007	5060296410445	C7	79,90 €	
I100015	5060296410452	C15		
I100019	5060296410469	C19		
I100008	5060296410421	EU Schuko		
Connectoren Ascension op aanvraag				
I100011	5060296412081	Ascension C15	299,00 €	
I100012	5060296412098	Ascension C19		
I100016	5060296412104	Ascension EU Schuko		
Adapter alleen voor de korte termijn testmodus				
I100014	5060296410537	C13/15 stekker naar C19 stekker	24,90 €	
I100020	5060296410544	C19 stekker naar C14/15 stekker		
M6 Spikes & Shoes (4 stuk)				
I100021	5060296411893	Belastbaar tot 100 KG	99,95 €	  

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €	
IsoTek accessoires				
Full System Enhancer CD				
I100101	5060296410438	Perfekte opname-CD voor alle nieuwe componenten. Volledige demagnetisering van uw gehele systeem. Eenvoudige, kosteneffectieve oplossing.	29,90 €	
System Setup CD				
I100102	5060296410001	Evaluatie van de kanalen. Fasetest. Test van de luidsprekerpositie en het surroundgeluid. Controle van het frequentiebereik. Zes muziekstukken van het Opus3-label voor de systeemtest na kalibratie.	29,90 €	
Mains Noise Analyser				
MNA DE 220	5060296410988	Dit apparaat meet de storende onderdelen in de voeding en geeft ze weer in deeltjes per duizend. Een inferieure voeding beïnvloedt de geluids- en beeldkwaliteit van AV-componenten van hoge kwaliteit.	999,00 €	
Set van RIAA Filter + IsoTek's Full System Enhancer CD				
B401005	5060296410797	Ultieme plaatsings / verbrandingsoplossing voor phono-voorversterker	99,95 €	
Alle producten hebben baat bij een inbrand-/inlooperperiode. Phonotrappen die gebruikt worden met analoge weergave zijn daarop geen uitzondering. Met deze kleine maar effectieve Blue Horizon RIAA Filter kunt u nu uw CD-speler rechtstreeks aansluiten op uw phonotrap en CD's op repeat zetten. Om een phonotrap te optimaliseren moesten nieuwe eigenaars in het verleden minstens 72+ uur lang LP's afspelen. Dit betekende dat lp's op de draaitafel moesten worden afgespeeld, waardoor de platen en cassettes versleten raakten en de platen ongeveer om de 15 minuten moesten worden omgedraaid. Met het kleine maar effectieve Blue Horizon RIAA Filter kunt u nu uw CD-speler rechtstreeks aansluiten op uw phonotrap en CD's op repeat zetten. De meest effectieve manier is echter om dit product te gebruiken in combinatie met de IsoTek Full System Enhancer CD die ook een speciale Phono Stage burn-in track heeft. Elk kanaal kan onafhankelijk worden geconditioneerd, wat een geweldige controle en een eenvoudige prestatieverbetering oplevert. Eenvoudige keuze tussen Moving Coil en Moving Magnet cartridges. Sluit het Blue Horizon RIAA-filter gewoon aan op de ingangsaansluitingen van uw phonotrap en sluit uw CD-speler aan met behulp van standaard RCA-connectoren en een interconnectiekabel. Eenvoudig en doeltreffend. Elke RIAA-filter wordt geleverd in een full colour merkverpakking voor een gemakkelijke presentatie.				

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

SMART Power

Beheer uw stroomvoorziening

Al bijna 20 jaar ontwikkelt IsoTek internationaal bekroonde producten die zorgen voor een schone, allround geoptimaliseerde voeding voor alle audio- en homecinemacomponenten. Zij verbeteren de prestaties en de weergavekwaliteit van versterkers en bronapparatuur, alsook van TV-schermen en projectoren, en beschermen tevens waardevolle componenten tegen pieken en dalen.

IsoTek SMART Power combineert de expertise van het bedrijf op het gebied van stroomconditionering met geavanceerde programmeringsmogelijkheden. De modellen, Smart Alpha en Smart Delta bieden volledige systeemcontrole over de aangesloten elektronica biedt via RS232, LAN en via WiFi middels een beveiligde online interface en speciale codex voor Control 4 en Crestron. Alpha telt zestien C14 IEC uitgangen, naast RS232 via traditionele USB poorten en LAN Ethernet poort voor het verbinden via WiFi



Controle met een vingertip

De SMART Power producten kunnen volledig op afstand worden bediend via verschillende toegangspunten, waaronder een speciaal ontwikkelde interface..

Geef de afzonderlijke uitgangen een naam en schakel ze op afstand in en uit, programmeer inschakel- en vertragingstijden in geval van een herstart. Ontdek het stroomverbruik en maak productgroepen aan.

Reguleer het stroomverbruik van uw systeem of installatie.

Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------

SMART Power

Smart Power Lite Versions - zonder programmering -

I801010	5060296411541	zilver	995,00 €
I801011	5060296411534	zwart	
		Uitgangen: 8 x C14 IEC Ingangsspanning: 100-240V / 50-60Hz Amperage: 10A Totaal (Continu) Vermogen: 2.300 W (230V) / 1.150 W (115V) Overspanningsbeveiliging: 40.000 A Afmetingen (B X D X H): 448 x 180 x 44,5 (BxHxT) Montage: 19 inch reksysteem (verwijderbaar)	
		zwart	
		zilver	
I801020	5060296411589	Delta Lite - zwart	1.995,00 €
I801021	5060296411572	Delta Lite - zilver	
		Uitgangen: 16 x C14 IEC Ingangsspanning: 100-240V / 50-60Hz Amperage: 16A Totaal (Continu) Vermogen: 3.680 W (230V) / 2.840 W (115V) Overspanningsbeveiliging: 54.000 A Afmetingen (B X D X H): 448 x 305 x 89 (BxTxH) Montage: 19 inch reksysteem (verwijderbaar)	


Artikel-nummer	EAN Code	Lengte / aantal	EIA €
----------------	----------	-----------------	-------



Smart Power programmeerbaar energiebeheer

IsoTek SMART Power combineert de expertise van het bedrijf op het gebied van stroomreiniging met de mogelijkheid om de stroomvoorziening centraal te programmeren. Installateurs kunnen de SMART Power modellen Alpha, Delta via de RS232-interface, LAN of WLAN, en ze te integreren met smart home-systemen van Control 4 en Crestron.

I802010	5060296411565	zilver	2.495,00 €
I802011	5060296411558	zwart	
Uitgangen: 8 x C14 IEC Ingangsspanning : 100-240V / 50-60Hz Amperage: 10 A Totaal (Continu) Vermogen: 2.300 W (230V) / 1.150 W (115V) Overspanningsbeveiliging: 54.000 A Afmetingen (B X D X H): 448 x 180 x 44,5 (BxTxH) Montage: 19 inch reksysteem (verwijderbaar) zwart 			

1802020	5060296411602	SMART Delta - zwart	3.995,00 €
1802021	5060296411596	SMART Delta - zilver	
Uitgangen: 16 x C14 IEC Ingangsspanning 100-240V / 50-60Hz Amperage 16 A Totaal (Continu) Vermogen: 3.680 W (230V) / 2.840 W (115V) Overspanningsbeveiliging: 54.000 A Afmetingen (B X D X H): 448 x 305 x 89 (BxTxH) Montage: 19 inch reksysteem (verwijderbaar) 			

Smart Power-accessoires

I101101	5060296411121	Initium Netkabel 50 meter Rol	1.820,00 €
I800014	5060296411299	8 stuks Initium-kabel van 1,5 m, C14-uitgang naar C13-ingang	899,00 €
I800814	5060296411718	8 stuks standaard C14-uitgangsstekkers	52,00 €
I800813	5060296411725	8 stuks standaard C13-uitgangsstekkers	52,00 €
I801015		10 stuks Audiophile 24ct goud C13/15 uitgangsstekkers	760,00 €

SCHONE STROOM, PUUR GELUID



De eerste input in elk audio- of AV-systeem is elektriciteit. Het is de 'grondstof' die uw elektronica nodig heeft om te kunnen functioneren. De kwaliteit van deze eerste input zal de prestatie positief of negatief beïnvloeden.

De netvoeding wordt door verschillende factoren vervormd. Dit erodeert de prestatie van hoogwaardige audio- en AV-systemen. Met de groei van het aantal elektrische apparaten die we gebruiken en het gevraagde vermogen, glijdt de kwaliteit van de elektriciteit waarmee we onze systemen voeden steeds verder af.

De wildgroei van 'stopcontactruis' betekent dat de behoefte aan IsoTeks stroomreinigingstechnologie nog nooit zo groot was. 'Differential mode-ruis' wordt alsmaar meer door de zelfschakelende voedingen die in vele apparaten zoals keukenapparatuur en computers, voorkomen. Ook 'Common mode-ruis' kent een flinke toename door draadloze thuisnetwerken, waarbij wifi, mobiele telefoons en Bluetooth ons onderdompelen in een zee van interferentie.

De kwaliteit van de elektriciteit die we gebruiken om onze audio- en AV-systemen te voeden, heeft een verstreckende invloed op hun prestatie.

WAAROM ISOTEK?

Ik is een Engelse fabrikant van veelvuldig bekroonde voedingsoptimalisatieproducten, speciaal voor hifi en thuisbioscopen.



Onze zeer specialistische netvoeding-conditioners reinigen het vermogen uit het stopcontact actief, nog voordat deze uw hifi- of audiovisuele systeem bereikt. Onze uitgebreide reeks voedingskabels complementeert deze verbetering. Onze oplossingen omvatten een uitgebreid systeemportfolio dat aanzienlijke verbeteringen voor een concurrerende prijs biedt

De producten van IsoTek worden door meer dan 100.000 klanten in meer dan 45 landen gewaardeerd en hebben wereldwijd heel wat lofbetuigingen in ontvangst mogen nemen van audio- en AV-experts en vele vooraanstaande vakbladen.

We worden gezien als marktleider in verschonende voedingstechnologie, een feit dat wordt onderstreept door zeer respectabele fabrikanten van consumentenelektronica die IsoTek-producten gebruiken tijdens de ontwikkeling en demonstratie van hun eigen producten. Denk hierbij aan Arcam, Denon, Genesis Advanced Technologies, Marantz, Monitor Audio, Nordost, Onkyo, Pioneer, PMC, Primare, Roksan en TEAC Esoteric. Alle IsoTek-producten worden duurzaam in Europa ontwikkeld en geproduceerd.

IsoTek's unieke technologie verbetert de kwaliteit van beeld en geluid door de elektriciteit uit het stopcontact middels filtering en geregelde distributie. Zo is audio- en AV-apparatuur verzekerd van zuiver en stabiel vermogen.

Onze producten leveren ook een ongeëvenaarde bescherming tegen schade door blikseminslag, vermogenspieken, en verlengen de levensduur van waardevolle elektronische componenten.

Of het nu gaat om de Discovery-instapreeks of de baanbrekende Ultimate-serie, IsoTek staat garant voor prijswinnende producten voor elk systeem en aansluitpunt, stuk voor stuk uniek en effectief in het afrekenen met differential mode- en common mode-ruis.

De verbeteringen die IsoTek-componenten geluid bieden zijn direct en verstrekkend. Ruis verdwijnt en het geluid wint aan focus, met minder grain en verbeterde helderheid. De bas is compacter met meer definitie, de treble krijgt meer lucht en muziek wordt steviger en dynamischer en daarmee echter. In AV-systemen ondergaat de beeldkwaliteit een vergelijkbare verbetering met rijkere kleuren, meer diepte en een betere definitie. Ontdek IsoTek en gun uw systeem zijn volle potentie

PREMIUM AUDIO OPLOSSINGEN



VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Duitsland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.