



HIGH END TUBE AUDIO



## UVP -Preisliste 2024/2

gültig ab 01.05.2024



Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl.jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Canor Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0) 231 22 17 88 22  
Telefax: +49 (0) 231 99 33 54 99  
E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com)  
Internet: [www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)  
[www.canor-audio.de](http://www.canor-audio.de)

[Händlersuche hier klicken](#)

[Testberichte hier klicken](#)

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## Performance Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.																								
C101005	8588008161265	<b>AI 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Integrated Hybrid-Amplifier</b></p> <p>Ausgangsleistung: 2 x 150 w in 4 Ohm                      Analoge Eingänge : 4 x RCA / 2 x XLR                      Röhren : 2 x 6922 EH                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 15 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>																								
C101006	8588008161210		Silber			C101103	8588008161661	<b>PH 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube phono stage for MM and MC cartridges</b></p> <p>Analoge Eingänge : 2x RCA                      Analoge Ausgänge : 1 x RCA                      Röhren : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 14KG</p>	<b>3.849,00 €</b>	C101104	8588008161616	Silber	C103001	8588009048060	<b>DAC 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>DAC with analogue tube-based output; outputs: XLR &amp; RCA</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 2x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 11 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>	C103002	8588009048015	Silber	C102003	8588008161463	<b>CD 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube CD player with AK4490 32-bit DAC</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922EH                      Abmessungen : 435 x 120 x 405 mm - Gewicht : 12 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>
C101103	8588008161661	<b>PH 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube phono stage for MM and MC cartridges</b></p> <p>Analoge Eingänge : 2x RCA                      Analoge Ausgänge : 1 x RCA                      Röhren : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 14KG</p>	<b>3.849,00 €</b>																								
C101104	8588008161616		Silber			C103001	8588009048060	<b>DAC 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>DAC with analogue tube-based output; outputs: XLR &amp; RCA</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 2x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 11 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>	C103002	8588009048015	Silber	C102003	8588008161463	<b>CD 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube CD player with AK4490 32-bit DAC</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922EH                      Abmessungen : 435 x 120 x 405 mm - Gewicht : 12 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>	C102004	8588008161418	Silber						
C103001	8588009048060	<b>DAC 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>DAC with analogue tube-based output; outputs: XLR &amp; RCA</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 2x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922                      Abmessungen 120 x435 x 405 mm                      Gewicht : 11 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>																								
C103002	8588009048015		Silber			C102003	8588008161463	<b>CD 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube CD player with AK4490 32-bit DAC</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922EH                      Abmessungen : 435 x 120 x 405 mm - Gewicht : 12 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>	C102004	8588008161418	Silber															
C102003	8588008161463	<b>CD 2.10</b>	Schwarz	 <p><b>Tube CD player with AK4490 32-bit DAC</b></p> <p>Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR                      Digitale Eingänge : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR 24bit/192kHz                      Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA                      Röhren : 4 x 6922EH                      Abmessungen : 435 x 120 x 405 mm - Gewicht : 12 kg</p>	<b>3.849,00 €</b>																								
C102004	8588008161418		Silber																										

Performance Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C101009

**Virtus A3**

Schwarz

C101010

Silber

**Integrated Hybrid-Amplifier  
incl. DAC, Hepphone out etc  
Hochauflösendes Display  
im Lautstärkereger**

**5.999,00 €**



*verfügbar 2. Q. 24*



Premium Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C101007  
C101008

8588009048169  
8588009048114

**Virtus I2**

Schwarz  
Silber

**Class A Tube Amplifier**

**8.999,00 €**



Ausgangsleistung: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear  
Ausgangsleistung: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode  
Röhren : 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88  
Analoge Eingänge: 4 x RCA,  
2 x XLR active in monoblock connection only)  
Analoger Ausgang : 1 x RCA Line-out fix  
Abmessungen : 170 x 435 x 485 mm  
Gewicht : 28 kg

C101105  
C101106

8588009048268  
8588009048213

**Asterion V2**

Schwarz  
Silber

**Tube phono stage for MM and  
MC cartridges**

**7.199,00 €**



Analoge Eingänge : : 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM)  
Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR  
Röhren : 8 x 6922 EH , 1 x 6CA4EH  
Abmessungen : 170 x 435 x 485 mm  
Gewicht : 18 kg

C102001  
C102002

8588008161364  
8588008161319

**CD 1.10**

Schwarz  
Silber

**Tube cd player with DAC**

**5.499,00 €**



Analoge Ausgänge : 1 x RCA / 1 x XLR  
Digitale Eingänge : 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Digitale Ausgänge : 1 x Optical / 1 x Digital RCA  
Röhren : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4  
Abmessungen : 170 x 435 x 420 mm  
Gewicht : 15 kg

## Reference Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C104001	8588008161869	<b>Hyperion P1</b>	Schwarz
C104002	8588008161814		Silber



**Tube Class A Pre-Amplifier** **12.000,00 €**

Analoge Ausgänge : XLR / RCA - 2 x Trigger  
 Analoge Eingänge : 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout)  
 Röhren : 4x 6922, 2x 6H30PI  
 Abmessungen : 190 x 450 x 465 mm  
 Gewicht : 35 kg

C105001	8588008161760	<b>Virtus M</b>	Schwarz
C105002	8588008161715		Silber



**Tube Class Mono Power-Amplifier** **14.200,00 €**

Ausgangsleistung: 1 x 110W /8 OHM ultra linear  
 Analoge Eingänge : 1 x XLR  
 Röhren : 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7  
 Abmessungen : 190 x 450 x 465 mm  
 Gewicht: 40kg

Premium Line

Artikelnummer	EAN Code	MODELL	Farbe	Kurz-Beschreibung	UVP incl MwSt.
---------------	----------	--------	-------	-------------------	----------------

C101001

8588008161166

AI 1.20

Schwarz

**Class A Integrated Amplifier**

**7.149,00 €**

C101002

8588008161111

Silber



Ausgangsleistung: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm

Analoge Eingänge : 5 x RCA

Abmessungen : 170 x 435 x 485 mm

Gewicht : 28 kg

C101003

8588008161067

AI 1.10

Schwarz

**Class A Tube Amplifier**

**7.149,00 €**

C101004

8588008161012

Silber



Ausgangsleistung: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear

Ausgangsleistung: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode

Röhren : 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88

Analoge Eingänge : 5 x RCA

Abmessungen : 170 x 435 x 485 mm

Gewicht : 26 kg

C101101

8588008161562

PH 1.10

Schwarz

**Tube phono stage for MM and**

**5.999,00 €**

C101102

8588008161517

Silber



**MC cartridges**

Analoge Eingänge : 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM)

Analoge Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR

Röhren : 8 x 6922 EH , 1 x 6CA4EH

Abmessungen : 170 x 435 x 485 mm

Gewicht : 17 kg

CRCS	alle Modelle	Schwarz		Fernbedienung Metall - Klein	219,00 €
CKT88H				KT 88 EH - precisely selected, tested and paired quad of vacuum tubes for AI 1.10	364,00 €
6922EH				6922 EH - CANOR burned and tested - piece	64,78 €

### Edelste High End-Komponenten aus der Slowakei

Der slowakische Elektronik-Spezialist CANOR entwickelt und produziert seit 25 Jahren hochwertige Audioprodukte. Dabei legt der Hersteller besonderen Wert darauf, dass seine Produkte eine exzellente Klangqualität, modernste Elektronik, einen hohen Bedienungskomfort und eine einzigartige Ästhetik kombinieren.

Um eine möglichst musikalische Klangcharakteristik zu erreichen, setzt CANOR bei den meisten seiner Produkte Röhren ein – der Prototyp des ersten serienmäßig hergestellten Röhrenvollverstärkers TP101 wurde im April 1995 auf der Messe in Brno (Tschechische Republik) vorgestellt.

CANOR verwendet selbstverständlich nur Röhren von höchster Qualität, die nach strengsten Kriterien ausgewählt und auf eigens für CANOR entwickelten und somit einzigartigen Messgeräten geprüft werden.

Die Qualität jedes Produkts wird vor der Auslieferung auf modernsten analogen Audio Precision Messgeräten und nach dem Einspielen in ausführlichen Hörtests kontrolliert. Nur mit diesem Aufwand – so die CANOR Firmenphilosophie – ist es möglich, qualitativ derart hochwertige und auf viele Jahre zuverlässige Produkte herzustellen.

CANOR wird von IDC Klaassen in den Märkten von Deutschland, BeNeLux, Frankreich und der Schweiz vertreten.



Aktuelle Übersicht der Tests



# PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

**IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG**

Am Brambusch 22

44536 Lünen

Deutschland

E-Mail: [idc@idc-klaassen.com](mailto:idc@idc-klaassen.com) | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22

[www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.