

IDC
Klaassen



epos
GOLDRING
ESTABLISHED 1906




Isotek®
LUPHONIC



bluehorizon
MILTY
Stable 33.33



I H R P A R T N E R M I T D E N S T A R K E N M A R K E N



ACOUSTICS

UVP -Preisliste 2024/1

gültig ab 01.03.2024

Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl. jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Q Acoustics Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231-99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.com







Händlersuche hier klicken

Testberichte hier klicken

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.




Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Concept 500 Paar				VPE 2 Stück
QA2810	5036694045053	5.999,00	Schwarz bicolor Hochglanz	 <p>2 Wege Standlautsprecher</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße mm H/T/B Gewicht</p>
QA2820	5036694045060		Weiß bicolor Hochglanz	
QA2815	5056694045909		Silber bicolor Hochglanz	
				<p>Bassreflex 25 -200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 91dB 1.150 x 350 x 400 42 Kg</p>


Concept 300 Paar				VPE 2 Stück
QA2730	5036694045862 & 5036694045893	4.299,00	Schwarz bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß	 <p>2 Wege Kompaktlautsprecher mit oder ohne Tensegrity Standfuß</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße / Stück mm H/T/B Gewicht /Stück Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück</p>
QA2735	5036694045879 & 5036694045893		Silber bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß	
QA2740	5036694045886 & 5036694045893		Weiß bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß	
QA2710	5036694045862	3.599,00	Schwarz bicolor Hochglanz ohne Standfuß	 <p>ulite bestertest 2019 98/100 Referenzklasse www.lite-magazin.de STEREO-TEST KLANG-NIVEAU 99% PRÄZISION ★★★★★ ÜBERRAGEND hifi & records</p>
QA2715	5036694045879		Silber bicolor Hochglanz ohne Standfuß	
QA2720	5036694045886		Weiß bicolor Hochglanz ohne Standfuß	
QA2160	5036694045893	949,00	NUR Tensegrity Standfuß	<p>Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück</p> <p>492 x 690 x 430 3,9 Kg</p>







Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
Concept 50 Paar				VPE 2 Stück	
QA2950	5036694047750	2.599,00	Schwarz Hochglanz	 <p>Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Voumen Abmessungen Stk H/B/T mm Mit Spikes und Fuß Gehäusebreite Gewicht Stück</p>	<p>2 x 125 mm 2 x 25 mm 42 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 2,1 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 28,8 Liter 1.025 x 418 x 319 180 22,9 Kg</p>
QA2952	5036694047767		Silber Hochglanz		
QA2954	5036694047774		Weiß Hochglanz		



Concept 30 Paar				VPE 2 Stück	
QA2930	5036694047729	1.199,00	Schwarz Hochglanz	 <p>Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück</p>	<p>1 x 125 mm 1 x 25 mm 54 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,9 Ω 87 dB w/m 25 - 100 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 7 Liter 284 x 180 x 319 7,9 Kg</p>
QA2932	5036694047736		Silber Hochglanz		
QA2934	5036694047743		Weiß Hochglanz		
QA2180	5036694047842	89,00	Wandhalter Schwarz	 Wandhalter werden als Stück geliefert	Wandhalter passt für: Concept 30,90 und 5020, 5090
QA2182	5036694047859		Wandhalter Silber		
QA2170	5036694047712	459,00	Standfuß silber	 Standfüße werden als Paar geliefert	VPE 2 Stück

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
			Concept 90 Center	VPE 1 Stück
QA2990	5036694047781	849,00	Schwarz Hochglanz	 <p> Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück </p>
QA2992	5036694047798		Silber Hochglanz	
QA2994	5036694047804		Weiß Hochglanz	
				2 x 125 mm 2 x 25 mm 67 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,7 Ω 87dB w/m 25 - 150 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 11 Liter 184 x 550 x 259 12,3 Kg

Concept Sets

	4.400,00	Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich	Concept 5.0 Set bestehend aus • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center Optional: Wandlater und Standfüße	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
	4.999,00	Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich Subwoofer in schwarz	Concept 5.1 Set bestehend aus • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center • B12 aktiver Subwoofer Optional: Wandlater und Standfüße	




Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung		
5000 Serie						
Q 5010 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5012	5036694051207	649,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	56Hz - 30 kHz 6 Ω 86,3 dB w/m 15 - 90 Watt 264 x 160 x 263 5,6 Kg
QA5014	5036694051214		Satin Weiß			
QA5016	5036694051221		Santos Rosenholz			
QA5018	5036694051368		Holme Eiche			
			Wandhalter ist 3000WB Standfuß ist 3000FSI			
Q 5020 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5022	5036694051238	799,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	53Hz - 30 kHz 6 Ω 87,9 dB w/m 25 - 100 Watt 284 x 180 x 293 7,0 kg
QA5024	5036694051245		Satin Weiß			
QA5026	5036694051252		Santos Rosenholz			
QA5028	5036694051375		Holme Eiche			
			Wandhalter ist Q WB75 Standfuß ist 3000FSI			
Q 5040 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5042	5036694051269	1.299,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	39Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25 - 150 Watt 967 x 361 x 293 18,0 kg
QA5044	5036694051276		Satin Weiß			
QA5046	5036694051283		Santos Rosenholz			
QA5048	5036694051382		Holme Eiche			
Q 5050 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher				VPE 2 Stück		
QA5052	5036694051290	1.699,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	37Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1017x 386*243 21,6kg
QA5054	5036694051306		Satin Weiß			
QA5056	5036694051313		Santos Rosenholz			
QA5058	5036694051399		Holme Eiche			
						
Q 5090 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher				VPE 1 Stück		
QA5092	5036694051320	499,00	Satin Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück	57Hz - 30 kHz 6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 164 x 430 x 243 8,5
QA5094	5036694051337		Satin Weiß			
QA5096	5036694051344		Santos Rosenholz			
QA5098	5036694051405		Holme Eiche			
			Wandhalter ist Q WB75			

UVP €	Model / Farbe		Kurzbeschreibung
 5000 Serie Sets 			
Q 5000 5.0 Set 20/40			
2.399,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich	Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI	
Q 5000 5.1 Set 20/40			
2.899,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz	Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090 • Q3060S	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI	
Q 5000 5.0 Set 10/20			
1.849,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich	Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI	
Q 5000 5.1 Set 10/20			
2.249,00	Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz	Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090 • Q3060S	Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten
		Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI	



Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Kabellose HD Audiosysteme				

M20 HD

QA7610	5036694047828	599,00	M 20 HD Schwarz VPE Set	Wandhalter WB 75 in Schwarz oder Weiß erhältlich
QA7612	5036694051115		M 20 HD Walnuss VPE Set	
QA7614	5036694051153		M 20 HD Weiß VPE Set	

   	 		<p>Frequenzumfang Übergangsfrequenz Dauerausgangsleistung Impulsleistung Gehäuseprinzip Maße Stück B/H/T mm</p> <p>Eingänge: Bluetooth® 5.0 (mit aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, SBC und AAC kompatibel) USB (24 Bit/192 kHz kompatibel) Optisch digital (24 Bit/192 kHz kompatibel) Stereo Cinch (Hochpegel) 3,5 mm Miniklinke (Hochpegel)</p>	<p>5Hz - 22kHz 2,4 kHz 2 x 32 Watt 2 x 65 Watt Bassreflex 170 x 278 x 282</p>
				

Passendes Zubehör

QA4104	5036694051764	219,00	Standfuß Weiß	FS 50 Paar	Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010i, 3020i, 5010, 5020, M 20
QA4102	5036694051757		Standfuß Schwarz		
QA3100	5036694039687	29,90	Wandhalter	Q 3000 WB Stück 	Wandhalter für 3010i, 3020i, 3090Ci, 5010, M 20
QA2180	5036694047842	89,00	Wandhalter Schwarz	 Q WB75 Stück	Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090
QA2182	5036694047859		Wandhalter Weiß		

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Kabellose HD Audiosysteme				VPE 2 Stück

M 40 HD Micro-Tower



QA7640	5036694051436	899,00	M 40 HD Schwarz		Frequenzumfang (-6dB) Übergangsfrequenz Empfindlichkeit 2,83V Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm	38 Hz - 22 kHz 2,5 kHz 86dB w/m 2 x 50 W RMS 250 x 710 x 296
QA7642	5036694051474		M 40 HD Nussbaum			
QA7644	5036694051511		M 40 HD Weiß			

3000i Serie

Q 3010i 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

QA3510	5036694047132	299,00	Grafit			Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück	64 Hz - 30 kHz 6 Ω 86dB w/m 25 - 75 Watt 150 x 253 x 252 4,0 Kg
QA3512	5036694047149		Nussbaum				
QA3516	5036694047156		Schwarz				
QA3518	5036694047163		Weiß				

Q 3020i 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

QA3520	5036694047170	399,00	Grafit			Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück	64 Hz - 30 kHz 6 Ω 88dB w/m 25 - 75 Watt 170 x 278x 282 5,5 Kg
QA3522	5036694047187		Nussbaum				
QA3526	5036694047194		Schwarz				
QA3528	5036694047200		Weiß				

Passendes Zubehör

QA4104	5036694051764	219,00	Standfuß Weiß	FS 50 Paar	Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010i, 3020i, 5010, 5020, M 20
QA4102	5036694051757		Standfuß Schwarz		
QA3100	5036694039687	29,90	Wandhalter	Q 3000 WB Stück	Wandhalter für 3010i, 3020i, 3090Ci, 5010, M 20
QA2180	5036694047842	89,00	Wandhalter Schwarz	Q WB75 Stück	Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090
QA2182	5036694047859		Wandhalter Weiß		

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
----------	----------	-------	---------------	------------------

Q 3030i 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

QA3530	5036694047651	499,00	Grafit	    	Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück	46 Hz - 30 kHz 6 Ω 88dB w/m 25 - 75 Watt 200 x 325 x 29 6,4 Kg
QA3532	5036694047668		Nussbaum			
QA3536	5036694047675		Schwarz			
QA3538	5036694047682		Weiß			

passendes Zubeör

QA3204	5036694047644	249,00	Standfuß Weiß	Q3030i Stands Standfüße passend nur für Q3030i werden als Paar geliefert	Maße B/H/T: 245 x 635 x 340 mm
QA3202	5036694047637		Standfuß Schwarz		

Q 3050i 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher

VPE 2 Stück

QA3550	5036694047217	949,00	Grafit	     	Doppeltieftöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück	44 Hz - 30 kHz 6 Ω 91dB w/m 25 - 100 Watt 310 x 102 x 310 17,8 Kg
QA3552	5036694047224		Nussbaum			
QA3556	5036694047231		Schwarz Hochglanz			
QA3558	5036694047248		Weiß			








Q 3090 Ci 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher

VPE 2 Stück

QA3590	5036694047255	299,00	Grafit		Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück	46 Hz - 30 kHz 6 Ω 88dB w/m 25 - 75 Watt 200 x 325 x 29 6,4 Kg
QA3592	5036694047262		Nussbaum			
QA3596	5036694047279		Schwarz			
QA3598	5036694047286		Weiß			

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
			Q 3060S aktiver Subwoofer	VPE 1 Set	
QA3560	5036694047293	499,00	Grafit	 <p>Gehäusetyp Tieftöner Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht</p>	<p>unendliche Schallwand 200 mm 50 W Cass D 35Hz - 250 Hz 480 x 300 x 150 8,5 Kg</p>
QA3562	5036694047309		Nussbaum		
QA3566	5036694047316		Schwarz		
QA3568	5036694047323		Weiß		

			Q B12 activ Subwoofer	VPE 1 Stück4	
QA8700	5036694047491	699,00	B12 Schwarz	 <p>Tieftöner Maximale Ausgangsleistung Klirrfaktor Frequenzumfang</p>	<p>305 mm langhubig 200 Watt Claas D 1% @ 200 Watt 28 Hz - 300 Hz</p>
QA8702	5036694047507		B12 Weiß		

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
Q Active 200 Musiksystem im Bassreflexgehäuse				VPE 1 Set	
QA8204	5036694047897	1.999,00	Schwarz Google Version	 	 <p>† 2021 erhältlich</p> <p>Chassis 2 x BMR 28mm 1 x 114mm Langhuber</p> <p>Übergangsfrequenz 150 Hz</p> <p>Übertragungsbereich 40Hz - 20kHz (-6dB)</p> <p>Dauerleistung 2 x 100 Watt</p> <p>Impulsleistung 2 x 280 Watt</p> <p>Stromanschluss 100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Abmessungen LSP H X B X T 281 x 172 x 290 mm</p>
QA8208	5036694047910		Weiß Google Version	  	<p>Drahtlose Verbindungen</p> <p>Bluetooth v4.1 Low Energy</p> <p>Funkverbindung 5,8 GHz</p> <p>Audio</p> <p>Abtastfrequenz 96 kHz</p> <p>Bittiefe 24 Bit</p> <p>Max Input 32bit/192kHz</p>
QA2170	5036694047712	459,00	Q FS75 Standfüße	 <p>Standfüße werden als Paar geliefert</p> <p style="text-align: center;">Maße H X B x T : 922 x 286 x 338 mm</p>	

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung	
Q Active 400 Musiksystem im Bassreflexgehäuse			VPE 1 Set		
QA8404	5036694047934	2.999,00	Schwarz Google Version		   <p>† 2021 erhältlich</p>
QA8408	5036694047958		Weiß Google Version		<p>Chassis 2 x BMR 28mm 2 x 114mm Langhuber</p> <p>Übergangsfrequenz 150 Hz</p> <p>Dauerleistung 2 x 100 Watt</p> <p>Impulsleistung 2 x 280 Watt</p> <p>Stromanschluss 100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Abmessungen LSP H X B X T 281 x 172 x 290 mm</p>
  				<p>Drahtlose Verbindungen</p> <p>Bluetooth v4.1 Low Energy</p> <p>Funkverbindung 5,8 GHz</p> <p>Audio</p> <p>Abtastfrequenz 96 kHz</p> <p>Bittiefe 24 Bit</p> <p>Max Input 32bit/192kHz</p>	

Art.-Nr.	EAN Code	UVP €	Model / Farbe	Kurzbeschreibung
Easy Install				
QI0120	5036694051009	599,00	Q E120 SYSTEM PACK BLACK (excluding speakers)	<ul style="list-style-type: none"> •Einfache Wandmontage in jedem Raum im Haus oder im Büro •Unauffälliges Design - kombinierbar mit zwei oder vier Q Acoustics Decken- oder Wandlautsprechern • Hochwertiger integrierter Class-D-Stereo-Verstärker mit einer Leistung von 2 x 25 W • Dank IP54-Zertifizierung auch für Küchen und Bäder geeignet • Bluetooth® 5.0 für kabelloses Streaming von Musik von kompatiblen Geräten • Eingebaute DAB+- und UKW-Radios mit Senderspeichern • Berührungsempfindliche Bedienelemente, spritzwassergeschützte und größere Fernbedienungen im Lieferumfang • 81 mm großes Farbdisplay • Digitale und analoge Eingänge für den Anschluss von Audioquellen wie z. B. TV-Audio • Audioausgang zum Anschluss eines Subwoofers, einer externen Endstufe oder eines weiteren E120
QI0122	5036694051016		Q E120 SYSTEM PACK WHITE (excluding speakers)	
QI0130		749,00	Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE BLACK	
QI0132			Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE WHITE	



Q Acoustics Ci-Serie

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 CB

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:


Hochtöner:	55 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	10 - 50 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	93 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	77 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	73 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 CB
Artikelnummer:	QI1105
EAN:	5036694039229
VPE:	10 Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	1.089,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF
Artikelnummer:	QI9160
EAN:	5036694045473
UVP inkl. MwSt. In € (Stück):	99,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	89 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 C	Qi 65 S
Artikelnummer:	QI1110	QI1120
EAN:	5036694032701	5036694032718
VPE:	Paar	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	320,00	320,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 Stereo

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	2 x 19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	86 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung Ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 C Stereo	Qi 65 S Stereo
Artikelnummer:	QI1150	QI1160
EAN:	5036694032749	5036694032756
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	220,00	220,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 80

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	63 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	248 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	87 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 281 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 80
Artikelnummer:	QI1208
EAN:	5036694039724
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	480,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 80 CF
Artikelnummer:	QI9180
EAN:	5036694045480
UVP inkl. MwSt. (Stück):	109,00

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 80 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	90 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	70 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
		
Artikelbezeichnung:	QI 65 CP	Qi 65 SP
Artikelnummer:	QI1130	QI1140
EAN:	5036694032725	5036694032732
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	260,00	260,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P Stereo

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	70 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	203 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 232 mm	Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm
Artikelbezeichnung:	Qi 65 CP Stereo	Qi 65 SP Stereo
Artikelnummer:	QI1170	QI1180
EAN:	5036694032763	5036694032770
VPE:	Stück	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	350,00	350,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	Qi 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:


Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	15 - 80 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	97 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	55 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	248 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	97 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 281 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 80 CP
Artikelnummer:	QI1210
EAN:	5036694032954
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	360,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 80 CF
Artikelnummer:	QI9180
EAN:	5036694045480
UVP inkl. MwSt. (Stück):	109,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmut@idc-klassen.com

Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 RP

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	30 - 120 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	85 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	275 x 187 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 19 l (min. 12 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 306 x 219 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 RP
Artikelnummer:	QI2110
EAN:	5036694039243
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	320,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 RF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9260	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045497	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	139,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 RP

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	200 mm	
Belastbarkeit:	30 - 160 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	60 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	335 x 233 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	95 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 23 l (min. 16 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 365 x 263 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	Qi 80 RP
Artikelnummer:	QI2210
EAN:	5036694039250
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	380,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	Qi 80 RF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9280	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045503	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	149,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 LCR

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	ja	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	2 x 165 mm	
Belastbarkeit:	30 - 160 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt (HxB):	193 x 483 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	85 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 28 l (min. 21 l)

Varianten:

Maße Abdeckung (HxB):	Rechteckige Abdeckung 221 x 511 mm
-----------------------	---------------------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 RP LCR
Artikelnummer:	QI2150
EAN:	5036694039267
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	429,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 LCRF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9280	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045510	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	149,00	helmut@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Einbaulautsprecher Feuchtraum geeignet

Qi 50 CW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	19 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	nein	
Tieftöner:	130 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	75 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	182 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	79 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	26 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 204 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 50 CW
Artikelnummer:	QI1050
EAN:	503669403569
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	429,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 50 CF
Artikelnummer:	QI9160
EAN:	5036694045466
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	87 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	197 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	36 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 230 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	Qi 65 CW
Artikelnummer:	QI1190
EAN:	5036694032787
VPE:	Paar
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	484,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	Qi 65 CF
Artikelnummer:	QI9160
EAN:	5036694045473
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW ST

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	2 x 13 mm	'UL94' zertifiziert
schwenkbar	nein	
Anpassung des Ausgangspegels	+/- 3 dB	
Tieftöner:	165 mm	
Belastbarkeit:	15 - 60 W	
Impedanz (Nominal):	8 Ohm	
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	85 dB	
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	65 Hz	

Maße:

Ausschnitt:	197 mm
Einbautiefe ab Oberfläche:	84 mm
Befestigungsart:	Drehklammermechanismus
minimale Wand/Deckenstärke	6 mm
maximale Wand/Deckenstärke	36 mm
Idealvolumen:	≥ 10 l (min. 8 l)

Varianten:

Maße Abdeckung:	Runde Abdeckung ø 230 mm
-----------------	-----------------------------



Artikelbezeichnung:	QI 65 CW Stereo
Artikelnummer:	QI1200
EAN:	5036694032794
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	299,00

Zubehör:

Feuer- & Akustikhaube	QI 65 CF	Back-Boxen für Trockenbau sowie
Artikelnummer:	QI9160	Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:
EAN:	5036694045473	
UVP inkl. MwSt. (Stück):	99,00	helmuts@idc-klaassen.com



"Garten"-Außenlautsprecher Wetterfest

Qi 65 LW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

Hochtöner:	25 mm
schwenkbar	-
Anpassung des Ausgangspegels	-
Tieftöner:	165 mm
Belastbarkeit:	10 - 60 W
Impedanz (Nominal):	8 Ohm
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):	88 dB
Untere Grenzfrequenz -3 dB:	55 Hz
Frequenzbereich:	70 Hz - 20 kHz

Maße:

Abmessungen (HxBxT):	330 x 280 x 240 mm
----------------------	--------------------

Varianten:


steingrau



Artikelbezeichnung:	Qi 65 LW
Artikelnummer:	QI3210
EAN:	5036694032817
VPE:	Stück
UVP inkl. MwSt./VPE (in €):	399,00

Feuer- & Akustikhauben

 **INSTALL**
ACOUSTICS

Glasgewebesterke:	0,40 mm	
Gewicht:	430 g/m ²	
Garnfeinheit:	1.360 dtex	
Spezifisches Gewicht:	10 - 600 kg/m ²	
Entflammungstemperatur:	zwischen 315°C und 370°C	
Thermische Energie:	28.000 KJ/kg	
Testdetails:	entspricht Teil B und E der britischen Bauvorschriften	

Q Acoustics und IDC Klaassen empfehlen QED Kabel

Lautsprecherkabel konfektioniert

Performance XT 25

QE1460	5036694043240	2 x 2 m konfektioniert	109,00 €
QE1462	5036694043257	2 x 3 m konfektioniert	119,00 €
QE1464	5036694043264	2 x 5 m konfektioniert	159,00 €



Reference XT 40i

QE1451	5036694043295	2 x 2 m konfektioniert	189,00 €
QE1453	5036694043301	2 x 3 m konfektioniert	219,00 €
QE1455	5036694043318	2 x 5 m konfektioniert	299,00 €



Reference Silver Anniversary XT

QE1430	5036694010914	2 x 2 m konfektioniert	139,00 €
QE1432	5036694010921	2 x 3 m konfektioniert	169,00 €
QE1434	5036694010976	2 x 5 m konfektioniert	209,00 €



Signature Revelation

QE1440	5036694043004	2 x 2 m konfektioniert	219,00 €
QE1442	5036694043011	2 x 3 m konfektioniert	279,00 €
QE1444	5036694043028	2 x 5 m konfektioniert	399,00 €



Signature Genesis Spiral

QE1480	5036694043783	2 x 2 m konfektioniert	449,00 €
QE1482	5036694043790	2 x 2,5 m konfektioniert	499,00 €
QE1484	5036694043806	2 x 3 m konfektioniert	549,00 €
QE1486	5036694043813	2 x 5 m konfektioniert	829,00 €



QED Custom Install Produkte

LSZH Lautsprecherkabel Low Smoke Zero Halogen

IEC 61034-1:2005, IEC 61034-2:2005 IEC 60332-1-2:2004, IEC 60754-2:1991 for fire and gas emissions.

QE4010	5036694012000	QX16/2 LSZH 100 m (Rolle)	290,00 €	
QE4015	5036694007417	QX16/2 LSZH 300 m (Rolle)	790,00 €	
QE4020	5036694007488	QX16/4 LSZH 100 m (Rolle)	490,00 €	
QE4025	5036694007488	QX16/4 LSZH 300 m (Rolle)	1.350,00 €	


Flammhemmendes PVC Lautsprecherkabel

PVC-Hochleistungs-Außenmantel - Erfüllt oder übertrifft IEC60332-1

QE4130	5036694040003	QX16/2 PVC Weiß 100 m (Rolle)	250,00 €	
QE4135	5036694040010	QX16/2 PVC Weiß 300 m (Rolle)	690,00 €	
QE4140	5036694040027	QX16/4 PVC Weiß 100 m (Rolle)	429,00 €	
QE4145	5036694040034	QX16/4 PVC Weiß 300 m (Rolle)	1.260,00 €	

Aussenbereichskabel

mit einem wasser- und UV-beständigen PE-Außenmantel

QE4155	5036694040041	QX 16/2 cable - 300m	790,00 €	
QE4165	5036694040058	QX 16/4 cable - 300m)	1.590,00 €	

Notizen

Notizen

PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Deutschland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.com

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.