

epos



**Muziek heeft geen effecten nodig.
Alleen de juiste luidspreker.**

ES-7N · ES-14N · ES-28N

De nieuwe generatie van EPOS

Traditie ontmoet innovatie

Niet het verleden kopiëren - maar het idee van EPOS verder ontwikkelen met de kennis van vandaag.



1983

Robin Marshall richt EPOS op en vestigt een helder uitgangspunt: drivers moeten zo goed samenwerken dat muziek natuurlijk en coherent wordt weergegeven.

2020

Karl-Heinz Fink neemt het merk over. Zijn aanpak: de essentie behouden, maar met moderne meettechniek, nieuwe materialen en actuele ontwikkeling consequent verder denken.

Vandaag

ES-7N, ES-14N en ES-28N volgen hetzelfde doel: neutraliteit, natuurlijkheid en muzikale dynamiek - zonder kunstmatige effecten.

Compact. Flexibel. Verrassend volwassen.

Een echte tweeweguidspreker voor standaard, boekenkast en plaatsing dicht bij de wand.



ES-7N

2-WEG

130 mm

laag-/midentoner

28 mm

aluminium/keramische tweeter

2 afstemmingen

vrijstaand of dicht bij
wand/boekenkast

De ES-7N combineert een 130-mm laag-/midentoner met de beproefde 28-mm tweeter. Een schakelaar op de achterzijde past het filter aan de plaatsing aan: vrij in de ruimte of dicht bij de wand/in een boekenkast. De asymmetrische, spiegelbeeldige driveropstelling ondersteunt een nauwkeurig stereobeeld.

**“De Epos ES-7N zijn klein, uiterst capabel
en verrassend eenvoudig in gebruik.”**

WHAT HI-FI? • 2026

Een legende - opnieuw gedacht.

Het model waarmee het nieuwe EPOS-tijdperk begon: een klassiek tweewegconcept, consequent opnieuw ontwikkeld met de techniek van vandaag.



ES-14N

ES-14N · MATWIT

180 mm

laag-/midentoner

28 mm

aluminium/keramiek

Sandwich

behuizing +
versteving

standaard

speciaal afgestemd

De ES-14N behoudt het akoestische basisidee van de oorspronkelijke ES14: een royaal bemeten behuizing, een breedbandig werkende laag-/midentoner en een zorgvuldig afgestemd filter. Moderne sandwichpanelen en interne verstevigingen verminderen resonanties; de speciaal ontwikkelde standaard brengt de drivers op de optimale luisterhoogte.

“Geen andere luidspreker speelt zo ongekleurd en vrij van ballast, van het laag tot in de hoogste tonen.”

STEREOPLAY · HIGHLIGHT

Drie wegen. Grote ruimtes. Volledige controle.

Het topmodel van de huidige EPOS-generatie brengt het EPOS-karakter naar een volwaardig driewegsysteem.



ES-28N

2 × 180 mm

woofers

130 mm

middentoner

50 mm

dikke frontplaat

< 30 Hz

in de ruimte

Twee 7-inch woofers leggen het fundament, terwijl een eigen 130-mm middentoner het belangrijke stemgebied voor zijn rekening neemt. De licht naar achteren hellende frontplaat verbetert de tijdsafstemming van de drivers; een naar beneden gerichte, drukgecompenseerde basreflexpoort ondersteunt een diepe en gecontroleerde laagweergave.

“fijnste klankkunst”

AUDIO TEST • REFERENTIEKLASSE • 95,5 %

Techniek in dienst van de muziek.

Drie modellen - één gezamenlijke ontwikkelingsaanpak: resonanties beheersen, drivers zorgvuldig integreren en het afstralgedrag onder controle houden.



DE GEMEENSCHAPPELIJKE SIGNATUUR

28-mm aluminium/keramische tweeter zonder ferrofluid

Met mica gevulde polypropyleenmembranen · lage hysteresis · zorgvuldig afgestemde filters · resonantiearme behuizingen · duidelijke mechanische referentiepunten

Het doel is niet één spectaculair effect, maar een luidspreker die als geheel vanzelfsprekend speelt.

SANDWICHBEHUIZING

Meerlagige MDF-constructies met een sterk dempende tussenlaag verminderen kastresonanties. De ES-28N heeft bovendien een 50 mm dikke frontplaat.

DRIVERINTEGRATIE

Breedbandig werkende laag-/midden-toners en zorgvuldig afgestemde filters zorgen voor een coherente overgang en een stabiel afstralgedrag.

GECONTROLEERDE BASSREFLEX

ES-7N en ES-28N gebruiken bijzondere poortconstructies die resonanties en stromingsgeluiden gericht verminderen - zonder diepgang op te offeren.

PLAATSING MEEONTWIKKELD

ES-7N heeft twee afstemmingen voor vrije of wand nabijge plaatsing. ES-14N en ES-28N zijn geometrisch afgestemd op de optimale luisterpositie.

Welke EPOS past bij uw ruimte?

Van compacte tweewegluidspreker tot volwaardig drieweg-vloermodel.



ES-7N

Compact & flexibel

Voor kleine tot middelgrote ruimtes. Op standaard, in een boekenkast of dicht bij de wand - via een schakelaar aanpasbaar.

29 cm hoog
2-weg
130 mm + 28 mm



ES-14N

De klassieke monitor

Voor luisteraars die meer schaal, basautoriteit en dynamiek wensen zonder de directheid van een tweewegsysteem te verliezen.

49 cm hoog
2-weg
180 mm + 28 mm



ES-28N

Het grote driewegsysteem

Voor grotere ruimtes en systemen waar diepgang, schaal en dynamiek een grotere rol spelen.

105 cm hoog
3-weg
2×180 + 130 + 28 mm

Neutraliteit · natuurlijkheid · muzikale dynamiek

Luister zelf.

Meer informatie, actuele prijzen en de dichtstbijzijnde geautoriseerde EPOS-dealer vindt u direct via de volgende QR-codes.



EPOS BIJ IDC



DEALER ZOEKEN



ADVIESPRIJSLIJST

IDC Klaassen Int'l Distribution

Am Brambusch 22 · 44536 Lünen · Duitsland
+49 (0)231 22 17 88 22 · idc@idc-klaassen.com
www.idc-klaassen.com